CATALOGO
ACCESSORI
2020

DO IT WITH PASSION OR NOT AT ALL

SalvadoriCornici

Alfamacchine
A Fletcher Company

LINECO

nielsen®

STAS
picture hanging systems

MORSØ

BORMA WACHS®

VALIANI

BREVETTI MOTTA

CANSON®

3M

omga

SalvadoriCornici
Feel the Passion

NESCHEN

4mount

Since 1868
FLETCHER
Material Cutting & Finishing

OMER®

AMS
art materials service

LaK-gancio

STANLEY

emmebi
INTERNATIONAL
THE INVISIBLE TOUCH

FABRIANO

DALER
ROWNEY

PILM
PILM INTERNATIONAL
MECHANICAL DIVISION - ITALY

SCAPPI
CARTONI

LOGAN
GRAPHIC PRODUCTS, INC.
Tools for Art - Tools for Life

Biedermann
GmbH
Produkte für die Bildgestaltung

CONTINI OROLOGI
FIRENZE

ro-ma®

VELCRO®
THERE IS ONLY ONE.

Articolo	Pag.
3M	31
4mount	36
A'kryl	33
Adesivo, pannello	38
Aggraffatrici	58
Alfamacchine	57
Alluminio, cornici	6
Anacrosina	33
Angolari di rinforzo	20
Angolari protezione	30
Antitarlo	34
Appendini	24
Assemblatrici per cornici	57
Astra	47
Astucci, cerniere e ganci	20
Attaccaglie	16
Attaccaglie per 4mount	17
Bastoncini cera	35
Biadesivo	49
Biedermann	62
Binario	14
Bitume di Giudea	28
Blitz, ganci a muro	19
Bollini Velcro	53
Bolo rosso	28
Brunitoi	29
Bumpon	54
Buster portaposter	39
Calandre	63
Cancanetti	19
Canson	42
Carborundum, pietra	52
Carrelli portaposter	39
Carta copriretro	39
Carta gommata	50
Carta gommata, umettatrici	50
Carta imballo	39
Carta kraft	39
Carta retroquadri	39
Carta tipo Varese	39
Cartoncini Museum	41
Cartoncini passe-partout	40
Cartoncino adesivo	38
Cartoncino passe-partout leggero	45
Cartoncino retroquadri	38
Cartone doppiaonda	38
Cartone grigio	38
Cartoni retrocornice	38
Cassettiera	39
Cera riempitiva	34
Cera, bastoncini	34
Cere	34
Cerniere	21
Chiodi	16
Chiodi F 18	25
Clip-rail	14
Colla a caldo	24
Colla di pesce e coniglio	28
Colla vinilica	31
Colla Jolly 920	31
Colle spray	31
Colorline	45
Colore acrilico	33
Compressori	54
Conservazione	48
Copriretro, carta	39
Copriretro, cartoncino	36
Cornici alluminio	6
Cornici ovali	61
Cornici tonde	61
Crilex	52
Cuscino per doratura	29
Cutter	22
Cyklop	50
Damar	33
Decerante	34
Decoro, pennarelli	32

Articolo	Pag.
Diluente x gommalacca	28
Dispenser nastro adesivo	50
Dispenser per biadesivo	50
Doratura liquida e spray	35
Electro 120	26
F 18, fissatrici	25
Fabriano	45
Feltrini adesivi	54
Fermagli per cofanetti	20
Film estensibile	51
Film per Vacuum	62
Filmoplast	51
Fissatrici elettriche e pneum.	26
Fissatrici per retro quadri	25
Flessometri	22
FlexiMaster	26
Foglia oro, argento	29
Fondo all'acqua	28
Forbice tagliaslippini	22
FrameMaster	25
Ganci a muro	19
Ganci montature a giorno	20
Ganci per astucci	20
Ganci per medaglieri	20
Ganci per piatti	24
Ganci per specchi	17
Ganci Stas System	15
Gel sverniciatore	34
Gesso Bologna	28
Gesso Francese	28
Ghigliottine Morsø	55
Gigli, carta	39
Goldfinger	33
Gold Pasta	33
Gommalacca in scaglie	28
Gommalacca liquida	28
Graffe Alfamacchine	60
Graffe Motta Brevetti	60
Graffe Pilm	61
Grucce portamagliette	24
Guanti cotone	50
Igrometri	29
Imballo, carta	39
Kleen Pro Ultra	52
Lackgancio	20
Lame in widia	56
Lame per cutter	22
Lame ricambio Morsø	55
Lamelle flessibili	26
Lamelle pieghevoli per tele	21
Laminatrici a caldo e freddo	62
Lana d'acciaio	35
Lancette orologi	29
Liberon	34
Lima Carborundum	52
Linguette portafoto	20
Logan	46
Magic Glass	3
Maniglie per vassoi	30
Martelli	22
Mat-pro	47
Mdf	38
Meccanismo orologi	29
Metri	22
Microtach	24
Microtech, panno	52
Mini ghigliottina	57
Minigraff	57
Minirail	15
Missione	28
Mi-Teintes	42
Molle a balestra	20
Molle a giorno	20
Molle per doppi vetri	20
Moorman Karton	41
Morsetto stringicornice	22
Morsø	55

Articolo	Pag.
Motta Brevetti, graffe	60
Museum, passe-partout	43
Nastro gommato	51
Neschen	50
Nielsen	6
Occhioli filettati	21
Olio per compressori	54
Omer	27
Omga	56
Orologi	29
Ovali	61
Ovali, tagliavetro	51
Paint Marker	32
Pannelli 4mount	36
Pannelli retrocornice	36
Panno microfibra	52
Panno per espositori	54
Passe-partout confezionati	61
Passe-partout, cartoncino	40
Passe-partout, tela da ...	63
Pastelli ad olio	33
Pennarelli ritocco	32
Pennellessa di Vajo	29
Photo Mount	31
Piastra di sicurezza	18
Piastre adesive per specchi	17
Piastre di rinforzo	20
Pieghetto d'osso	50
Pietre d'agata	29
Pilm, graffe	61
Pinze per vetro	52
Pinze tenditela	53
Pistola Microtach	24
Pistole colla a caldo	24
Pistole F 15	26
Pistole F 18	25
Pistole manuali, elettr., pneum.	26
Plastificazione	62
Plexiglass	52
Pluriball	30
Polistirolo, imballaggi	30
Polivil	31
Pomoli	30
Ponticello, attaccaglie	18
Porta appunti magnetico	15
Porta accessori	16
Portadisegni	39
Portafoto, retri per	23
Portamagliette, grucce	24
Portaposter, buste e sacchetti	39
Portaposter, cassettiera	39
Portarotoli carta	39
Portaventagli	61
Pressa a caldo	62
Pulivetro	52
PullMate	25
Punti F 18	27
Punti flessibili	27
Punti per pistole	27
Quadkut	22
Retri portafoto	23
Righe di precisione	52
Ripo Spray	31
Ritocco, pennarelli	32
Rocama 10 e 16	26
Roma 8016	27
Rotoli tela pittori	53
Rotoli velluto adesivo	54
Rotolini oro e argento	28
Rullo supporto cornici	57
Sacchetti nylon	30
Sacchetti portaposter	39
Schienali portafoto	23
Scotch biadesivo	49
Scratch Fix	32
Seghe circolari	56
Semenze	16

Articolo	Pag.
Similoro	28
Sistema sicurezza	19
Sistemi a binario	14
Spazzola ottone	34
Spilli acciaio	16
Spilli per pistole	26
Spray Mount	31
Spray pulivetro	52
Spray, colle	31
Spugna abrasiva	2
Squadra per taglio vetro	52
Stas System	14
Supporti pieghevoli	24
Supporti verdi da taglio	52
Supporto girevole tagliacornici	57
Surface	44
Tagliabalsa	22
Tagliaslippini, forbice	22
Tagliaslippini, ghigliottina	57
Tagliavetro	52
Taglierine passe-partout	46
Taglierine per 4Mount	37
Taglierine per ovali	46
Taglierini, cutter	22
Taglio cornici	55
Tappeti da taglio	52
Tela passe-partout	53
Tela pittori e/o plotter	53
Tenditela, pinze	53
Termometri	29
Tondi	61
Troncatrici Omga	56
Tubetti da ritocco	33
Umettatrici	50
U-rail	15
Vacuum	62
Valiani	47
Vassoi, maniglie	30
Velcro	53
Velluto adesivo	54
Ventagliere	61
Vernice Damar	33
Vetro Invisibile	4
Vetro plastico	52
Vetro, accessori per taglio	52
Viti	21

N.B.: Per prodotti contrassegnati con questo simbolo, lo scarico del bancale, dato il suo peso, necessita di un carrello elevatore. In caso contrario, dovrà essere richiesta la consegna con un camion dotato di sponda idraulica.

Tale richiesta dovrà essere fatta al momento dell'ordine.
Per questo servizio aggiuntivo verrà addebitato un importo pari a **euro 25,00** (al netto dello sconto).

TopGlass e **Magic**Glass

Proteggi i tuoi ricordi dall'attacco dei raggi UV ed elimina definitivamente i fastidiosi riflessi!

99% UV

TopGlass

Uno che non ha paura di prendere il sole!

- Vetro conservativo*
- Protezione UV 99%
- Invisibile (trattamento Magnetronico)
- Alta resistenza al graffio
- Utilizzabile su entrambi i lati
- Assenza di alterazioni cromatiche

* I raggi ultravioletti causano il deterioramento e lo sbiadimento delle opere sia su carta che tessuto. Il vetro, per essere conservativo, deve filtrare almeno il 97% dei raggi ultravioletti. TopGlass è in grado di filtrarne il 99% oltre ad essere invisibile e antiriflesso

TopGlass
Vetro **conservativo** e **Invisibile** (trattamento Magnetronico) Protezione UV 99%.
Senza alterazioni cromatiche.
Antigraffio ed utilizzabile su entrambi i lati.

Indicazioni per la pulizia dei vetri speciali.
I vetri non vanno puliti con detergenti aggressivi, ma con acqua o con il prodotto art. 281/001.
L'importante è non usare mai prodotti contenenti ammoniaca!

Vetro normale
Con riflessi
e **alterazioni cromatiche**
dell'opera.

MagicGlass
Vetro **invisibile**
(trattamento Magnetronico)
Protezione UV 70%.
Senza alterazioni cromatiche.
Antigraffio ed utilizzabile
su entrambi i lati.

70% UV

MagicGlass

Uno che fa bene il suo lavoro senza riflettere!

- Invisibile (trattamento Magnetronico)
- Protezione UV 70%
- Alta resistenza al graffio
- Utilizzabile su entrambi i lati
- Assenza di alterazioni cromatiche

MagicGlass, grazie al suo trattamento "Magnetronico" su entrambi i lati, elimina i riflessi che passano dal 8% del vetro normale a meno del 0,5%, mantenendo così la nitidezza totale dell'immagine, il perfetto contrasto chiaro scuro e l'ideale risalto dei colori.

SalvadoriCornici
Feel the Passion

Due ottime soluzione per rispondere alle tue esigenze: proteggere dai raggi UV i tuoi ricordi e goderteli senza l'interferenza dei riflessi.

MagicGlass
TopGlass

Invisibili e protetti dal sole!

Espositore da banco o da parete
Suddiviso in 3 parti presenta in modo efficace ed immediato i punti di forza dei vetri MagicGlass e TopGlass messi a confronto con un vetro "normale".

1 pz	118,00	EXPOGLASS

TopGlass — 99% UV

TOP Glass = UV 99 - misura 100x160

Codice	n° lastre	tot mq	Imballo €/mq	€/mq	Prezzo totale a confezione
UV99/100/4	4	6,40	€ 15,00	€ 242,00	€ 1.644,80
UV99/100/8	8	12,80	€ 15,00	€ 235,00	€ 3.200,00
UV99/100/12	12	19,20	€ 15,00	€ 228,00	€ 4.665,60
UV99/100/16	16	25,60	€ 15,00	€ 221,00	€ 6.041,60
UV99/100/20	20	32,00	€ 15,00	€ 214,00	€ 7.328,00
UV99/100/24	24	38,40	€ 15,00	€ 207,00	€ 8.524,80

Attenzione
ai prezzi in colore blu: chiedi al tuo agente Salvadori Cornici per la scontistica.

MagicGlass — 70% UV

MAGIC Glass = UV 70 - misura 80x110

Codice	n° lastre	tot mq	Imballo €/mq	€/mq	Prezzo totale a confezione
UV70/80/4	4	3,52	€ 15,00	€ 94,00	€ 383,68
UV70/80/8	8	7,04	€ 15,00	€ 93,00	€ 760,32
UV70/80/12	12	10,56	€ 15,00	€ 90,00	€ 1.108,80
UV70/80/16	16	14,08	€ 15,00	€ 87,00	€ 1.436,16
UV70/80/20	20	17,60	€ 15,00	€ 84,00	€ 1.742,40
UV70/80/24	24	21,12	€ 15,00	€ 81,00	€ 2.027,52

MAGIC Glass = UV 70 misura 110x160

Codice	n° lastre	tot mq	Imballo €/mq	€/mq	Prezzo totale a confezione
UV70/110/4	4	7,04	€ 15,00	€ 94,00	€ 767,36
UV70/110/8	8	14,08	€ 15,00	€ 93,00	€ 1.520,64
UV70/110/12	12	21,12	€ 15,00	€ 88,00	€ 2.175,36
UV70/110/16	16	28,16	€ 15,00	€ 83,00	€ 2.759,68
UV70/110/20	20	35,20	€ 15,00	€ 80,00	€ 3.344,00
UV70/110/24	24	42,24	€ 15,00	€ 77,00	€ 3.886,08

MAGIC Glass = UV 70 misura 121,9x172,7

NEW

Codice	n° lastre	tot mq	Imballo €/mq	€/mq	Prezzo totale a confezione
UV70/122/2	2	4,21	€ 22,00	€ 110,00	€ 555,72
UV70/122/4	4	8,42	€ 22,00	€ 109,00	€ 1.103,02
UV70/122/6	6	12,63	€ 22,00	€ 107,00	€ 1.629,28
UV70/122/8	8	16,84	€ 22,00	€ 105,00	€ 2.138,68
UV70/122/10	10	21,05	€ 22,00	€ 102,00	€ 2.610,20
UV70/122/12	12	25,26	€ 22,00	€ 99,00	€ 3.056,46

MagicGlass
TopGlass

Caratteristiche dei vetri MagicGlass e TopGlass

ANTIGRAFFIO

MONTAGGIO SU ENTRAMBI I LATI

TRASPARENZA MASSIMA

NEUTRALITA' DEL VETRO
(no alterazione colori)

TRASMISSIONE LUMINOSA 98-99%

OTTIMA RESA OTTICA

LEGGEREZZA SPESSORE 2 MM

CERTIFICAZIONE NEL RISPETTO
DEGLI STANDARD EUROPEI

Tipologia	Protezione 380-780 nm	Riflessione	Trasmissione luminosa (380-780 nm, EN410)	Spessore	Misure disponili
MagicGlass	70% UV*	> 1%	98-99%	2,0 mm	**80 x 110 cm** **110 x 160 cm**
TopGlass	99% UV*	> 1%	98-99%	2,0 mm	**100 x 160 cm**

***I raggi UV**
Lo spettro della luce, misurato in nm (nanometri), è suddivso in varie "fasce" visibili o meno dall'occhio umano. I raggi UV, che nel nostro caso possono danneggiare le opere esposte alla luce, vanno da circa 100 a 380 nm e si distinguono in tre tipologie: UV-C, UV-B e UV-A (vedi disegno). Mentre gli UV-C vengono filtrati in gran parte dalla nostra atmosfera, veniamo invece "colpiti" dai raggi UV-B e UV-A (300-380 nm). I vetri **Magic**Glass e **Top**Glass permettono il fitraggio rispettivamente al **70%** e **99%** di questi raggi UV dannosi per la carta e le opere in generale.





Scarica dal nostro sito
la **Dichiarazione di conformità**
completa d tutte le specifiche tecniche.

L'hi-tech al servizio del design.

La rigidità dell'alluminio permette di incorniciare soggetti molto grandi anche con profili molto stretti.

Il particolare sistema di montaggio rende particolarmente facile la sostituzione dei soggetti.

Le cornici in alluminio sono particolarmente indicate per ambienti ad alto tasso di umidità.

Valorizza il tuo investimento

Torretta espositiva girevole da banco

Presentare e valorizzare la propria offerta commerciale, oltre a dare un senso di ordine e di completezza di gamma, favorisce la visione dell'insieme di una collezione. Questa torretta espositiva, oltre a contenere gli ingombri permette al cliente finale di farsi un'idea rapidamente delle soluzioni disponibili.

Torretta espositiva girevole da banco			
Completa di campioni alluminio Nielsen. Dimensioni campioni: cm 10x10. Dimensioni: base 37 x37 cm, altezza 85 cm	1 pz	298,00	ALUTOWER-81

Campioni ad angolo cm 14,5x14,5			
Collezione completa (11 profili = 81 pz.)	1 pz	134,00	SETAN-COMPLETO/81



Profilo 01

Set 9 campioni ad angolo (cm 14,5 x 14,5):

SETAN01-9 € 7,90

kit di montaggio:

AN-51404 € 3,80

N.B.: tutte le aste sono da 3.04 metri
Aste per confezione: 2

AN01/001

AN01/003

AN01/004

AN01/016

AN01/021

AN01/056

AN01/070



AN01/098

AN01/233

Articolo	Descrizione	€ Mt.	FIX
AN01/001	Oro lucido	**6,00**	6,40
AN01/003	Argento lucido	**6,00**	6,40
AN01/004	Argento satinato	**6,00**	6,40
AN01/016	Nero lucido	**6,00**	6,40
AN01/021	Nero opaco	**6,00**	6,40
AN01/056	Bianco lucido	**6,00**	6,40
AN01/070	Blu notte	**6,00**	6,40
AN01/098	Rosso Ferrari	**6,00**	6,40
AN01/233	Grigio acciaio	**6,00**	6,40



Profilo 11

Set 5 campioni ad angolo (cm 14,5 x 14,5):

SETAN11-5 € 7,50

kit di montaggio:

AN-51001 € 4,80

N.B.: tutte le aste sono da 3.04 metri
Aste per confezione: 2

AN11/003

AN11/016

AN11/004

AN11/021

AN11/006

Articolo	Descrizione	€ Mt.	FIX
AN11/003	Argento lucido	**15,00**	6,40
AN11/004	Argento satinato	**12,00**	6,40
AN11/006	Argento scuro	**15,00**	6,40
AN11/016	Nero lucido	**15,00**	6,40
AN11/021	Nero opaco	**12,00**	6,40



Profilo 15

Set 9 campioni ad angolo (cm 14,5 x 14,5):

SETAN15-9 € 11,20

kit di montaggio:

AN-51001 € 4,80

N.B.: tutte le aste sono da 3.04 metri
Aste per confezione: 2

AN15/001

AN15/018

AN15/003

AN15/019

AN15/004

AN15/021

AN15/006

AN15/056

AN15/016

Articolo	Descrizione	€ Mt.	FIX
AN15/001	Oro lucido	**17,40**	6,40
AN15/003	Argento lucido	**17,40**	6,40
AN15/004	Argento satinato	**12,80**	6,40
AN15/006	Argento scuro	**17,40**	6,40
AN15/016	Nero lucido	**17,40**	6,40
AN15/018	Noce	**17,40**	6,40
AN15/019	Platino opaco	**17,40**	6,40
AN15/021	Nero opaco	**12,80**	6,40
AN15/056	Bianco lucido	**12,80**	6,40

Profilo 22

Set 3 campioni ad angolo (cm 14,5 x 14,5):

SETAN22-3 € 4,90

kit di montaggio:

AN-51001 € 4,80

N.B.: tutte le aste sono da 3.04 metri
Aste per confezione: 2

AN22/003

AN22/021

AN22/004

Articolo	Descrizione	€ Mt.	FIX
AN22/003	Argento lucido	**19,80**	6,40
AN22/004	Argento satinato	**15,80**	6,40
AN22/021	Nero opaco	**17,80**	6,40



Profilo 34

Set 12 campioni ad angolo (cm 14,5 x 14,5):

SETAN34-12 **€ 30,50**

kit di montaggio:

AN-51001 **€ 4,80**

N.B.: tutte le aste sono da 3.04 metri
Aste per confezione: 2

AN34/003

AN34/017



AN34/004

AN34/250

Profilo 34 Natura

AN34/511

AN34/520

AN34/514

AN34/522

AN34/515

AN34/523

AN34/516

AN34/524



Articolo	Descrizione	€ Mt.	FIX
AN34/003	Argento lucido	**20,40**	6,40
AN34/004	Argento satinato	**20,40**	6,40
AN34/017	Mercurio opaco	**20,40**	6,40
AN34/250	Nero opaco	**20,40**	6,40
AN34/511	Acero grezzo	**20,40**	6,40
AN34/514	Rovere grezzo	**20,40**	6,40
AN34/515	Wengé grezzo	**20,40**	6,40
AN34/516	Wengé verniciato	**20,40**	6,40
AN34/520	Bianco	**20,40**	6,40
AN34/522	Grigio chiaro	**20,40**	6,40
AN34/523	Grigio scuro	**20,40**	6,40
AN34/524	Antracite	**20,40**	6,40



Profilo 51

Set 5 campioni ad angolo (cm 14,5 x 14,5):

SETAN51-5 € 7,50

kit di montaggio:

AN-51001 € 4,80

N.B.: tutte le aste sono da 3.04 metri
Aste per confezione: 1

AN51/003

AN51/016

AN51/004

AN51/021

AN51/006

Articolo	Descrizione	€ Mt.	FIX
AN51/003	Argento lucido	**19,80**	6,40
AN51/004	Argento satinato	**14,80**	6,40
AN51/006	Argento scuro	**19,80**	6,40
AN51/016	Nero lucido	**19,80**	6,40
AN51/021	Nero opaco	**14,80**	6,40



Profilo 56

Set 4 campioni ad angolo (cm 14,5 x 14,5):

SETAN56-4 € 6,50

kit di montaggio:

AN-51001 € 4,80

N.B.: tutte le aste sono da 3.04 metri
Aste per confezione: 1

AN56/003

AN56/021

AN56/004

AN56/006

Articolo	Descrizione	€ Mt.	FIX
AN56/003	Argento lucido	**41,80**	6,40
AN56/004	Argento satinato	**35,80**	6,40
AN56/006	Argento scuro	**41,80**	6,40
AN56/021	Nero opaco	**35,80**	6,40

Profilo 269

Set 18 campioni ad angolo (cm 14,5 x 14,5):

SETAN269-18 **€ 27,00**

kit di montaggio:

AN-51404 **€ 3,80**

N.B.: tutte le aste sono da 3.04 metri
Aste per confezione: 2

AN269/001

AN269/211

AN269/002

AN269/217

AN269/003

AN269/218

AN269/004

AN269/219

AN269/006

AN269/223

AN269/016

AN269/224

AN269/019

AN269/021

AN269/203

AN269/207

AN269/209

AN269/210

Articolo	Descrizione	€ Mt.	FIX
AN269/001	Oro lucido	**8,60**	6,40
AN269/002	Oro satinato	**8,60**	6,40
AN269/003	Argento lucido	**8,60**	6,40
AN269/004	Argento satinato	**8,60**	6,40
AN269/006	Grigio “contrasto”	**8,60**	6,40
AN269/016	Nero lucido	**8,60**	6,40
AN269/019	Platino opaco	**8,60**	6,40
AN269/021	Nero opaco	**8,60**	6,40
AN269/203	Zafiro spazzolato	**8,60**	6,40
AN269/207	Verde smerald spazz.	**8,60**	6,40
AN269/209	Rosso rubino spazz.	**8,60**	6,40
AN269/210	Tormalina spazz.	**8,60**	6,40
AN269/211	Ambra spazzolato	**8,60**	6,40
AN269/217	Citrino spazzolato	**8,60**	6,40
AN269/218	Argento spazzolato	**8,60**	6,40
AN269/219	Pirite spazzolato	**8,60**	6,40
AN269/223	Grigio spazzolato	**8,60**	6,40
AN269/224	Opale spazzolato	**8,60**	6,40



Profilo 272

Set 4 campioni ad angolo (cm 14,5 x 14,5):

SETAN272-4 € 6,50

kit di montaggio:

AN-51001 € 4,80

N.B.: tutte le aste sono da 3.04 metri
Aste per confezione: 1

AN272/003

AN272/250

AN272/004

AN272/027

Articolo	Descrizione	€ Mt.	FIX
AN272/003	Argento lucido	**12,00**	6,40
AN272/004	Argento satinato	**12,00**	6,40
AN272/027	Bianco opaco	**12,00**	6,40
AN272/250	Nero opaco	**12,00**	6,40



Profilo 273

Set 12 campioni ad angolo (cm 14,5 x 14,5):

SETAN273-12 € 24,50

kit di montaggio:

AN-51404 € 3,80

N.B.: tutte le aste sono da 3.04 metri
Aste per confezione: 2

AN273/511

AN273/003

AN273/514

AN273/004

AN273/515

AN273/027

AN273/516

AN273/250

AN273/520

AN273/522

AN273/523

AN273/524

Articolo	Descrizione	€ Mt.	FIX
AN273/511	Acero grezzo	**14,60**	6,40
AN273/514	Rovere grezzo	**14,60**	6,40
AN273/515	Wengé grezzo	**14,60**	6,40
AN273/516	Wengé verniciato	**17,60**	6,40
AN273/520	Bianco	**17,60**	6,40
AN273/522	Grigio chiaro	**17,60**	6,40
AN273/523	Grigio scuro	**17,60**	6,40
AN273/524	Antracite	**17,60**	6,40

Articolo	Descrizione	€ Mt.	FIX
AN273/003	Argento lucido	**7,40**	6,40
AN273/004	Argento satinato	**7,40**	6,40
AN273/027	Bianco opaco	**7,40**	6,40
AN273/250	Nero opaco	**7,40**	6,40

Accessori per il montaggio

Per profili 01-269-273

Confezione Kit contenente 10 molle, 4 angolari,
2 ganci e 4 feltrini, necessari per il montaggio di n° 1 cornice

AN-51404	N. 1 Kit completo	1 Kit	**3,80**
AN-51404-100	box 100 kit	1 box	**368,00**
AN-51414	Box misto per100 cornici	1 box	**250,00**

Per profili 11-15-22-34-51-56-272



Confezione Kit contenente 10 molle, 4 angolari,
2 ganci e 4 feltrini, necessari per il montaggio di n° 1 cornice

AN-51001	N. 1 Kit completo	1 Kit	**4,80**
AN-51001-100	box 100 kit	1 box	**456,00**
AN-51011	Box misto per 100 cornici	1 box	**304,00**

Molle supplementari

N.B.: le molle vanno posizionate ogni 15cm circa. Un kit di montaggio permette il corretto assemblaggio di una cornice fino a 50x70cm. Per misure superiori si consiglia di utilizzare molle aggiuntive. Vedi articolo AN-51050.

Big Spring: molle aggiuntive nel caso di cornici grandi,
dove i 10 pz contenuti nel Kit non fossero sufficienti.

AN-51050-100	molle	100 pz.	**10,40**
AN-51050-1000	molle	1000 pz.	**88,20**

Slim Spring: molle ridotte, necessarie quando si incorniciano oggetti piuttosto spessi, ad esempio più passe-partout o 4mount.

AN-51051-100		100 pz.	**20,80**
AN-51051-1000		1000 pz.	**180,00**

Attaccaglie supplementari sfuse

Utili anche per creare i tiranti sul retro delle cornici

AN-51030	per art. 01-269 e 273	200 pz.	**66,80**
AN-51032	per art. 11-15-22-34-51-56 e 272	200 pz.	**66,80**

Springmate

245/901	Accessori molto utili per togliere le molle	1 pz.	**13,60**

Pronto Taglio:

Ogni singolo ordine di Pronto taglio Alu viene evaso
completo del suo **Kit di montaggio** (regolamente fatturato).
Se quest'ultimo non dovesse servire,
si prega di indicarlo nell'ordine.

Tolleranza:

data la larghezza ridotta delle battute in alluminio,
alle misure ordinate aggiungeremo solo 2 mm di tolleranza.

Ad esempio una cornice da cm 40x50 verrà realizzata da cm 40,1x50,1.

Descrizione	Conf.	€	Codice

CLIP-RAIL CLIP-RAIL MAX U-RAIL MINIRAIL

Sistema Stas System: vi piacerebbe avere la libertà di appendere i vostri quadri senza essere vincolati da dove sono già posizionati i vecchi ganci nel muro? Con Stas System potete avere la libertà di appendere e cambiare la posizione dei vostri quadri, esattamente come e quando volete, senza dover fare nuovi fori, senza l'utilizzo di nuovi chiodi o ganci. Il Sistema Stas System vi permette tutto questo, offrendovi una vasta gamma di accessori, sia per l'uso pubblico che privato. Infatti, nato per l'uso principalmente nelle mostre e nei musei, si stà sempre più diffondendo nelle abitazioni private. È molto indicato dove si hanno pareti rasate, dove la foratura diventerebbe difficile da ritoccare. Inoltre i vantaggi di questo sistema sono innumerevoli, quali:

- possibilità di appendere quadri particolarmente pesanti senza dover posizionare tasselli: si ha una portata da 25 fino a 30 kg per metro
- i quadri rimangono leggermente scostati dalla parete, permettendone così l'aerazione ed evitando così il rischio di formazioni di muffe
- risultato molto elegante, specialmente, ma non solo, in ambientazioni moderne.

Montaggio: il binario viene montato alla parete a ridosso del soffitto, con l'utilizzo delle apposite viti, tasselli e klip di plastica. Una volta praticato il foro con una punta da 5 mm, si inserisce il tassello nel quale andrà inserita la vite con l'apposita clip. Quando tutte le klip necessarie saranno posizionate allineate (se ne consiglia una ogni 30 cm circa) la barra andrà inserita per pressione. Lo speciale aggancio "Cobra" permette l'innesto ed il disinnesto dei cavetti portaquadri senza la necessità di staccare la barra dal muro, come in vecchi sistemi. Questo tipo di aggancio è stato testato per portate fino a 65 kgE L'unico handicap, per queste alte portate, sono invece i ganci che possono arrivare, a seconda del tipo, fino ad un massimo di 10 kg cadauno. Ovviamente, per quadri più pesanti, si potrà usare più di un gancio.

Appositi optional potranno aiutare il montaggio delle barre:

- innesto diritto: serve ad unire due barre in senso longitudinale
- innesto ad angolo: serve ad unire le barre negli angoli
- coperture di testa: servono per chiudere le teste delle barre.

CLIP-RAIL

Clip-rail binario bianco, sezione 25x9 mm.

Portata 20 Kg per metro lineare

25 mm

Confezioni in **BLISTER**: si tratta di confezioni pronte alla vendita contenenti: n. 1x1,5 mt binario bianco "clip-rail" n. 2 cavetti cm 150 con attacco "Cobra" n. 2 ganci tipo "Smartspring" n. 5 clip in plastica n. 6 tasselli da 6 mm n. 6 viti n. 1 connessione diritta n. 1 connessione ad angolo (trasformabile in 2 teste)	1 pz	31,00	236/100
Clip-rail binario bianco, sezione 25x9 mm, lungh. 3 mt	1 pz	21,60	236/010
Kit completo di viti, tasselli e bussole: conf. da 10 pz per tipo	10 pz	9,60	236/102
Connessione diritta	2 pz	4,00	236/103
Connessione ad angolo bianca	2 pz	4,00	236/104
Coperture di testa bianche	2 pz	2,00	236/105

Blister







CLIP-RAIL MAX

Portata 25 Kg per metro lineare

Binario con canalino (sezione 32 x 9 mm). Il canale aggiuntivo, che lo differenzia dal Clip-rail normale (art. 236/010), può essere usato per nascondere cavetti di alimentazione o quant'altro. Disponibile sia in barre da 3 metri, che in confezioni blisterate comprendenti una barra da 1,5 metri, più gli accessori necessari al montaggio.

32 mm

Confezioni in **BLISTER**: si tratta di confezioni pronte alla vendita contenenti: n. 1x1,5 mt binario bianco "Clip-rail MAX" n. 2 cavetti cm 150 con attacco "Cobra" n. 2 ganci tipo "Smartspring" n. 5 clip in plastica n. 6 tasselli da 6 mm n. 6 viti n. 1 connessione diritta n. 1 connessione ad angolo (trasformabile in 2 teste)	1 pz	35,80	236/122
Clip-rail Max Binario bianco con canalina, sezione 33x9 mm lunghezza 3mt	1 pz	36,00	236/130
Kit completo di viti, tasselli e bussole: conf. da 10 pz per tipo	10 pz	9,60	236/102
Connessione diritta	2 pz	4,00	236/103
Combi connessione, di testa e ad angolo	2 pz	2,00	236/135

Blister







Descrizione	Conf.	€	Codice



15 mm

U-RAIL **Portata 20 Kg per metro lineare**



Binario bianco da soffitto, sezione 15x8mm, lunghezza 3 mt. Utilizzare le apposite viti bianche per fissare il binario direttamente su controsoffittature, oppure su di un listello di legno preventivamente fissato sul soffitto.	1 pz	24,80	236/140
Viti bianche	24 pz	6,40	236/142

236/142

MINIRAIL **Portata 25 Kg per metro lineare**

Nuovo ed elegante mini-binario di soli 16 mm.
Ha la stessa funzione e modalità di montaggio degli altri binari, con il vantaggio di essere "più discreto". Disponibile sia in colore bianco che alluminio.

16 mm

Confezioni in **BLISTER**:			
Minirail colore bianco	1 pz	38,20	236/152
Minirail colore alluminio	1 pz	38,20	236/153
si tratta di confezioni pronte alla vendita contenenti:			
n. 1x2,0 mt binario Minirail			
n. 2 cavetti perlon cm 150			
n.2 ganci Smartspring			
n.6 viti + tasselli			
n.1 connessione diritta			
n.1 connessione ad angolo (trasformabile in due teste)			

Blister



Binario Minirail bianco, sezione 17x9mm, lungh. 3 mt	1 pz	28,60	236/143
Binario Minirail alluminio, lungh. 3 mt	1 pz	28,60	236/144
Kit completo di viti, tasselli e bussole	conf. da 10 pz per tipo	7,40	236/145
Connessione diritta	2 pz	2,00	236/146
Combi connessione, di testa e ad angolo - bianca	2 pz	2,00	236/147
Connessione, di testa e ad angolo - alluminio	2 pz	2,00	236/148

Filo di nylon con attacco "Cobra" (nel caso può essere tagliato) da cm 300	1 pz	6,80	236/169
da cm 195	1 pz	5,80	236/170
Filo di acciaio con attacco "Cobra" da cm 200 (nel caso può essere tagliato)	1 pz	10,80	236/171
Gancio tipo "*Smartspring*", portata kg 4 (solo con filo nylon)	1 pz	2,00	236/110
Gancio tipo "Zipper" Per filo nylon e acciaio Portata: 15 kg con filo nylon / 20 kg con filo acciaio	1 pz	5,40	236/118
Filo di nylon da 2 mm per la realizzazione Rotolo da 100 mt di cavetti su misura.	1 pz	82,40	236/120
Tondino da fissare al filo di nylon per la realizzazione di cavetti, munito di vite per fissare il filo esterno	25 pz	20,40	236/121
Porta appunti magnetico, adatto per appendere foto, cartoline, appunti etc, in modo elegante. Kit filo acciaio con attacco Cobra, adatto a tutti i tipi di Clip-Rail. Cavetto cm 150+ n° 10 magneti in 5 colori misti.	1 pz	18,20	236/175

Chiodi e Attaccaglie

Prezzo a conf.

Descrizione	Conf.	€	Codice
Organizer - porta accessori			
A valigetta, n 18 scomparti - dimensioni cm 25x17x5,5	1 pz	21,00	239/005
Cassettiera 30 cassetti piccoli - dimensioni cm 37x22x15	1 pz	33,40	239/006
Cassettiera 30 cassetti piccoli + 9 grandi - dim. cm 37x22x15	1 pz	66,80	239/007
Chiodini ferro ottonato, testa bombata			
Lunghezza 10 mm, spessore 1,5 mm	1 kg	20,40	200/110
Lunghezza 12 mm, spessore 1,5 mm	1 kg	20,40	200/112
Lunghezza 16 mm, spessore 1,5 mm	1 kg	18,60	200/116
Semenze ferro lucido "2 LEONI", testa piatta. La particolare affilatura della punta ne permette la facile applicazione.			
Lunghezza 8 mm	1 kg	29,60	201/008
Lunghezza 10 mm	1 kg	26,40	201/010
Lunghezza 12 mm	1 kg	25,00	201/012
Lunghezza 14 mm	1 kg	23,60	201/014
Lunghezza 16 mm	1 kg	22,60	201/016
Lunghezza 18 mm	1 kg	22,10	201/018
Lunghezza 20 mm	1 kg	21,80	201/020
Punte gruppino acciaio, "2 LEONI"			
Lunghezza 15 mm, spessore 1,0 mm	2,5 kg	53,40	202/015
Lunghezza 20 mm, spessore 1,0 mm	2,5 kg	53,40	202/020
Lunghezza 25 mm, spessore 1,0 mm	2,5 kg	53,40	202/025
Lunghezza 30 mm, spessore 1,0 mm	2,5 kg	53,40	202/030
Spilli acciaio temperato, senza testa.			
Lunghezza 20 mm, spessore 0,8 mm	1 scatola da 50 buste Ogni busta contiene 100 pz	30,00	203/020
Lunghezza 25 mm, spessore 0,8 mm	1 scatola da 50 buste Ogni busta contiene 100 pz	32,00	203/025
Lunghezza 30 mm, spessore 0,8 mm	1 scatola da 50 buste Ogni busta contiene 100 pz	35,40	203/030
Chiodi acciaio temperato, testa in ottone. Da applicare al muro.			
Lunghezza 20 mm, spessore 2,0 mm	100 pz	4,80	204/020
Lunghezza 25 mm, spessore 2,0 mm	100 pz	5,40	204/025
Lunghezza 30 mm, spessore 2,0 mm	100 pz	6,00	204/030

239/005 239/006 239/007







Attaccaglie

Attaccaglie snodate trapezoidali, ottonate. Ridotte. Vanno fissate al quadro con le semenze (vedi art. 201/...)			
n° 1 - base mm 10 - altezza mm 5 Max. carico consigliato kg 5,0	1.000 pz	28,20	208/111
n° 2 - base mm 12 - altezza mm 7 Max. carico consigliato kg 6,0	1.000 pz	34,20	208/112
n° 3 - base mm 14 - altezza mm 8 Max. carico consigliato kg 7,0	500 pz	19,40	208/113
Attaccaglie snodate a triangolo, ottonate. Ridotte. Indicate per cornici sottili. Adatte a fissare il quadro alla parete, vanno fissate al quadro con le semenze (vedi art. 201/...)			
n° 0 - base mm 8 - altezza mm 5 Max. carico consigliato kg 4,0	1.000 pz	22,40	209/110
n° 1 - base mm 10 - altezza mm 5 Max. carico consigliato kg 5,0	1.000 pz	23,80	209/111
n° 2 - base mm 12 - altezza mm 7 Max. carico consigliato kg 6,0	1.000 pz	29,20	209/112
n° 3 - base mm 15 - altezza mm 8 Max. carico consigliato kg 7,0	500 pz	17,20	209/113
Attaccaglie snodate a triangolo, ottonate. Adatte a fissare il quadro alla parete, vanno fissate al quadro con semenze (vedi art. 201/...)			
n° 00 - base mm 6 - altezza mm 5 Max. carico consigliato kg 4,0	1.000 pz	17,80	210/100
n° 0 - base mm 8 - altezza mm 6 Max. carico consigliato kg 5,0	1.000 pz	18,80	210/110
n° 1 - base mm 10 - altezza mm 7 Max. carico consigliato kg 6,0	1.000 pz	21,80	210/111
n° 2 - base mm 12 - altezza mm 8 Max. carico consigliato kg 7,0	1.000 pz	26,80	210/112
n° 3 - base mm 14 - altezza mm 11 Max. carico consigliato kg 8,0	500 pz	15,80	210/113
n° 4 - base mm 16 - altezza mm 14 Max. carico consigliato kg 9,0	500 pz	21,00	210/114
n° 5 - base mm 20 - altezza mm 18 Max. carico consigliato kg 10	500 pz	31,20	210/115
Attaccaglie snodate a triangolo, nichelate.			
n° 1 - base mm 10 - altezza mm 7 Max. carico consigliato kg 6,0	1.000 pz	22,80	210/211
n° 2 - base mm 12 - altezza mm 8 Max. carico consigliato kg 7,0	1.000 pz	28,20	210/212
n° 3 - base mm 14 - altezza mm 11 Max. carico consigliato kg 8,0	500 pz	16,60	210/213
n° 4 - base mm 16 - altezza mm 14 Max. carico consigliato kg 9,0	500 pz	22,00	210/214







▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Descrizione	Conf.	€	Codice
Attaccaglie snodate, filo lavorato.			
Base mm 8 - altezza mm 8 Max. carico consigliato kg 5 - Ottonate	1.000 pz	40,60	211/100
Base mm 8 - altezza mm 8 Max. carico consigliato kg 5 - Bronzate	1.000 pz	43,00	211/200
Attaccaglie barocco, ottonate			
Base mm 8 - altezza mm 10 Max. carico consigliato kg 10	500 pz	38,80	212/111
Base mm 10 - altezza mm 12 Max. carico consigliato kg 15	500 pz	49,40	212/112
Base mm 12 - altezza mm 14 Max. carico consigliato kg 17	500 pz	63,80	212/113
Attaccaglie barocco, bronzate			
Base mm 8 - altezza mm 10 Max. carico consigliato kg 10	500 pz	38,80	212/211
Base mm 10 - altezza mm 12 Max. carico consigliato kg 15	500 pz	49,40	212/212
Base mm 12 - altezza mm 14 Max. carico consigliato kg 17	500 pz	63,80	212/213
Attaccaglie a campanella , bronzate			
Diametro anello mm 11 - Max. carico consigliato kg 4	250 pz	49,80	213/211 ▲
Diametro anello mm 15 - Max. carico consigliato kg 3	250 pz	51,80	213/215 ▲
Attaccaglia snodata arrotondata ad 1 foro			
Base mm 9 - altezza mm 22, 1 foro, ferro ottonato - Max. carico cons. kg 11	1.000 pz	46,40	213/410
Base mm 10 - altezza mm 31, 1 foro, ferro ottonato - Max. carico cons. kg 12	500 pz	29,80	213/510 NEW
Base mm 10 - altezza mm 31, 1 foro, ferro nichelato - Max. carico cons. kg 12	500 pz	28,20	213/511
Attaccaglie snodate ultrapesanti, ferro nichelato.			
Base mm 16 - altezza mm 24, 1 foro - Max. carico consigliato kg 40	100 pz	20,80	214/202
Base mm 16 - altezza mm 35, 2 fori - Max. carico consigliato kg 50	100 pz	25,80	214/203
Base mm 16 - altezza mm 57, 3 fori - Max. carico consigliato kg 60	50 pz	22,00	214/204
Barra per appendere quadri ultrapesanti			
Ne va fissata una sul quadro ed una capovolta sulla parete. Spessore 1,2 mm, larghezza 40 mm, lunghezza 100 cm.	1 pz	3,80	214/209
Attaccaglie ultrapesanti diritte			
mm 50x12	200 pz + 400 viti	84,20	214/210
mm 90x12	200 pz + 800 viti	107,00	214/211
Attaccaglie ultrapesanti angolari da montare sull' angolo interno su cornici moltopesanti			
mm 60x60	50 pz	18,60	214/212
Ganci per specchi senza cornice, spessore specchio mm 5			
In materiale plastico. Gancio acciaio inox e ricambio color ottone. In confezioni da 4 pz., necessari al montaggio di 1 specchio	4 pz	5,00	214/213
Piastra autoadesiva per specchi, ferro zincato			
mm 45x45	10 pz	17,80	214/215
mm 70x70	10 pz	21,40	214/216
mm 100x100	10 pz	34,60	214/217
Attaccaglie tela gommata. Un lato è spalmato di colla, che rinviene semplicemente bagnandola con acqua. Adatte per soggetti particolarmente leggeri.			
Diametro 30 mm - Max. carico consigliato 0,5 kg	200 pz	26,00	214/400
Diametro 40 mm - Max. carico consigliato 0,6 kg	500 pz	69,40	214/401
Attaccaglie autoadesive. Trasparenti, adatte per soggetti particolarmente leggeri.			
40x30 mm - Max. carico consigliato 0,5 kg	50 pz	14,20	214/402
Attaccaglie a ponticello metalliche per 4mount e materiali leggeri.			
15x40 mm, busta mini	100 pz	23,00	214/410
15x40 mm, scatola	1000 pz	148,00	214/411
18x26 mm, 2 ganci	500 pz	42,20	214/421 ▲
Attaccaglie ad asola, filo ferro nero.			
mm 58	100 pz	153,60	214/501 ▲
Attaccaglie fisse, a tre fori, ottonate da fissare alla cornice con chiodi o viti, indicate per quadri pesanti.			
Base mm 22 - altezza mm 28, Max. carico consigliato 13 kg	500 pz	19,80	215/111
Base mm 30 - altezza mm 38, Max. carico consigliato 25 kg	250 pz	18,60	215/113

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte















Attaccaglie

Prezzo a conf.

Descrizione	Conf.	€	Codice
Attaccaglie fisse ottonate			
Con foro - Max. carico cons. kg 40 Base mm 31 - altezza mm 34	200 pz	24,40	215/201
Con fessura - Max. carico cons. kg 40 Base mm 31 - altezza mm 34	200 pz	24,40	215/202
Con fessura inversa - Max. carico cons. kg 30 Base mm 31 - altezza mm 34	200 pz	24,40	215/203
Attaccaglia ad asola.			
mm 48	100 pz	16,40	215/205
Attaccaglie a ponticello da incasso, in materiale plastico.			
Diametro mm 13 - profondità mm 8	2500 pz	370,00	216/096
	100 pz	22,60	216/097
Diametro mm 20 - profondità mm 8	1000 pz	189,00	216/098
	100 pz	26,40	216/099
Diametro mm 30 - profondità mm 11,5	1000 pz	257,00	216/105
	100 pz	39,60	216/106
Attaccaglie a scomparsa acciaio nichelato. Adatte per MDF o cartone rigido, da 3 mm	500 pz	36,40	216/101
Attaccaglie a scomparsa ferro brunito, con pressore. Adatte per MDF o cartone rigido, da 2 a 3 mm	500 pz	28,20	216/102

Attaccaglie a ponticello. Forse le più usate in assoluto, offrono il vantaggio di posizionare sempre il quadro perfettamente diritto, anche se l'attaccaglia stessa non è posizionata esattamente al centro del quadro.

ottonate, 30 mm - fori mm 1,5 da fissare con chiodi o viti vedi art. 235/902 -/903 -/907 -/908	500 pz	24,00	216/110
da incasso, ottonate, 28 mm - fori mm 1,5 da fissare con chiodi o viti vedi art. 235/902 -/903 -/907 -/908	1000 pz	43,20	216/111
ottonate, 55 mm - fori mm 1,75 da fissare con chiodi o viti vedi art. 235/902 -/903 -/907 -/908	500 pz	28,20	216/112
ottonate, 55 mm - fori mm 4,25 da fissare con viti testa larga, vedi art 235/910 -/911	500 pz	29,00	216/115
SUPER acciao temprato zincato, 55 mm - fori mm 4,25 da fissare con viti testa larga, vedi art 235/912 -/913	500 pz	33,20	216/116
Attaccaglie a ponticello a scomparsa "filo muro"			
piana ottonata, 43x24 mm, da fissare con chiodi o viti	100 pz	10,60	216/017
	500 pz	50,00	216/117
curvata ottonata, 43x14x10 mm, da fissare con chiodi o viti	100 pz	11,20	216/018
	500 pz	53,00	216/118

Piastra di sicurezza. La sua forma evita la caduta accidentale del quadro e rende più difficile i ... furti.
Box da 24 blister composti da n° 2 piastre + 2 viti con tassello + 8 viti da legno

Piastra di sicurezza, ferro zincato	Box da 24 blister	57,20	218/209













▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Ganci a muro

Prezzo a conf.

Descrizione	Conf.	€	Codice

Sistema di sicurezza e antirapina
Il kit è composto da 3 piastrine da fissare al retro della cornice, due sulla parte superiore ed una su quella inferiore, più 2 staffette ed una vite a T da fissare al muro. Le due staffette vanno fissate, con gli appositi tasselli, in corrispondenza delle due piastrine superiori, mentre la vite a T va fissata in corrispondenza di quella inferiore. Una volta inserite le piastrine alle staffette sarà sufficiente girare di 1/2 giro la vite a T, utilizzando l'apposita chiavetta. La chiavetta non è compresa nel set ma va ordinata a parte.

Kit completi	100 Kit	546,00	218/213
	10 Kit	59,80	218/214
	1 Kit	6,80	218/215
Chiavetta	1 pz	6,00	218/216

218/216





Ganci a muro ottonati

Max. carico consigliato kg 5,5	1 conf. da 25 bustine ogni bustina contiene 10 ganci e 10 chiodi	16,50	220/200 ▲
Max. carico consigliato kg 6	come sopra	19,00	220/201 ▲
Max. carico consigliato kg 7	come sopra	19,60	220/202 ▲
Molto robusto, è adatto a sostenere quadri particolarmente pesanti. Max carico consigliato kg 12	1 conf. da 25 bustine ogni bustina contiene 6 ganci e 12 chiodi	21,40	220/203 ▲



Ganci a muro tipo "CLASSIC" a giglio

Ottonato Max. carico consigliato kg 7	1 conf. da 24 bustine, ogni bustina contiene 5 ganci e 5 chiodi	66,20	221/101
Bronzato Max. carico consigliato kg 7	1 conf. da 24 bustine, ogni bustina contiene 5 ganci e 5 chiodi	66,20	221/201

Cancanetti, ferro ottonato

mm d 2,00 x A 12x B 22	1000 pz.	31,00	221/301
mm d 2,40 x A 14x B 30	500 pz.	25,00	221/302



BLITZ® by Fischer Italia
L'Appendifacile di Qualità

Ganci a muro "**BLITZ MICRO**" adatti a quadri particolarmente pesanti, vanno applicati tramite l'apposito tassello. Il tassello ha diametro 4 mm. Max. carico consigliato kg 15	1 conf. da 25 bustine, ogni bustina contiene 10 ganci e 10 tasselli	48,20	222/003
Ganci a muro tipo "**BLITZ STRONG**". In acciaio temperato ottonato, sono muniti di una rondella scorrevole che copre le eventuali crepe che si formano sull'intonaco. Max. carico consigliato kg 10	1 conf. da 25 bustine, ogni bustina contiene 10 chiodi.	49,80	222/004
Ganci a muro tipo "**BLITZ NEW**".	Conf. da 100 buste.	139,00	222/005
In materiale termoplastico, con chiodo in acciaio temperato nichelato. Si applicano al muro utilizzando l'apposito applicatore. Max. carico consigliato kg 4	Conf. da 25 buste. ogni busta contiene 10 ganci più l'applicatore. Nella confezione da 100 buste è contenuto inoltre l'alberello espositivo.	34,80	222/105
Ganci a muro tipo "**BLITZ PLUS**".	Conf. da 100 buste	224,00	222/006
In materiale termoplastico, con chiodo in acciaio temprato nichelato. Si differenzia dal "Bliz New" per il chiodo più robusto, quindi adatti a carichi più pesanti. Max. carico consigliato kg 6	Conf. da 25 buste ogni busta contiene 10 ganci più l'applicatore. Nella confezione da 100 è contenuto inoltre l'alberello espositivo.	58,00	222/106
Ganci a muro tipo "**BLITZ TRIS**". Dello stesso materiale dei "Blitz New" e "Blitz Plus", hanno 3 chiodi anzichè 1. Adatti quindi per quadri particolarmente pesanti. Max. carico consigliato kg 8	Conf. da 25 buste, ogni busta contiene 5 ganci e l'apposito applicatore.	35,20	222/107
Ganci a muro tipo "**BLITZ TRIS**"**con tappino**.	Conf. da 24 scatole ogni scatola contiene 5 pz	37,80	222/108












222/107
222/108



Ganci e angolari

Descrizione	Conf.	€	Codice

Basta con i quadri storti!
LaK-gancio,
la soluzione per i quadri
sempre in bolla!

1 Conf. da 20 blister: Ogni blister contiene: 10 pz. LaK-gancio		**108,00** (5,40 cad.)	**222/200**

Ganci a muro tipo "**Lakgancio**".



1 Conf. da 15 blister.: 8 blister contengono: 6 pz. LaK-gancio XL + 7 blister contengono: 3 pz. LaK-gancio KIT (con chiodi + 12 pesetti)		**97,50** (6,50 cad.)	**222/201**

Descrizione	Conf.	€	Codice	
Linguetta portafoto ottonata. Applicata alla cornice, serve a chiudere il retro del portafoto.	1.000 pz	**23,20**	**230/100**	
Fermagli per cofanetti, ferro ottonato				
30 mm	100 pcs	**80,80**	**230/102**	▲
Ganci per astucci, ferro ottonato - 14x20 mm				
destro	200 pz	**23,80**	**230/103**	▲
sinistro	200 pz	**23,80**	**230/104**	▲
Ganci per medaglieri, ottone lucido. Con la punta filettata, va avvitato al supporto.	500 pz	**81,00**	**231/100**	



Ganci per "Montature a giorno".
Permettono di realizzare cornici intercambiabili, utilizzando cornici della sezione 20x15 mm (vedi ns. art. M 20). N.B. La conf. contiene anche gli occhiolini per appendere la la cornice.

Descrizione	Conf.	€	Codice
Ottonati	Conf. da 500 pz	**49,40**	**233/100**
Neri	Conf. da 500 pz	**49,40**	**233/310**



Descrizione	Conf.	€	Codice
Molla acciaio nichelato per montature "vetro faesite". Per l'utilizzo di questa molla, la faesite deve essere fresata.	500 pz	**36,60**	**234/300**



Descrizione	Conf.	€	Codice
Molla a balestra brunita. Da applicare allo schienale dei portafoto. Nell'inserire lo schienale alla cornice, una leggera pressione sulle due ali fa si che lo schienale stesso si incastri nella cornice.	1.000 pz	**78,20**	**235/300**



Descrizione	Conf.	€	Codice
Angolare di rinforzo, ferro ottonato. Molto utile per rinforzare quadri grandi o particolarmente pesanti. Misura 5x5 cm	100 pz	**14,40**	**235/401**



Descrizione	Conf.	€	Codice
Piastra di rinforzo triangolare piana, ferro zincato, 50x50 mm	100 pz	**16,00**	**235/402**
Piastra di rinforzo triangolare, bordata, ferro zincato, 50x50 mm	100 pz	**16,00**	**235/403**
Piastra di rinforzo rettangolare, piana, ferro zincato, 50x30 mm	100 pz	**12,60**	**235/404**



▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Descrizione	Conf.	€	Codice	
Lamella pieghevole per fissaggio tele, quando queste sporgono rispetto alla battuta della cornice.				
n. 1, ferro ottonato, base mm 32, altezza mm 25	500 pz	41,20	235/501	
n. 2, ferro ottonato, base mm 42, altezza mm 36	500 pz	61,80	235/502	
n. 3, ferro ottonato, base mm 50, altezza mm 45	500 pz	79,60	235/503	



Occhioli filettati, ferro ottonato				
mm d 1,60 x D3 x L9	500 pz	17,60	235/701	
mm d 2,00 x D4 x L12	500 pz	20,40	235/702	
mm d 2,40 x D5 x L12	500 pz	28,40	235/703	
mm d 2,65 x D6 x L16	500 pz	32,60	235/704	



Occhioli filettati con anello, ferro ottonato				
mm d 2,00 x A 26x B 6	1.000 pz	115,40	235/706	▲
mm d 2,00 x A 28x B 10	1.000 pz	117,80	235/707	▲
mm d 2,00 x A 30x B 12	500 pz	60,80	235/708	▲



Cerniere foglia semplice, ferro ottonato				
13x20 mm	1.000 pz	60,20	235/801	
13x25 mm	1.000 pz	73,00	235/802	
15x25 mm	500 pz	34,80	235/803	

20x20 mm, fori larghi 4 mm	500 pz	43,00	235/804	
20x30 mm, fori larghi 4 mm	500 pz	55,20	235/805	



Viti filettate per legno, testa svasata, ferro ottonato				
d. 1,4x 7 mm - ottonate	1.000 pz	44,80	235/901	
d. 1,6x10 mm - ottonate	1.000 pz	39,20	235/902	
d. 2,0x10 mm - ottonate	1.000 pz	42,20	235/903	
d. 2,2x13 mm - ottonate	1.000 pz	42,20	235/904	
d. 2,9x13 mm - ottonate	1.000 pz	42,20	235/905	



Viti Ottone filettate per legno, testa a taglio bombata				
d. 1,6x16 mm - ottone	500 pz	54,00	235/907	▲
d. 2,0x16 mm - ottone	500 pz	54,00	235/908	▲

Viti acciaio temprato filettate per legno, testa piana svasata				
d. 3,0x16 mm - zincate gialle	1.000 pz	23,80	235/910	
d. 3,0x20 mm - zincate gialle	1.000 pz	27,80	235/911	
d. 3,0x16 mm - zincate	1.000 pz	23,80	235/912	
d. 3,0x20 mm - zincate	1.000 pz	27,80	235/913	



Viti filettate per legno, testa piana, ferro zincato				
d. 3,5x12 mm - zincate	100 pz	4,20	235/915	
d. 4,0x16 mm - zincate	100 pz	5,40	235/916	
d. 5,0x30 mm - zincate	100 pz	7,60	235/917	▲



Cutter e metri

Descrizione	Conf.	€	Codice
Cutter a lama retrattile, corpo in metallo e impugnatura in mat. sintetico. Serbatoio da 5 lame.	1 pz	30,80	238/000
Cutter professionale a lama fissa Completo di tre lame di ricambio.	1 pz	14,60	238/002
Cutter professionale in metallo a lama retrattile, regolabile in tre posizioni e tagliaspago. Sostituzione della lama senza smontare il coltello. Completo di tre lame di ricambio.	1 pz	20,20	238/003
Lame trapezioidali (fisse) di ricambio per 238/000 - 238/002 e 238/003	100 pz	62,80	238/101
Lame ad uncino per 238/000 - 238/002 e 238/003	10 pz	13,80	238/202
Cutter autobloccante, lama retrattile a spezzare da 18 mm a 8 elementi. Corpo in materiale plastico antiurto, cursore morbido con "clic" sonoro.	1 pz	13,80	238/004
Lame a spezzare da 18 mm.	100 pz	62,40	238/104
	10 pz	6,40	238/204
Lame "CARBIDE™"a spezzare super resistenti	50 pz	79,40	238/107
	10 pz	21,80	238/207
Cutter autobloccante tascabile in nylon	1 pz	3,80	238/005
Lame a spezzare da 9 mm a 12 elementi.	100 pz	50,20	238/105
	10 pz	5,60	238/205
Cutter tagliabalsa in alluminio. Adatto per tagli di precisione. Lama fissa a punta acuta.	1 pz	12,40	238/006
Set di 3 lame ricambio.	3 pz	6,20	238/106
Cutter per plastica (plexiglass, crilex, ecc.) (2 lame ricambio).	1 pz	15,00	238/007
Set di 5 lame ricambio.	1 pz	15,00	238/057
Quadkut - taglierina per qualsiasi tipo di materiale: carta, cartoncino, tessuto, ecc.	1 pz	33,60	238/060
Doppio metro pieghevole in legno - 2mt.	1 pz	8,20	239/001
Flessometro "Powerlock" da 3 mt, cassa in metallo.	1 pz	18,00	239/002
Flessometro da 3 mt, cassa ergonomica in materiale gommato.	1 pz	7,40	239/003
Martello testa temperata da 200 gr, manico in frassino.	1 pz	14,20	239/200
Spugna abrasiva all'ossido di alluminio. Uso universale, utilizzabile sia a secco che bagnata.			
Fine	5 pz	2,20	239/300
Media	5 pz	2,20	239/301
Morsetto a 4 angoli, nastro da mt. 4,5 che non si attorciglia: Corpo in metalllo e nylon rinforzato.	1 pz	49,00	239/396
Morsetto stringicornice per cornici a 4 lati. Perimetro morsetto cm 240	1 pz	25,00	239/400
Forbice per taglio slippini e distanziatori Manico in materiale plastico, completa di tre basi di taglio e alette con guida per tagli a 45° e 90°	1 pz	37,00	239/401

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Schienali per portafoto

Prezzo cad.

Descrizione	Conf.	€	Codice	
Schienali per portafoto in fibra. Colore nero, piedino regolabile, spessore mm 1,30. Va fissato alla cornice con l'ausilio di lamelle				
9x13 cm	20 pz	0,62	240/0913	▲
13x18 cm	20 pz	0,84	240/1318	▲
18x24 cm	20 pz	1,16	240/1824	▲
24x30 cm	20 pz	1,90	240/2430	▲
30x40 cm senza piedino d'appoggio	20 pz	2,12	240/3040	▲

Schienali per Portafoto in mdf nero, con molla
Fornite con molle a balestra (1pz fino al 15x20 e 2pz dal 18x24) da applicare allo schienale con una semplice pinza. Si incastrano nella cornice stessa con una leggera pressione sulle ali della molla, al momento dell'inserimento.
Schienali con piedino fisso, sporgenza piedino 15 mm

10x15 cm	10 pz	2,00	239/1015
13x18 cm	10 pz	2,20	239/1318
15x20 cm	10 pz	2,20	239/1520
18x24 cm	10 pz	2,60	239/1824
20x25 cm	10 pz	2,60	239/2025
21x29,7	10 pz	2,80	239/2129
24x30 cm	10 pz	3,20	239/2430
30x40 cm	10 pz	6,80	239/3040

Schienali con piedino regolabile:
il piedino è montato su due speciali feritoie che ne consentono la regolazione. In questo modo, indipendentemente dalla larghezza della cornici, è possibile darle l'inclinazione desiderata.

9x13 cm	10 pz	3,40	241/0913
10x15 cm	10 pz	4,00	241/1015
13x18 cm	10 pz	4,20	241/1318
15x20 cm	10 pz	4,40	241/1520
18x24 cm	10 pz	5,00	241/1824
20x25 cm	10 pz	5,20	241/2025
24x30 cm	10 pz	6,40	241/2430

N.B.: l'art. **241/0913** (9x13cm) monta attualmente il sistema di regolazione con feritoie, l'articolo verrà sostituito senza preavviso con la nuova soluzione a scatto.

Schienali per ovali

7x10 cm	10 pz	3,90	242/0710 ▲
9x13 cm	10 pz	4,20	242/0913 ▲
10x15 cm	10 pz	4,30	242/1015 ▲
13x18 cm	10 pz	5,00	242/1318 ▲
15x20 cm	10 pz	5,80	242/1520 ▲
18x24 cm	10 pz	6,90	242/1824 ▲
20x25 cm	10 pz	8,50	242/2025 ▲
24x30 cm	10 pz	9,20	242/2430 ▲

Schienali per portafoto in vellutino marrone.
Sporgenza cravatta 15 mm. Adatti per portafoto di pregio. Nella confezione vengono fornite le molle a balestra da applicare allo schienale con l'ausilio di una semplice pinza (come per l'art. 241/...).

7x10 cm	10 pz	4,40	243/0710 ▲
9x13 cm	10 pz	5,90	243/0913 ▲

per il rivestimento della cornice vedi velluto 285/195

Shienali in simil pelle per portafoto. Misure foto 13x18 e 20x25.
Con anello copricornice. Rivestiti in simil pelle. Apertura centrale più anello copricornice. L'anello va incollato al retro della cornice, nascondendolo completamente. La "cravatta" è fissata al retro con rivetti passanti e fissata al retro stesso con un laccetto: ottimo per cornici particolarmente pesanti. Gli schienali 20x25, come pure il R1/70, sono muniti di due attaccaglie a ponticello per poter anche essere appesi al muro. La misura nominale "13x18" o "20x25" è riferita al soggetto da incorniciare, mentre la misura "retro profilo" riguarda lo spessore retro cornice da coprire.

Misure retro profili		13x18		20x25	
40 mm	2 pz	13,80	▲ R1/40	17,40	R2/40
55 mm	2 pz	13,80	▲ R1/55	19,00	R2/45
60 mm	2 pz	13,80	▲ R1/60	19,40	R2/55
70 mm	2 pz	14,80	▲ R1/70		

Fissatrici e supporti

Descrizione	Conf.	€	Codice
Supporto pieghevole per piatti, portafoto, ecc.			
Nero	10 pz	31,60	244/000
Trasparente	10 pz	31,60 (3,16 cad.)	244/100
Ganci per piatti in ottone lucido, molle in acciaio speciale ottonato.			
Per piatti Ø 15 ÷ 20 cm	25 pz	41,80	244/001
Per piatti Ø 20 ÷ 30 cm	25 pz	44,60	244/002
Per piatti Ø 25 ÷ 35 cm	25 pz	47,40	244/003
Supporto per piatti "armonico"			
Piccolo nero - per piatti fino a diametro cm 25	2 pz	12,00	244/005
Piccolo bianco - per piatti fino a diametro cm 25	2 pz	12,00	244/006
Grande nero - per piatti fino a diametro cm 40	2 pz	15,00	244/007
Grande bianco - per piatti fino a diametro cm 40	2 pz	15,00	244/008
Supporto in plexiglass (composto da 2 pezzi ad incastro) H15cm x L16cm circa	10 pz	50,00 (5,00 cad.)	244/010
Stand-up - supporto in Plexiglass			
Altezza cm 20, ideale per quadretti altezza fino a 30 cm circa	5 pz	98,00 (19,60 cad.)	214/020
Altezza cm 30, ideale per quadretti altezza fino a 45 cm circa	5 pz	106,00 (21,20 cad.)	214/021



NEW

Piedino per portafoto e da parete.

Realizzato in cartoncino da 1,5 mm, completo di biadesivo per essere fissato al retro della cornice. Si può appendere a parete grazie alla fessura a ponticello, oppure come appoggio da tavolo semplicemente piegandolo.

Bianco, cm 17,5 - adatto a cornici fino a 13x18	10 pz	14,40	244/118
Nero, cm 17,5 - adatto a cornici fino a 13x18	10 pz	14,40 (1,44 cad.)	244/218
Bianco, cm 23,5 - adatto a cornici fino a 24x30	10 pz	18,60	244/124
Nero, cm 23,5 - adatto a cornici fino a 24x30	10 pz	18,60 (1,86 cad.)	244/224



NEW

Pistola per colla a caldo. Adatta all'incollaggio di materiali quali legno, carta e cartoncino,plastica, piastrelle ecc... Questa pistola, dal costo contenuto, è indicata per usi hobbistici ed in ogni caso per un uso non continuativo Potenza 40 watts	1 pz	33,80	245/000
Pistola per colla a caldo professionale. Adatta allo stesso uso della 245/000 ma per un uso più professionale. Il termostato inserito in questa macchina permette la produzione di una elevata quantità di colla in continuo (ca. 800 gr/ora). Potenza 120 watts	1 pz	163,40	245/001
Colla a caldo trasparente, in stick da 20 cm	1 kg	18,60	245/100

Pistola Microtach
Non più colla a caldo o biadesivo o quant'altro per fissare un tessuto da incorniciare. La Pistola Microtach è ideale per fissare qualsiasi tipo di tessuto, tipo magliette, ricami, mezzipunti e quant'altro, senza rovinarli, ad un supporto tipo il cartone. La Pistola Microtach è manuale, per cui non necessita di corrente elettrica o aria compressa, spara una fascetta di nylon sottilissimo e quasi invisbile, che si ancora al cartone mantenendo il vs soggetto ben fissato.

Kit Pinza + 1 ago di ricambio + 1 confez di Fili bianco + nero	1+1+1+1 pz	99,00	245/200
Pinza Microtach	1 pz	56,20	245/201
Ago di ricambio Micropin	1 pz	22,80	245/202
Fili nylon Microtach mm 4,4 bianco	conf 1200 pz	11,00	245/203
Fili nylon Microtach mm 4,4 nero	conf 1200 pz	11,00	245/204

Gruccia per box espositore portamagliette			
Pln alluminio color argento, completo di gancio e fascette adesive. Ideale per realizzare una cornice box portamaglietta.	1 pz	16,80	245/210



Descrizione	Conf.	€	Codice
F 18 manuale.			
Utile per fissare il retro della cornice. Spara chiodi da 18 mm che, per mezzo di un distanziale, non penetrano del tutto nella cornice, ma rimangono all'esterno per 10 mm fissando in tal modo il retro della cornice. La macchina è munita di una vite per la regolazione della potenza.	1 pz	137,00	246/000

F 18 pneumatica. La confezione include 2000 chiodi			
Ha la stessa funzione della F 18 manuale, ma essendo pneumatica rende il lavoro molto più veloce e agile.	1 pz	494,00	246/002



Chiodi per F18 ed E80.16S art. 248/502			
Confezione mini	5.000 pz	8,60	246/105
Confezione professional	20.000 pz	32,80	246/120

Molla per F 18 e F I5, sia manuale che pneumatiche (no elettrica)	1 pz	4,20	246/901
Lametta spingichiodo per F 18 manuale, pneumatica.	1 pz	18,40	246/902
Per F 18 elettrica.	1 pz	18,40	246/922
Lametta spingilamella per F 15 manuale, pneumatica.	1 pz	23,40	246/903
Per F 15 elettrica.	1 pz	23,40	246/923

Tubo spirale per F15 e F18 Pneumatiche	1 pz	102,80	246/904
Raccordo maschio per tubo spirale F15 e F18 pneumatiche	1 pz	28,80	246/907
Kit attacco rapido 1/8" raccordo autom. dritto per tubo spirale F15 e F18 pneumatiche	1 pz	72,40	246/908

FrameMaster manuale, spara freccette rigide.			
Pistola dalla forma ergonomica e molto leggera. Spara freccette rigide sottili, molto adatta per cornici ove non vi sia molto spazio per il punto. Le lamelle sono 3 volte più larghe dei tradizionali gruppini, il che significa migliore tenuta e risparmio sul numero di punti da utilizzare. È dotata di regolatore di potenza, con caricatore da 100 punti. Può sparare freccette da 8 e da 16 mm; è sufficiente ruotare la testa della pistola per passare da un punto all'altro.	1 pz	199,60	246/910

Since 1868 FLETCHER Material Cutting & Finishing

Freccette rigide per FrameMaster			
Freccette piccole da mm 8	5.000 pz	37,60	246/911
Freccette grandi da mm 16	3.000 pz	29,60	246/912

PullMate.			
Piccolo attrezzo molto utile per rimuovere le lamelle Fletcher (246/911 - 246/912 e 247/201 dal retro cornice senza danneggiare il cartoncino.	1 pz	13,60	246/913

Fissatrici, Punti e Chiodi

Descrizione	Conf.	€	Codice
F 15 FLEX-manuale per lamelle flessibili.			
Il funzionamento è come la F 18, ma anzichè chiodi utilizza lamelle flessibili. È quindi molto utile per cornici intercambiabili. È particolarmente utile quando non si ha molto spazio sulla cornice per fissare il retro. La macchina è munita di una vite per la regolazione della potenza.	1 pz	152,20	247/000
F 15 pneumatica per lamelle flessibili.			
Ha la stessa funzione della F 15 manuale, ma essendo pneumatica rende il lavoro molto più veloce e agile.	1 pz	486,20	247/001
Omer 53.4 pneumatica per lamelle flessibili.			
Pistola professionale per corniciai che ne fanno un largo uso. Serbatoio da 300 freccette, peso 600 gr, dimensioni cm 20x15 x 3 di spessore.	1 pz	496,00	247/004
Omer 53.4 AB pneumatica per lamelle flessibili, con pistoncino			
Stesse caratteristiche della pistola sopra descritta. In più ha un pistoncino che, una volta sparata la freccetta, la appiattisce al retro della cornice.	1 pz	829,60	247/005
Lamelle flessibili nere, lungh. 15 mm per F15	10.000 pz	45,80	247/100
	5.000 pz	21,60	247/101
FlexiMaster manuale, spara lamelle flessibili			
Pistola manuale per lamelle flessibili da 15 mm, dotata di regolatore di potenza, facile da ricaricare dal fronte della macchina.	1 pz	222,00	247/200
Lamelle flessibili nere	3.700 pz	35,80	247/201
Rocama 10			
Manuale, spara punti tipo Forest da 5-8-10 mm	1 pz	98,80	248/000
Maniglia ricambio per rocama 10	1 pz	7,20	246/905
Rocama 16 mod 13/14			
Manuale, spara punti tipo Rapid 13 da 6-8-10-14 mm	1 pz	115,40	248/100
Rocama 14 mod. 13/14 - corpo in metallo			
Manuale, spara punti tipo Rapid 13 da 6-8-10-14 mm Spara chiodi con testa da 15 mm Spara spilli senza testa da 15 mm	1 pz	92,20	248/300



OMER

FLETCHER
Material Cutting & Finishing



Descrizione	Conf.	€	Codice
LKT 120			
Pistola elettrica. Spara chiodi con testa da 15 e 20 mm e punti tipo Forest da 8-10-12-14-16-20 mm	1 pz	272,00	248/400
Chiodi con testa da 20 mm in blister	1500 pz	14,80	248/401
ROMA 8016			
Pistola pneumatica. Spara punti tipo 80	1 pz	240,00	248/500
Pistone e lametta ricambio per ROMA 8016	1 pz	12,00	248/906
Omer 80.16			
Pistola pneumatica, spara punti tipo 80	1 pz	348,00	248/501
Omer E80.16S			
Elettrica, spara punti tipo 80 e chiodi da mm 15 vedi art. 248/301	1 pz	175,00	248/502
Omer PR.18			
Spillatrice pneumatica per minispilli diametro mm 0,64 lunghezza 10-12-15-18	1 pz	478,00	248/503
Punti tipo Forest per Rocama 10 - LKT 120			
Punti da 5 mm	5000 pz	12,40	248/005
Punti da 8 mm	5000 pz	13,20	248/008
Punti da 10 mm	5000 pz	16,40	248/010
Punti tipo Rapid 13 per Rocama 16 - Rocama14			
Punti da 4 mm	5000 pz	10,40	248/104
Punti da 6 mm	5000 pz	10,40	248/106
Punti da 8 mm	5000 pz	11,20	248/108
Punti da 10 mm	5000 pz	12,60	248/110
Punti da 14 mm	5000 pz	15,00	248/114
Punti tipo 80 per Mek 80, Omer 80.16 e Omer E8016S			
Punti da 6 mm	10000 pz	8,00	248/206
Punti da 8 mm	10000 pz	9,00	248/208
Punti da 10 mm	10000 pz	10,00	248/210
Punti da 12 mm	10000 pz	11,20	248/212
Punti da 14 mm	10000 pz	12,20	248/214
Punti da 16 mm	10000 pz	13,80	248/216
Chiodi e spilli per Rocama 14			
Chiodi con testa da 15 mm	1700 pz	15,20	248/301
Spilli senza testa da 15 mm	2000 pz	15,20	248/302
Minispilli Ø 0,64 per spillatrice Omer PR.18			
Lunghezza 8 mm	20.000	16,40	248/310
Lunghezza 12 mm	20.000	16,40	248/312
Lunghezza 15 mm	20.000	18,60	248/315
Lunghezza 18 mm	20.000	20,60	248/318









Doratura

Prezzo a conf.

Descrizione	Conf.	€	Codice
Gesso Bologna in polvere	1 kg	12,60	248/900
Gesso Francese in polvere	1 kg	4,60	248/901
Bolo Fondo Gesso Acrilico - Bianco per dorare	1 kg	7,20	248/902
Fondo all'acqua Rosso Bolo			
Per dorare. Di colore rosso, si stende sulla cornice grezza in più mani, utilizzando un pennello. Far asciugare bene tra una mano e l'altra.Il fondo è carteggiabile.	1 kg	16,60	249/000
Missione all'acqua per dorare			
A seconda della temperatura dell'ambiente, va lasciata asciugare per almeno mezz'ora. Pronta all'uso può essere diluita con acqua.	litri 1	39,20	249/001
Missione all'olio 12 hs.	1 lt	36,80	249/100
Missione all'acqua	1 lt	22,40	249/101
Missione a solvente	1 lt	27,00	249/102
Bitume di Giudea liquido	1 lt	22,20	249/108
Gommalacca: diluita pronta all'uso. Fissativo e protettivo**.** Fissativo e protettivo della foglia oro e argento. Già pronta all'uso può essere diluita con alcool.			
Gommalacca naturale	litri 1	49,40	249/002
Gommalacca cerata ABTN colore ambrato	500 ml	19,20	249/005
Gommalacca in scaglie: va diluita in alcool di almeno 94° (più alta è la gradazione e meglio è).			
Può essere preparata più o meno diluita a seconda dell'utilizzo: per lucidare disciogliere 200 gr/litro di alcool, per un effetto brillante sono sufficienti 100 gr/litro.			
Gommalacca naturale: colore ambrato	gr. 500	19,80	249/003
Gommalacca Decerata Platina: effetto trasparente	gr. 500	43,60	249/004
Diluente al 99% per gomma lacca	1 lt	9,80	249/006
Colla di pesce	1000 gr	59,00	249/015
Colla di coniglio in grani: collante di origine animale derivato da cascami opportunamente trattati. Va sciolta in acqua calda, in proporzione di 100 gr su 1 lt acqua.			
Vaso	gr. 700	19,60	249/010
Sacchetto	Kg 1	15,60	249/011
Sacchetto	Kg 5	61,80	249/012
Sacco	Kg 25	274,00	249/013
Similoro e argento imitazione in rotolini. Supportato da un nastro di carta è molto più facile da usare rispetto alla foglia.			
64 mm x 50 mt	1 pz	74,00	249/164 ▲
Argento imitazione			
12 mm x 50 mt	1 pz	12,60	249/212 ▲
15,5 mm x 50 mt	1 pz	16,20	249/215 ▲
22,5 mm x 50 mt	1 pz	23,20	249/222 ▲
38 mm x 50 mt	1 pz	40,60	249/238 ▲
50 mm x 50 mt	1 pz	54,00	249/250 ▲
64 mm x 50 mt	1 pz	74,00	249/264 ▲

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Descrizione	Conf.	€	Codice

Foglia per dorare.
Va stesa sulla cornice precedentemente preparata con il bolo e con la missione per dorare.
Una volta steso sulla cornice, va "lucidato" con un batuffolo di cotone e protetto con vernice acrilica, gommalacca o cera.

Similoro cm 16x16 - colore 2,5	10000 fogli	808,00	250/011
Similoro cm 16x16 - colore 2,5	500 fogli	52,00	250/001
Argento imitazione cm 16x16	5000 fogli	293,00	250/012
Argento imitazione cm 16x16	500 fogli	38,00	250/002
Cuscino per doratori con paravento	1 pz	109,40	250/013
Coltello doppia lama con custodia	1 pz	80,60	250/014
Pennellessa di Vajo - cm 5	1 pz	29,80	250/015
Pennellessa di Vajo - cm 7,5	1 pz	38,40	250/016

Brunitoi - pietre d'agata
Attrezzi necessari alla lucidatura della foglia oro e argento (sia zecchino che imitazione) nella tecnica a guazzo. Levigare la foglia dopo almeno 12 ore dall'applicazione, in modo leggero fino ad ottenere la brillantezza desiderata. Scegliere la forma e la misura a seconda del profilo da realizzare.

6 mm	1 pz	31,30	250/101 ▲
50 mm	1 pz	36,00	250/104 ▲
14 mm	1 pz	36,00	250/105 ▲
30 mm	1 pz	41,00	250/106 ▲
12 mm	1 pz	41,00	250/108 ▲
20 mm	1 pz	44,50	250/109 ▲
8 mm	1 pz	44,50	250/110 ▲
48 mm	1 pz	51,00	250/114 ▲

Meccanismo per orologi
Movimento al quarzo ad alta precisione, di produzione tedesca.
Con l'utilizzo delle differenti lancette si possono creare dei simpatici orologi dal sapore moderno o antico, sia da parete che da tavolo. Alimentati con batteria da 1,5V; dimensioni 56x53 mm. Il meccanismo viene fornito completo di: gancio in plastica, guarnizione in gomma, rondella nikel ottonata esagonale. Il meccanismo non comprende le lancette che vanno ordinate a parte.

Lunghezza canotto mm16	5 pz	27,00	251/000
lunghezza canotto mm 11,5	5 pz	27,00 (5,40 cad.)	251/100
Serie lancette corte, stile barocco, colore nero. Lunghezza lancette: ore mm 30; minuti mm 35; secondi mm 35	5 serie	3,40	251/002
Serie lancette medie, stile moderno, colore nero. Lunghezza lancette: ore mm 44; minuti mm 55; secondi mm 57	5 serie	3,40	251/003
Serie lancette lunghe, stile classico, colore nero Lunghezza lancette: ore mm 70; minuti mm 94; secondi mm 94	5 serie	3,40	251/004
Serie lancette corte, stile moderno, colore nero. Ore e minuti in alluminio. Lunghezza lancette: ore mm 35; minuti mm 45; secondi mm 45.	5 serie	6,20	251/016



Strumenti da incasso: molto utili per la creazione di oggetti da regalo, come pure di bomboniere. Si incassano su pannelli con l'ausilio di apposite frese da montare su di un trapano. Complete di batteria a pastiglia da 1,5V con linguella salvabatteria. Cassa ottone, quadrante bianco, orologio numeri romani.

orologio da incasso diametro 27 mm	1 pz	13,00	251/012 ▲
orologio da incasso diametro 37 mm	1 pz	13,00	251/013 ▲
igrometro da incasso diametro 37 mm	1 pz	8,80	251/014 ▲
termometro da incasso diametro 37 mm	1 pz	8,80	251/015 ▲

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Maniglie per vassoi - Protezioni

Prezzo a conf.

Descrizione	Conf.	€	Codice
Maniglie per vassoi Confezioni formate da 6 maniglie, più 12 viti da 20 mm			
Ceramica decoro giglio - ottone vecchio - passo 76 mm	6 pz	37,20	252/011
Oro lucido - passo 96 mm	6 pz	27,80	252/022
Argento satinato - passo 96 mm	6 pz	27,80	252/023
Nero - passo 96 mm	6 pz	27,80	252/023
Ottone vecchio - passo 96 mm	6 pz	27,80	252/031
Oro lucido - passo 96 mm	6 pz	27,80	252/032
Nero - passo 96 mm	6 pz	27,80	252/033
Argento lucido - passo 96 mm	6 pz	27,80	252/034
Faggio tinto - ottone vecchio - passo 96 mm	6 pz	61,20	252/041
Ottone vecchio - passo 64 mm	6 pz	25,00	252/051
Oro lucido - passo 64 mm	6 pz	25,00	252/052
Ottone vecchio - passo 96 mm	6 pz	25,00	252/061
Oro lucido - passo 96 mm	6 pz	31,60	252/062
Ottone vecchio - passo 64 mm	6 pz	25,00	252/071
Oro lucido - passo 64 mm	6 pz	25,00	252/072
Pomoli Confezioni da 6 pz, più 6 viti da 20 mm			
Faggio tinto - ottone vecchio - diametro 15 mm	6 pz	20,40	252/101
Ottone vecchio - diametro 12mm	6 pz	19,20	252/201
Oro lucido - diametro 12 mm	6 pz	19,20	252/202
Argento satinato - diametro 12 mm	6 pz	19,20	252/203
Ottone vecchio - diametro 30 mm	6 pz	40,00	252/301
Faggio tinto - ottone vecchio - diametro 30 mm	6 pz	33,00	252/401

Angolari protezione cornici e imballo

Prezzo a conf.

Profili ad "U" in Polistirolo lunghezza cm 100			
Misura mm A-25, B-45	200 pz	258,00	253/025
	328 pz	364,00	253/325
Misura mm A-58, B-80	100 pz	168,00	253/058
	192 pz	276,00	253/258
Angolare in polistirolo			
misura mm: A-18, B-38, C-45	20 pz	5,20	253/120
	100 pz	19,60	253/1120
	540 pz	88,00	253/2120
misura mm: A-25, B-50, C-50	20 pz	9,20	253/121
	100 pz	38,20	253/1121
	468 pz	168,00	253/2121
misura mm: A-62, B-80, C-53	20 pz	10,40	253/122
	100 pz	44,40	253/1122
	576 pz	238,00	253/2122
Angolare in polietilene blu			
misura mm: A-25, B-45, C-45	20 pz	12,80	253/125
	100 pz	57,20	253/1125
Pluriball in rotolo			
Altezza cm 125 x mt 195 - gr 115 al mq	1 pz	326,00	253/130
Sacchetti in pluriball			
misura cm 87x190	12 pz	49,40	253/501
misura cm 117x180	12 pz	59,80	253/502
misura cm 137x140	12 pz	51,60	253/503
Sacchetti in polietilene trasparente			
misura cm 72x97	12 pz	23,80	253/510
misura cm 80x180	12 pz	39,60	253/511
misura cm 117x180	12 pz	58,20	253/512
misura cm 140x150	12 pz	58,20	253/513



Colle viniliche e spray

Prezzo a conf.

Descrizione	Conf.	€	Codice

Colla vinilica ad elevato incollaggio. Perfettamente trasparente quando asciutta.
Adatta per ogni tipo di materiale, in special modo per il legno.

Barattolo con beccuccio	1/2 kg	8,60	253/000
Barattolo con tappo a vite	1 kg	15,20	253/001
Bidoncino	5 kg	67,80	253/005

Colla Polivinilica al solvente organico trasparente, a rapida essicazione.
Adatta per l'incollaggio della carta sul retro dei quadri in quanto non bagna la carta evitando così l'effetto indesiderato delle grinze. Perfettamente trasparente quando asciutta.
Per una migliore presa, lasciare evaporare il solvente per qualche minuto prima di aplicare la carta.

Polyvil 500 ml	1 pz	16,20	253/010
	12 pz	174,00 (14,50 cad.)	253/011

Adesivo Jolly 920
Adesivo a solvente incolore, rapido, ad extra tenuta e elevata resistenza, di impiego universale, permette di realizzare incollaggi resistenti ed invisibili su legno, carta e cartone, tessuto, feltro, cuoio, pelle, sughero, Metallo, ceramica, materie plastiche flessibili, rigide o telate (escluso pe, Pp e ptfe). Trova valido impiego oltre che nell'industria anche in casa per incollare o riparare numerosi oggetti quali borse, scarpe, portafogli e Cinture in pelle, rilegature di libri, poltrone e divani in pelle ed ecopelle, pannelli decorativi in legno o sughero, oggetti vari quali scatole, portacarte, copertine, moquette e rivestimenti per auto, ecc.

Barattolo con beccuccio, 200 ml	1 pz	7,16	253/601
	6 pz	40,80 (6,80 cad.)	253/606
	12 pz	76,60 (6,38 cad.)	253/612
Barattolo con beccuccio, 500 ml	1 pz	12,80	253/701
	6 pz	71,40 (11,90 cad.)	253/706
	12 pz	134,40 (11,20 cad.)	253/712

Utilizzo degli adesivi Spray
1. Alineare la freccia sull'ugello erogatore con il punto sulla bomboletta.
In questo modo il tubo di plastica all'interno della bomboletta viene correttamente posizionato per consentire l'erogazione di tutto l'adesivo.
2. Applicare su una sola superficie, preferibilmente quella da fissare; spruzzare uno strato leggero e uniforme con un angolo da 90°, a circa 20 cm dall'articolo. Lasciare che l'adesivo asciughi per pochi secondi fino a che diventi appicicoso e successivamente posizionare, premendo le superfici da unire.
3. Premere per qualche secondo affinchè l'adesivo aderisca completamente all'oggetto.
4. Al termine delle operazioni, per evitare l'otturazione dell'ugello, capovolgere la bomboletta e spurgare fino a quando non viene erogato più adesivo (solo aria).

3M Display Mount
Utilizzata ampiamente nei mercati della progettazione, della produzione d'espositori, nel settore fieristico, per le scenografie di teatri e studi, per locandine e per tutte le applicazioni dove è richiesto un incollaggio tenace, rapido e permanente. È il prodotto ideale laddove sia necessaria un'adesione affidabile e immediata.
Trasparente, non macchia. Copertura approssimativa: 10m² per bomboletta da 400 ml.
Ideale per: modelli tridimensionali, montaggio di materiali pesanti, carte patinate, pannelli per allestimenti fieristici, tabelle espositive, moquette.

3M Display Mount - 400 ml	1 pz	42,00	254/000

Super 77-3M
Colla spray universale. Estremamente versatile, incolla tenacemente la maggior parte dei materiali leggeri, quali carta, cartoncino, plastica, polistirolo, tessuto, feltro, sughero etc. Incollaggi temporanei: spruzzare l'adesivo solo su un lato, attendendo 1 minuto prima di unire le due parti. Incollaggi permanenti: spruzzare l'adesivo su entrambe le superfici ed unirle dopo 30 secondi.

Super 77-3M - 500 ml	1 pz	35,80	254/001

Spray Mount
Colla spray riposizionabile. Consente di avere un'adesione istantanea.
È trasparente, non macchia ed è eccellente per posizionare i materiali più comuni (come foto, stampe e poster) praticamente su qualsiasi superficie. Per ottenere risultati ottimali, applicare su una sola superficie, preferibilmente quella da fissare. Copertura approssimativa: 10 m² per bomboletta da 400 ml.

Spray Mount - 400 ml	1 pz	46,00	254/002

Photo Mount
Adesivo permanente. Adatto per l'incollaggio permanente di foto, stampe e poster qualora ad esempio non si dovessero incorniciare con vetro. Applicarlo sulle due superfici, ed attendere affinché l'adesivo non diventi molto appiccicoso al tatto. Copertura approssimativa: 10 m² per bomboletta da 400 ml.

Photo Mount - 400 ml	1 pz	43,60	254/003

Ripo Spray
Colla spray riposizionabile. Ottima qualià, di produzione italiana. Trasparente, non macchia, ideale per qualsiasi supporto. Una volta posizionato l'oggetto, lo si può riposizionare.

Ripo Spray - 400 ml	1 pz	19,60	254/004

Descrizione	Conf.	€	Codice

Paint Marker punta standard
Pennarelli a smalto con corpo metallico e due sfere interne. Colori brillanti, coprenti e inalterabili per decorare, marcare, scrivere su svariati tipi di materiali, quali: legno, carta, plastica, vetro, metallo, ceramica, pietra, gomma, pelle, stoffa, ecc. Ideali per ritocchi e decorazione.
Punta in fibra acrilica di 4,5 mm, larghezza tratto da 1,5 a 3 mm.

Confezione 18 colori assortiti	1x18 pz	89,00 (5,00 cad.)	255/100
Nero	1 pz	5,60	255/101
Rosso	1 pz	5,60	255/102
Blu	1 pz	5,60	255/103
Verde	1 pz	5,60	255/104
Giallo	1 pz	5,60	255/105
Arancio	1 pz	5,60	255/106
Marrone	1 pz	5,60	255/107
Viola	1 pz	5,60	255/108
Rosa	1 pz	5,60	255/109
Azzuro	1 pz	5,60	255/110
Lilla	1 pz	5,60	255/111
Amaranto	1 pz	5,60	255/112
Grigio	1 pz	5,60	255/113
Bianco	1 pz	5,60	255/114
Argento	1 pz	5,60	255/115
Oro	1 pz	5,60	255/116
Verde bosco	1 pz	5,60	255/120
Blu cielo	1 pz	5,60	255/123

Paint Marker punta extra fine.
Ideali per la decorazione dei passe-partout. Punta in materiale plastico di 1 mm, larghezza tratto 0,5 mm.

Argento	1 pz	7,40	255/215
Oro	1 pz	7,40	255/216

Deco Max punta grossa
Pennarelli a smalto con punta con ampio fronte di scrittura. L'oro e l'arg hanno una brillante resa metallica su superfici chiare e scure. I colori sono a smalto acrilico con finitura opaca, ottima copertura sia su superfici chiare che opache. La punta molto larga è ideale per il ritocco delle cornici. Corpo in materiale sintetico antiurto, 2 sfere interne per miscelare, punta in fibra acrilica rientrante con valvola interna. Scrive su: legno - carta - vetro - metallo - ceramica - gomma - plastica - pelle - stoffa. Larghezza tratto da 4 a 15 mm.

Confezione 8 colori assortiti	1x8 pz	80,00 (10,00 cad.)	255/250
Nero	1 pz	11,20	255/251
Rosso	1 pz	11,20	255/252
Blu	1 pz	11,20	255/253
Verde	1 pz	11,20	255/254
Giallo	1 pz	11,20	255/255
Bianco	1 pz	11,20	255/256
Oro brillante	1 pz	11,20	255/257
Argento brillante	1 pz	11,20	255/258

Deco Max extra fine
Pennarelli a smalto con corpo metallico e due sfere interne. Lo smalto è coprente anche su superfici scure, permanente, inalterabile e resistente all'acqua. Asciuga subito ed è removibile con solvente. Inodore, privo di piombo ed acidi. Per marcare e scrivere su: carta, legno, vetro, metallo, ceramica, gomma, plastica, pelle, stoffa.
Punta rigida sintetica da 1 mm, larghezza tratto da 0,5 mm

Confezione 14 colori assortiti	1x14 pz	98,80 (7,00 cad.)	255/260
Nero	1 pz	7,80	255/261
Rosso	1 pz	7,80	255/262
Blu	1 pz	7,80	255/263
Verde	1 pz	7,80	255/264
Giallo	1 pz	7,80	255/265
Viola	1 pz	7,80	255/266
Rosa	1 pz	7,80	255/267
Azzurro	1 pz	7,80	255/268
Lilla	1 pz	7,80	255/269
Bianco	1 pz	7,80	255/270
Argento	1 pz	7,80	255/271
Oro	1 pz	7,80	255/272
Celeste	1 pz	7,80	255/273
Rosa chiaro	1 pz	7,80	255/274

Scratch Fix
Pennarelli ritocco a vernice, in 5 tonalità di noce.
Prodotto particolare che tratta il legno come una vera e propria vernice. Ideale per il ritocco di cornici e mobili. Asciuga in pochi secondi e resiste sia all'acqua che all'alcool.

Confezione 5 colori assortiti	1x5 pz	51,40 (10,20 cad.)	255/300
Chiaro	1 pz	11,60	255/301
Moro	1 pz	11,60	255/302
Scuro	1 pz	11,60	255/303
Rossiccio	1 pz	11,60	255/304
Medio	1 pz	11,60	255/305

Descrizione	Conf.	€	Codice

A'kryl
Colore acrilico, diluibile con acqua, adatto al ritocco degli angoli delle cornici. Colori miscelabili per ottenere infinite colorazioni. Di rapida essicazione è ideale come riempitivo di piccole fessure dell'angolo. Si pulisce con panno sciutto o leggermente umido.

1 Colore	100 ml	7,00	256/...
* Colori metalizzati	100 ml	10,00	256/...

256/401 Bianco	256/404 Giallo primario	256/410 Rosso arancio	256/413 Rosso scuro	256/415 Rosso bordeaux	256/419 Violetto brillante	256/422 Blu turchese	256/424 Blu cobalto	256/430 Verde permanente scuro	256/435 Verde vescica	256/439 Ocra gialla naturale
256/444 Terra siena bruciata	256/446 Terra ombra bruciata	256/450 Nero avorio	256/451 * Argento	256/452 * Oro	256/453 * Oro ricco	256/454 * Oro ducato	256/455 * Rame	256/456 * Peltro		

Pastelli ad olio - Stick colori ad olio, utili per il ritocco delle cornici

12 pastelli assortiti - cm 11	1 pz x 12 colori	10,00	256/460
24 pastelli assortiti - cm 11	1 pz x 24 colori	18,00	256/461

Fissativi spray
Vernice fissativa per dipinti, non ingiallente. Da applicare su colori perfettamente asciutti.

Damar Lucida - finitura brillante - 400 ml	1 pz	19,60	256/465
Damar Opaca - finitura opaca - 400 ml	1 pz	19,60	256/466
Fissativo per tempere, acquerelli, pastelli. Aumenta il tono delle tinte - 500 ml	1 pz	19,60	256/467

Anacrosina
Detergente per la pulizia dei dipinti ad olio. Stendere un leggero velo, lasciandolo asciugare per poi asportarlo con una spugna umida, sfregando delicatatamente.

Flacone da 250 ml	1 pz	17,80	256/470

Ritocchi in pasta, in tubetto da 22 ml. Utile a ritoccare l'angolo della cornice, come pure eventuali imperfezioni. La particolare consistenza della pasta permette un'eventuale necessaria stuccatura dell'angolo.

Goldifinger

5 tubi colori assortiti (Oro antico + Oro reale + Oro verde + Rame + Argento)		5 tubi assortiti	72,50 (14,50 cad.)	256/000
Oro antico		6 tubi	87,00 (14,50 cad.)	256/601
		1 tubo	15,60	256/101
Oro reale		6 tubi	87,00 (14,50 cad.)	256/602
		1 tubo	15,60	256/102
Oro verde		6 tubi	87,00 (14,50 cad.)	256/603
		1 tubo	15,60	256/103
Rame		6 tubi	87,00 (14,50 cad.)	256/604
		1 tubo	15,60	256/104
Argento		6 tubi	87,00 (14,50 cad.)	256/605
		1 tubo	15,60	256/105

GoldPasta, tubo da 20 ml

7 tubi colori assortiti (Argento + Oro pallido + Oro verde + Oro ricco + Oro puro + Oro ducato + Rame)		7 tubi assortiti	49,60 (7,09 cad.)	256/110
Argento		6 tubi	42,60 (7,10 cad.)	256/611
		1 tubo	7,80	256/111
Oro pallido		6 tubi	42,60 (7,10 cad.)	256/612
		1 tubo	7,80	256/112
Oro verde		6 tubi	42,60 (7,10 cad.)	256/613
		1 tubo	7,80	256/113
Oro ricco		6 tubi	42,60 (7,10 cad.)	256/614
		1 tubo	7,80	256/114
Oro puro		6 tubi	42,60 (7,10 cad.)	256/615
		1 tubo	7,80	256/115
Oro ducato		6 tubi	42,60 (7,10 cad.)	256/616
		1 tubo	7,80	256/116
Rame		6 tubi	42,60 (7,10 cad.)	256/617
		1 tubo	7,80	256/117

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Ritocchi

Descrizione	Conf.	€	Codice	
Decerante	250 ml	13,80	256/200	▲
Gel sverniciatore	500 ml	17,60	256/201	▲
Antitarlo Holz 2000	1 litro	25,60	256/2004	
Legno plastico:				
Colore noce medio	200 gr	15,40	256/209	▲

Cera riempitiva malleabile: bastoncini di cera per stuccare piccoli fori, fessure, piccole scalfitture su superfici verniciate o trattate a cera.

Colore pino	blister 18 gr	9,40	256/210	▲
Colore noce medio	blister 18 gr	9,40	256/211	▲

Bastoncini cera per ritocchi: bastoncini di cera per ritoccare e ridare la tinta su scalfitture e rigature, su superfici verniciate o trattate a cera. Blister di 2 pezzi chiaro/scuro della stessa tinta.

Quercia	blister 2x10 gr	11,40	256/212	▲
Noce	blister 2x10 gr	11,40	256/213	▲
Douglas	blister 2x10 gr	11,40	256/214	▲
Mogano	blister 2x10 gr	11,40	256/215	▲

Lana d'acciao: utile per svariate funzioni. Il numero ne determina lo spessore

tipo n. 2: grossa; per sverniciare	100 gr	6,60	256/249	▲

Spazzola ottone: ideale per aprire i pori del legno.
Ottimale per la realizzazione dell'effetto "decappato".

	1 pz	19,20	256/250	▲

Cera d'arte solida colorata: cera in pasta, preparata a base di cere di alta qualità, molto brillante. Nutre e ravviva la tinta del legno. Per aumentarne la fluidità riscaldare a bagnomaria. Può essere colorata utilizzando terre colorate (vedi art. 256/235 ecc.). Indicata per superfici medio-piccole.
Applicare con un panno o con lana d'acciao n. 0000. Lasciare asciugare e lucidare con un panno di lana.

Noce chiaro	150 ml	13,60	256/259	▲
Noce scuro	150 ml	13,60	256/260	▲

Cera d'arte liquida colorata: cera liquida a base di cere naturali e minerali. Ideale per grandi superci quali mobili, travi, pavimenti ecc. Applicare con un panno o a pennello. Esente da silicone.

Neutro	150 ml	15,40	256/261	▲

Cera d'api incolore solida alla trementina: cera grassa, nutriente, a base di cera vergine d'api e di trementina. Per nutrire e mantenere bello il legno antico. Senza silicone. Colore neutro.

Cera d'api solida alla trementina	150 ml	16,00	256/264	▲

Crema per doratura: a base di cera e polvere di metallo. Ideale per ritoccare gli angoli della cornice. Per una finitura tipo cera, lucidare con un panno. Utile per restaurare vecchie cornici, come pure decorare supporti nuovi come legno, cartone, gesso ecc.

Compiegne	30 ml	24,80	256/268
Chantilly	30 ml	24,80	256/269
Trianon	30 ml	24,80	256/270
Versailles	30 ml	24,80	256/271
Rambouillet	30 ml	24,80	256/272

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Descrizione	Conf.	€	Codice	
Doratura liquida: vernice brillante dorata, ideale per grandi superfici e per esterno.				
Compiegne	30 ml	18,60	256/276	▲
Versailles	30 ml	18,60	256/279	▲
Rambouillet	30 ml	18,60	256/280	▲
Decerante "Radikal Abwachser"	250 ml	10,40	256/3000	
Gel sverniciatore Extra Forte	750 ml	17,40	256/3001	
ECOSTUCCO in tubo				
naturale	250 ml	2,40	256/3005	
noce chiaro	250 ml	2,40	256/3006	
bianco	250 ml	2,40	256/3007	
Stucco di farina di legno				
frassino naturale	250 ml	8,00	256/3008	
noce chiaro	250 ml	8,00	256/3009	
Bastoncini stucco rapido in blister				
pino naturale	30 ml	4,40	256/3010	
noce chiaro	30 ml	4,40	256/3011	
noce medio	30 ml	4,40	256/3012	
noce scuro	30 ml	4,40	256/3013	
nero	30 ml	4,40	256/3014	
oro ducato	20 ml	3,20	256/3015	
oro	20 ml	3,20	256/3016	
argento	20 ml	3,20	256/3017	
Lana acciaio n. 0000	200 gr	10,60	256/3047	
Lana acciaio n. 0	200 gr	6,60	256/3048	
Cera Spray	400 ml	14,00	256/3051	
Cera d'api in pasta				
neutro	500 ml	12,20	256/3058	
noce scuro	500 ml	12,20	256/3058	
Cera incolore solida	500 ml	13,80	256/3064	
Cera d'api in pasta - all'acqua	375 ml	11,20	256/3065	
Patina cremosa per ritocco				
oro	30 ml	14,80	256/3068	
oro ducato	30 ml	14,80	256/3069	
argento	30 ml	14,80	256/3070	
Ritocco liquido				
oro	30 ml	7,00	256/3076	
oro ducato	30 ml	7,00	256/3077	
argento	30 ml	7,00	256/3078	
Doratura spray: vernice acrilica, non ingiallente, misto polveri metalliche, per il ritocco invisibile ed indelebile di graffi o imperfezioni.				
oro	400 ml	13,60	256/3080	
oro ducato	400 ml	13,60	256/3081	
argento	400 ml	13,60	256/3082	

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

4mount

Il 4mount, composto da un foglio di polistirolo espanso e due strati di carta bianca, è particolarmente indicato per l'incorniciatura di opere importanti.
Si taglia con un semplice cutter ed è inoltre ideale per usi tipo cartellonistica, serigrafia, ecc.

Cartoni sfusi
Se non vuoi ordinare i pacchi interi del 4mount, perchè li vuoi provare o perchè te ne occorrono pochi per tipo, è possibile ordinarli sfusi, purchè tutti da 101,6 x 152,4 mm.
con un minimo d'ordine di cm 10 totali di spessore, composti da fogli anche di spessore diversi (esempio 5 fogli da 3 mm + 7 fogli da 5 mm + 5 fogli da 10 mm), utilizzando i codici con suffisso "S".



4mount - Bianco

Descrizione	Conf.	Prezzo a foglio €	Codice
3 mm - 101,6x152,4 cm	30 fogli	9,20	258/003
	sfuso	10,80	258/003-S
5 mm - 101,6x152,4 cm	20 fogli	12,40	258/005
	sfuso	14,00	258/005-S
10 mm - 101,6x152,4 cm	10 fogli	20,60	258/010
	sfuso	22,20	258/010-S

H 3-5-10 mm

4mount - Bianco Adesivo

Descrizione	Conf.	Prezzo a foglio €	Codice
3 mm - 101,6x152,4 cm	30 fogli	16,00	258/103
	sfuso	17,60	258/103-S
5 mm - 101,6x152,4 cm	20 fogli	18,20	258/105
	sfuso	19,80	258/105-S
10 mm - 101,6x152,4 cm	10 fogli	26,80	258/110
	sfuso	28,40	258/110-S


H 3-5-10 mm

4mount - Nero Adesivo

Descrizione	Conf.	Prezzo a foglio €	Codice
5 mm - 101,6x152,4 cm	20 fogli	24,20	258/705
	sfuso	25,80	258/705-S
10 mm - 101,6x152,4 cm	10 fogli	34,20	258/710
	sfuso	35,80	258/710-S


H 5-10 mm

Nel caso di incollaggi di tele sul 4Mount Autoadesivo si consiglia l'incorniciatura, questo per ovviare eventuali distacchi della carta dall'anima di schiuma, che potrebbero verificarsi sui bordi, dovuti alle differenti tensioni tra prodotti.

Descrizione | Conf. | € | Codice

Le versioni ALU hanno le stesse caratteristiche del 4mount bianco con l'aggiunta di 2 anime di alluminio, che lo rinforzano.

4mount - Alu Bianco

5 mm - 101,6x152,4 cm	20 fogli	25,20	258/305
	sfuso	26,80	258/305-S

4mount - Alu Bianco Adesivo

5 mm - 140x200 cm **JUMBO**	10 fogli	58,80	258/406
5 mm - 101,6x152,4 cm	20 fogli	31,20	258/405
	sfuso	32,80	258/405-S
5 mm - 101,6x152,4 cm **ACID FREE**	20 fogli	31,40	258/405-AF
	sfuso	33,00	258/405-AF-S
10 mm - 101,6x152,4 cm	10 fogli	37,40	258/410
	sfuso	39,00	258/410-S

4mount - Alu Bianco STRONG Adesivo

Cerchi un supporto adesivo che garantisca una tenuta forte, immediata e duratura?
Il nuovo 4mount Alu Bianco Strong adhesive è la soluzione che fa per te. A questo nuovo 4mount, ricoperto da una sottile lama di alluminio su entrambi i lati e disponibile in due spessori: da 5 e 10 mm, è stata applicato uno strato di colla particolare che aumenta sensibilmente le sue caratteristiche adesive

5 mm - 101,6x152,4 cm	20 fogli	32,60	258/505
	sfuso	34,20	258/505-S
10 mm - 101,6x152,4 cm	10 fogli	39,60	258/510
	sfuso	41,20	258/510-S

4mount - Alu Nero Adesivo

Bianco con anima nera

5 mm - 140x200 cm **JUMBO**	10 fogli	67,20	258/806 ▲
5 mm - 101,6x152,4 cm	20 fogli	44,60	258/805
	sfuso	46,20	258/805-S
10 mm - 101,6x152,4 cm	10 fogli	53,80	258/810
	sfuso	55,40	258/810-S

Taglierina con canalina per 4mount, taglio 90° - mm 3-5-10 uso manuale e con 258/6101 e 258/6152	1 pz	42,20	258/6001
Taglierina per 4mount, taglio 45° il 3 e 5 mm- 90° il 3-5-10 mm uso manuale	1 pz	28,40	258/6010
Lame di ricambio per taglierina 6001 e 6010 Confezione di 5 lame	1 pz	6,40	258/6005
Stecca metallica millimetrata cm 101-ADAPT-A-RULE per taglierina 258/6001 - 270/100 e 270/200	1 pz	103,80	258/6101
Guida metallica cm 152 -ADAPT-A-RALE (con binario) per taglierina 258/6001 - 270/100 e 270/200	1 pz	127,20	258/6152

Taglierina Total trimmer
Taglierina professionale per il taglio del 4Mount - misura luce di taglio cm 152

Taglierina Total trimmer 152 cm	1 pz	1.213,00	258/T360-152
Lame ricambio conf. da 100pz	1 pz	44,60	258/267-100

Attaccaglia a ponticello metallica per materiali leggeri.
Adatta per materiali teneri quali 4mount, polistirolo in genere etc.

Busta mini	100 pz	23,00	214/410
Scatola	1000 pz	148,00	214/411

Attaccaglie a ponticello con due ganci	500 pz	41,00	214/421 ▲

H 5 mm


H 5-20 mm


H 5-10 mm


H 5-10 mm

258/6001

258/6010

258/6152 258/6101

258/T360-152

258/267-100





Carte, Cartoni e MDF

Prezzo a foglio

Descrizione	Conf.	€	Codice
Cartone grigio extra lisciato formato 100x150 cm			
Spessore 1,8 mm - peso 1190 gr/mq	25 fogli	6,40	259/018
	100 fogli	5,80	259/118
Spessore 3 mm - peso 1930 gr/mq	15 fogli	9,80	259/030
	100 fogli	9,00	259/130



Cartone doppiaonda. Utile per la chiusura del retro dei quadri. Spessore 4,5 mm.			
Misura: 100x200 cm	20 fogli	7,00	260/001
	100 fogli	6,60	260/101
	250 fogli	5,80	260/251
Misura: 100x150 cm	30 fogli	4,40	260/012
	100 fogli	3,90	260/112
	250 fogli	3,50	260/312

Microonda. Utile per la chiusura di cornici con battuta molto bassa. Spessore 2 mm.			
Misura: 100x150 cm	20 fogli	4,40	260/023
	100 fogli	3,90	260/073
	250 fogli	3,50	260/253



MDF spessore 3,0 mm			
Misura: 100x150 cm	10 fogli	13,40	260/032

Cartoncino per retroquadri. in pura cellulosa acid free, patinato sul fronte + strato di patina sul retro. Peso 255 gr/mq, spessore 0,4mm, misura cm 100x150.			
In confezione da 20 fogli pari a 8 Kg	20 fogli	3,10	260/120
In confezione da 50 fogli pari a 19 Kg	50 fogli	2,60	260/150



RETROFIX Cartoncino adesivo, formato 100x150			
Spessore mm 0,8	10 fogli	16,20	260/208
	50 fogli	15,00	260/258
Spessore mm 1,5	5 fogli	21,40	260/209
	50 fogli	19,60	260/259



Descrizione	Conf.	€	Codice
Portarotolo cm 100.Dotato di lama in ferro per facilitare lo strappo della carta.	1 pz	284,00	261/000

Carta copriretro.
Rotolo da 20 kg circa. Carta utilizzata per la chiusura del retro dei quadri. Migliora l'effetto finale del vostro lavoro e sigilla il quadro dalla polvere.

		Prezzo al Kg.	
Kraft bianco giglio marrone - h. 100 cm - 80gr /mq.	kg 20 circa 250 mt circa	7,20 (0,58 al mq)	262/000
Senape giglio marrone - h. 100 cm - 110gr /mq.	kg 20 circa 180 mt circa	7,20 (0,79 al mq)	262/001
Senape fiori verdi e rossi - h.100 cm - 110gr /mq.	kg 20 circa	7,20 (0,79 al mq)	262/003
Senape quadrigiglio marrone - **h. 120 cm** - 80gr /mq. L'alto contenuto di cellulosa rende questa carta da 80 gr/mq alla pari e/o superiore alla carta senape da 110 gr/mq. Inoltre la misura da 120 cm di larghezza è più performante di quella da 100 cm ed il prezzo a mq è praticamente lo stesso.	kg 25 circa	9,00 (0,71 al mq)	262/006
Senape "Galletti" marroni - h. 100 cm - 110gr /mq.	kg 20 circa	7,20 (0,79 al mq)	262/004
Senape "Galletti" personalizzata* - h. 100 cm - 110gr /mq.	kg 100 circa pari a 5 rotoli	9,40 (1,03 al mq)	262/105
	Kg 200 circa pari a 10 rotoli	8,60 (0,93 al mq)	262/205
Carta da imballo - 80 gr/mq - h 100 cm			
Bianca	kg 20 circa	7,00 (0,56 al mq)	263/000
Avana	kg 20 circa	6,20 (0,50 al mq)	263/001
Avana "Galletti" personalizzata*	kg 100 circa pari a 5 rotoli	9,40 (0,74 al mq)	263/105
	kg 200 circa pari a 10 rotoli	8,40 (0,67 al mq)	263/205

*** La carta "Galletti" personalizzata, sia per retro quadro che da imballo, è realizzabile con il tuo logo senza addebito del costo cliché con file fornito dal cliente o scritte semplici senza logo - viceversa addebito di euro 48,00 per contributo realizzazione del file.**



Cassettiere portadisegni:
realizzate in lamiera verniciata color bianco. Struttura molto robusta, adatta quindi per diventare anche piano di lavoro, in lamiera da 7/10 e nelle parti di rinforzo da 10/10.
I cassetti sopportano pesi considerevoli, senza pregiudicarne il movimento.
La serratura è unica a chiusura simultanea di tutti i cassetti. Dimensioni: esterno cm 144x96; interno cm 132,50x93,50; profondità cassetto cm 4,70.

5 cassetti - altezza cm 54	1 pz	2.680,00	268/010
7 cassetti - altezza cm 69	1 pz	4.680,00	268/011
10 cassetti - altezza cm 94,50	1 pz	4.780,00	268/012

Cavalletto portaposter in acciaio verniciato, con ruote piroettanti.

Cavalletto portaposter in acciaio verniciato, con ruote piroettanti.			
Misura cm 40x51, altezza da terra cm 65, per poster fino a 50x70 cm			
Nero	1 pz	158,00	268/100
Bianco	1 pz	158,00	268/101
Misura cm 55x86, altezza da terra cm 85, per poster fino a 70x80 cm			
Nero	1 pz	178,00	268/200
Bianco	1 pz	178,00	268/201
Misura cm 80x100, altezza da terra cm 100, per poster fino a 90x120 cm			
Nero	1 pz	200,00	268/300
Bianco	1 pz	200,00	268/301
Misura cm 100x116, altezza da terra cm 120, per poster fino a 100x150 cm			
Nero	1 pz	220,00	268/400
Bianco	1 pz	220,00	268/401

Buste con bordo cucito trasparente, lastra alveolare nera. La confezione contiene inoltre n° 20 bustine portaetichetta autoadesive in omaggio (vedi art. 268/500). N.B.: prezzo a confezione.

Misura interna cm 51x71	10 pz	124,60 (12,46 cad.)	268/5070
Misura interna cm 61x81	10 pz	177,20 (17,72 cad.)	268/6080
Misura interna cm 71x102	10 pz	201,80 (20,18 cad.)	268/70100
Misura interna cm 81x121	10 pz	249,20 (24,92 cad.)	268/80120
Misura interna cm 102x150	10 pz	426,40 (42,64 cad.)	268/100150



Bustine porta etichetta autoadesive. Da applicare alle buste per inserire i dati relativi ai posters contenuti. Misure 40x75 mm	40 pz	16,00 (0,40 cad.)	268/500
Sacchetti portaposter in polietilene trasparente (conf. da 100 pezzi) con scritta www.salvadorigraphics.com. Lunghezza cm 85	100 pz	32,60	268/850

Descrizione Conf. € Codice

il Passe-partout

Funzione estetica
L'aspetto estetico di un passe-partout è di grande importanza. Questo deve fornire una bella transizione tra la conice e l'opera d'arte, sfruttando il colore e la texture. Inoltre, il passe-partout da una sensazione di completezza. È sorprendente vedere come un buon passe-partout sia in grado di far emergere un soggetto, che si tratti di un'opera di un grande artista o di un acquarello di un dilettante, di una stampa piacevole o di una fotografia ricordo.

La sua valenza tecnica e protettiva
Un passe-partout ha un ruolo da svolgere oltre alla sua funzione estetica. La sua funzione è di mantenere la stampa o l'opera d'arte lontana dal vetro. Per questo motivo deve necessariamente avere un certo spessore. Deve inoltre assolvere alla sua funzione protettiva così da mantenere nel tempo l'opera in buone condizioni. La sua qualità sarà dunque importante per la conservazione di quest'ultima.

Il corniciaio ed il suo cliente
La selezione di un passe-partout viene effettuata sulla base di una consultazione tra te ed il tuo cliente. Ovviamente il tuo consiglio avrà un ruolo molto importante. Oltre alla tua esperienza ed alla tua personale sensibilità, sai di essere supportato dalla vasta gamma di colori e finiture che soddisferà pienamente le richieste del cliente e le esigenze specifiche del soggetto che dovrai incorniciare.

Campionario ad angolo

Cartoncini Moorman. Supporto in plexiglass.	1 pz	57,00	CAMP. MOORMAN 81



MOORMAN KARTON

Anima bianca, **Acid Free, PH neutro.**
Imballo in carta. **Produzione Europea.**
Spessore 1,3 mm

Cartoncini passe-partout sfusi: se non vuoi ordinare i pacchi interi, sia della collezione Moorman Karton, Canson o Suface, perchè li vuoi provare o perchè te ne occorrono pochi per tipo, è possibile ordinarli sfusi, **con un minimo d'ordine di n° 10 fogli misti, vedi articoli "...-S"**

MK**4413** Nero
MK**4821** Carbone
MK**4734** Grigio topo
MK**4771** Grigio scuro
MK**4452** Grigio nebbia
MK**4822** Grigio seta
MK**4470** Bianco fant.
MK**4224** Bianco
MK**4225** Neve
MK**4808** Seta

MK**4215** Bianco latte
MK**4751** Bianco avorio
MK**4213** Bianco fior.
MK**4221** Bianco antico
MK**4809** Bianco Titanio
MK**4450** Bianco zinco
MK**4238** Crema
MK**4240** Panna
MK**4729** Beige
MK**4407** Sabbia

MK**4485** Canapa
MK**4463** Marrone ocra
MK**4472** Cioccolato
MK**4419** Caffè
MK**4835** Vinaccia
MK**4469** Rosso oriente
MK**4466** Rosso traffico
MK**4882** Lampone
MK**4856** Arancio cor.
MK**4827** Salmone

MK**4412** Ocra
MK**4782** Pesca
MK**4482** Albicocca chiaro
MK**4826** Giallo zaff.
MK**4762** Giallo mais
MK**4488** Verde grigio
MK**4411** Verde cachi
MK**4465** Verde felce
MK**4883** Verde smeraldo
MK**4490** Verde past.

MK**4458** Grigio oliva
MK**4464** Antracite
MK**4770** Blu notte
MK**4473** Blu denim
MK**4468** Ciano
MK**4769** Blu reale
MK**4830** Carta zucchero
MK**4495** Azzurro
MK**4786** Blu
MK**4467** Pervinca

MK**4773** Rosa antico
MK**4494** Rosa

Anima bianca - Misura cm 81,5x120
Spessore mm 1,3

10 fogli	8,20	MK...
sfuso	9,40	MK...-S

Cream Core
Serie di n° 3 colori.
Anima crema.



MK**5413** Nero
MK**5225** Neve
MK**5450** Bianco zinco

Anima crema - Misura cm 81,5x120
Spessore mm 1,3

10 fogli	6,78	MK...

NO SFUSO

I colori sono puramente indicativi.

Descrizione	Conf.	€	Codice

Vergé

Anima Bianca, acid free, spessore 1,3 mm - Misura 81,5x120 cm

	10 fogli	8,20	MK...
	sfuso	9,40	MK...-S

MK**4480**
Bianco fumo tramato

MK**4255**
Bianco tramato

Total black

Anima e copertina totalmente nera, Acid Free

Spessore 1,7 mm - Misura 102x153 cm	5 fogli	24,76	MK876413.XXL
	sfuso	25,96	MK876413.XXL-S

MK**876413.XXL**
MK**876413.XXL-S**
Total Black

3 Colori fondamentali, in 3 spessori e 2 misure

Anima Bianca, Acid Free

Spessore standard mm 1,3 - Formato 81,5x120 cm

Bianco latte	10 fogli	8,20	MK4215
	sfuso	9,40	MK4215-S
Neve	10 fogli	8,20	MK4225
	sfuso	9,40	MK4225-S
Nero	10 fogli	8,20	MK4413
	sfuso	9,40	MK4413-S

Spessore standard mm 1,3 - Formato 102x153 cm - Jumbo

Bianco latte	5 fogli	16,96	MK4215.XXL
	sfuso	18,16	MK4215.XXL-S
Neve	5 fogli	16,96	MK4225.XXL
	sfuso	18,16	MK4225.XXL-S
Nero	5 fogli	16,96	MK4413.XXL
	sfuso	18,16	MK4413.XXL-S

MK**4215/...**
Bianco latte

Mediospessore mm 2,2 - Formato 81,5x120 cm

Bianco latte	10 fogli	13,96	MK4215/22
	sfuso	15,16	MK4215/22-S
Neve	10 fogli	13,96	MK4225/22
	sfuso	15,16	MK4225/22-S
Nero	10 fogli	13,96	MK4413/22
	sfuso	15,16	MK4413/22-S

Mediospessore mm 2,2 - Formato 102x153 cm - Jumbo

Bianco latte	5 fogli	23,96	MK4215/22.XXL
	sfuso	25,16	MK4215/22.XXL-S
Neve	5 fogli	23,96	MK4225/22.XXL
	sfuso	25,16	MK4225/22.XXL-S
Nero	5 fogli	23,96	MK4413/22.XXL
	sfuso	25,16	MK4413/22.XXL-S

MK**4225/...**
Neve

Altospessore mm 3,2 - Formato 81,5x120 cm

Bianco latte	5 fogli	17,96	MK4215/32
	sfuso	19,16	MK4215/32-S
Neve	5 fogli	17,96	MK4225/32
	sfuso	19,16	MK4225/32-S
Nero	5 fogli	17,96	MK4413/32
	sfuso	19,16	MK4413/32-S

Altospessore mm 3,2 - Formato 102x153 cm - Jumbo

Bianco latte	5 fogli	29,96	MK4215/32.XXL
	sfuso	31,16	MK4215/32.XXL-S
Neve	5 fogli	29,96	MK4225/32.XXL
	sfuso	31,16	MK4225/32.XXL-S
Nero	5 fogli	29,96	MK4413/32.XXL
	sfuso	31,16	MK4413/32.XXL-S

MK**4413/...**
Nero

Museum 100% Alfacellulosa, in 2 colori e 7 spessori

Bianco

Bianco - Misura 92x122 cm	10 fogli	6,96	MM311/05
Spessore 0,5 mm - gr/mq 400	sfuso	8,16	MM311/05-S
Bianco - Misura 90x120 cm	10 fogli	17,96	MM311/15
Spessore 1,5 mm - gr/mq 1000	sfuso	19,96	MM311/15-S
Bianco - Misura 90x120 cm	5 fogli	21,96	MM311/19
Spessore 1,9 mm - gr/mq 1200	sfuso	23,16	MM311/19-S
Bianco - Misura 90x120 cm	5 fogli	29,96	MM311/26
Spessore 2,6 mm - gr/mq 1600	sfuso	31,16	MM311/26-S
Bianco - Misura 90x120 cm	5 fogli	35,96	MM311/32
Spessore 3,2 mm -gr/mq 2000	sfuso	37,16	MM311/32-S

Super Jumbo

Bianco - Misura 120x160 cm	5 fogli	43,96	MM311/16.XXL
Spessore 1,6 mm - gr/mq 1200	sfuso *	45,16	MM311/16.XXL-S
Bianco - Misura 120x160 cm	5 fogli	59,96	MM311/22.XXL
Spessore 2,2 mm - gr/mq 1600	sfuso *	61,16	MM311/22.XXL-S

Naturale

Naturale - Misura 92x122 cm	10 fogli	6,96	MM351/05
Spessore 0,5 mm - gr/mq 400	sfuso	8,16	MM351/05-S
Naturale - Misura 90x120 cm	10 fogli	17,96	MM351/15
Spessore 1,5 mm - gr/mq 1000	sfuso	19,96	MM351/15-S
Naturale - Misura 90x120 cm	5 fogli	21,96	MM351/19
Spessore 1,9 mm - gr/mq 1200	sfuso	23,16	MM351/19-S
Naturale - Misura 90x120 cm	5 fogli	29,96	MM351/26
Spessore 2,6 mm - gr/mq 1600	sfuso	31,16	MM351/26-S
Naturale - Misura 90x120 cm	5 fogli	35,96	MM351/32
Spessore 3,2 mm - gr/mq 2000	sfuso	37,16	MM351/32-S

Super Jumbo

Naturale - Misura 120x160 cm	5 fogli	43,96	MM351/16.XXL
Spessore 1,6 mm - gr/mq 1200	sfuso *	45,16	MM351/16.XXL-S
Naturale - Misura 120x160 cm	5 fogli	59,96	MM351/22.XXL
Spessore 2,2 mm - gr/mq 1600	sfuso *	61,16	MM351/22.XXL-S

MM311/...
Bianco



MM351/...
Naturale

* Sfusi Super Jumbo: minimo 5 fogli misti

Cartoncini per passe-partout

Prezzo a foglio

SalvadoriCornici

Descrizione	Conf.	€	Codice

Campionario ad angolo

Cartoncini Canson	1 pz	65,00	CAMP. CANSON 65

La gamma completa di cartoni per passe-partout offre varie combinazioni di colori e superfici. Composti da un'anima bianca in pura cellulosa, molto tenera, che permette uno smusso perfetto e da una superficie colorata ad immersione che non varia all'esposizione alla luce. Infatti tutti i cartoncini Canson, ed in particolare la serie Mi-Teintes, oltre alla realizzazione di passe-partout sono degli ottimi supporti da disegno.

I cartoni Canson sono garantiti senza acido e conformi alla norma ISO 9706. Sono certificati ad "elevata qualità di conservazione" e sono stati scelti dai più grandi musei nazionali: Louvre, Centro Georges Pompidou (Parigi), Hermitage (San Pietroburgo), Pouchkine (Mosca), Musei del Vaticano.

Mi-Teintes

Colorazione opaca, in tinta unita o screziata, superficie goffrata. Misura 80 x 120. Spessore 1,5 mm (goffrati) n. 36 colori	5 fogli	12,80	CA. ...
	sfuso	14,00	CA. ...-S
Misura 100 x 150. Spessore 1,5 mm - gr/mq 1020	5 fogli	23,60	CA....XXL
	sfuso	24,80	CA....XXL-S

CA.**110** CA.**110XXL** Giglio
CA.**111** Avorio
CA.**112** Conchiglia
CA.**120** Grigio perla
CA.**122** Grigio flanella
CA.**130** Terra rosa

CA.**140** Blu indaco
CA.**335** CA.**335XXL** Bianco
CA.**336** Tabacco
CA.**340** Canapa chiara
CA.**343** Grigio Trianon
CA.**345** Grigio ardesia

CA.**350** Rosa muraglia
CA.**352** Rosa scuro
CA.**374** Terra di Siena
CA.**384** Salmone
CA.**400** Bottone d'oro
CA.**407** Lichene

CA.**425** CA.**425XXL** Nero
CA.**429** Grigio fumo
CA.**431** Grigio screziato
CA.**448** Verde oceano
CA.**470** Mais
CA.**475** Verde mela

CA.**480** Verde mandorla
CA.**490** Blu chiaro
CA.**501** Marrone scuro
CA.**502** Avana chiaro
CA.**503** Mosto
CA.**505** Rosso vivo

CA.**506** Papavero
CA.**507** Violetto
CA.**553** Giallo sole
CA.**575** Verde biliardo
CA.**590** Oltremare
CA.**595** Blu turchese

Mosaica

Colorazione opaca, superficie liscia. Misura 80x120. Spessore 1,5 mm	5 fogli	12,80	CA. ...
	sfuso	14,00	CA. ...-S

CA.**800** New Bianco
CA.**801** Bianco sporco
CA.**804** Nero

Concerto

Superficie tramata, anima bianca, misura 80x120, spessore 1,5mm	5 fogli	12,80	CA. ...
	sfuso	14,00	CA. ...-S

CA.**111K** Bianco tramato
CA.**191K** Nero tramato

Ingres Vidallon

Colorazione opaca, anima bianca, superficie ruvida, misura 80x120, spessore 1,5 mm	5 fogli	13,00	CA. ...
	sfuso	14,20	CA. ...-S
Colorazione opaca, anima bianca, superficie ruvida, misura 100x150, spessore 1,5 mm	5 fogli	24,40	CA.1 XXL
	sfuso	25,60	CA.1 XXL-S

CA.**1** CA.**1** XXL Bianco
CA.**48** Crema
CA.**50** Nero
CA.**51** Bianco sporco

Cartone Conservazione Kraft

Anima bianca, rivestito con carta Kraft. Indicato per la chiusura del retro di incorniciature importanti. Misura 80x120, spessore 2,0 mm.

Kraft	5 fogli	27,80	CA.K ▲
	sfuso	29,00	CA.K-S ▲

CA.**K** Kraft

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

I colori sono puramente indicativi.

Descrizione	Conf.	€	Codice

Cartone Conservazione Bianco

Bianco. Misura 80x120 cm - 100% pura cellulosa, incollato con colla neutra. Assenza di acidi, riserva alcalina, trattamento antimuffa

IMBALLO - SPEDIZIONE MINIMA 10 FOGLI - SPEDIZIONE MINIMA 10 FOGLI

Spessore 0,6 mm - gr/mq 415	10 fogli	8,20	CA.M 6 B.
	sfuso	9,40	CA.M 6 B.-S
Spessore 1,2 mm - gr/mq 810	5 fogli	14,70	CA.M 12 B.
	sfuso	15,90	CA.M 12 B.-S
Spessore 1,8 mm - gr/mq 1220	5 fogli	23,60	CA.M 18 B.
	sfuso	24,80	CA.M 18 B.-S
Spessore 2,4 mm - gr/mq 1630	5 fogli	28,80	CA.M 24 B.
	sfuso	30,00	CA.M 24 B.-S
Spessore 3,0 mm - gr/mq 2040	5 fogli	35,80	CA.M 30 B.
	sfuso	37,00	CA.M 30 B.-S
Spessore 2,4 mm - gr/mq 1630 - misura 100x140cm	5 fogli	42,00	CA.M 24 B. XXL
	sfuso	43,20	CA.M 24 B. XXL-S
Spessore 3,0 mm - gr/mq 2040 - misura 100x140cm	5 fogli	52,20	CA.M 30 B. XXL
	sfuso	54,40	CA.M 30 B. XXL-S



CA.**M ... B.**

Cartone Conservazione Bianco Antico

Bianco. Misura 80x120 cm - 100% pura cellulosa, incollato con colla neutra. Assenza di acidi, riserva alcalina, trattamento antimuffa

Spessore 1,2 mm - gr/mq 810	10 fogli	14,70	CA.M 12 BA
	sfuso	15,90	CA.M 12 BA-S
Spessore 1,8 mm - gr/mq 1220	10 fogli	23,60	CA.M 18 BA
	sfuso	24,80	CA.M 18 BA-S
Spessore 2,4 mm - gr/mq 1630	5 fogli	28,80	CA.M 24 BA
	sfuso	30,00	CA.M 24 BA-S
Spessore 3,0 mm - gr/mq 2040	5 fogli	35,80	CA.M 30 BA
	sfuso	37,00	CA.M 30 BA-S
Spessore 2,4 mm - gr/mq 1630 - misura 100x140cm	5 fogli	42,00	CA.M 24 BA XXL
	sfuso	43,20	CA.M 24 BA XXL-S
Spessore 3,0 mm - gr/mq 2040 - misura 100x140cm	5 fogli	52,20	CA.M 30 BA XXL
	sfuso	54,40	CA.M 30 BA XXL-S

CA.**M ... BANT.**

Contrecollé Muséum 100% cotone

Bianco. Misura 80x120 cm 100% cotone

Spessore 0,6 mm - gr/mq 415	10 fogli	20,80	CA.M 6 C.
	sfuso	22,00	CA.M 6 C.-S
Spessore 1,2 mm - gr/mq 810	5 fogli	40,80	CA.M 12 C.
	sfuso	42,00	CA.M 12 C.-S
Spessore 1,8 mm - gr/mq 1220	5 fogli	61,20	CA.M 18 C.
	sfuso	62,40	CA.M 18 C.-S

CA.**M ... C.**

I colori sono puramente indicativi.

Cartone Conservazione Nero

Nero/anima nera. Misura 80x120 cm - La colorazione in pasta rende questo nero assoluto molto profondo e pulito.

Spessore 0,8 mm - gr/mq 550	5 folgli	8,90	CA.M 8 N.
	sfuso	11,10	CA.M 8 N.-S
Spessore 1,2 mm - gr/mq 810	5 folgli	12,40	CA.M 12 N.
	sfuso	13,60	CA.M 12 N.-S

CA.**M ... N.**

Descrizione Conf. € Codice

Surface

IMBALLO – SPEDIZIONE MINIMA 10 FOGLI

SCAPPI CARTONI

PH NEUTRO – Acid Free – PH NEUTRO

Serie **Anima Bianca** - acid free. Misura 80 x 120cm - spessore 1,3 mm

88 colori	10 fogli	9,80	SCW...
	sfuso	11,00	SCW...-S

SCW**100** Azzurro Inter
SCW**101** Rosso Milan
SCW**102** Azzurro Lazio
SCW**103** Rosso Roma
SCW**104** Giallo Roma
SCW**105** Celeste Napoli
SCW**107** Blu elettrico
SCW**108** Giallo sole
SCW**109** Arancione
SCW**111** Viola
SCW**112** Prugna

SCW**113** Azzurro
SCW**116** Sapone
SCW**117** Lavanda
SCW**121** Senape
SCW**125** Mar Rosso
SCW**128** Salvia
SCW**129** Verde bottiglia
SCW**131** Rosso
SCW**132** Bordeaux
SCW**134** Spiaggia
SCW**135** Glicine

SCW**136** Limone
SCW**137** Verde Nilo
SCW**138** Mica
SCW**146** Selene
SCW**148** Neve
SCW**149** Bianco Pergamena
SCW**150** Bianco naturale
SCW**152** Avorio chiaro
SCW**153** Paglierino
SCW**154** Rosa antico
SCW**155** Crema

SCW**156** Beige
SCW**157** Acquamarina
SCW**158** Sabbia
SCW**159** Acciaio
SCW**160** Ardesia
SCW**162** Polvere
SCW**163** Verde
SCW**165** Verde scuro
SCW**166** Avana
SCW**167** Tabacco
SCW**168** Testa di moro

SCW**170** Marina
SCW**172** Nero
SCW**173** Grigio antico
SCW**176** Nocciola
SCW**177** Cappucino
SCW**178** Grigio Argento
SCW**181** Scarlatto
SCW**182** Vinaccia
SCW**183** Rosso bruciato
SCW**184** Avorio
SCW**185** Camoscio

SCW**187** Albicocca
SCW**191** Blu liberty
SCW**193** Blu ammiraglio
SCW**194** Celeste
SCW**195** Blu lavanda
SCW**196** Blu notte
SCW**197** Verde Malaga
SCW**199** Rosso inglese
SCW**219** Tramato neve
SCW**220** Tramato bianco
SCW**221** Tramato avorio

SCW**222** Tramato avorio antico
SCW**226** Avorio di Castiglia
SCW**406** Carbone

Scamosciati

80 x 120cm

1,7 mm	6 fogli	31,80	SCWM...
	sfuso	33,00	SCWM...-S

SCWM**767** Marina
SCWM**779** Nero
SCWM**766** Royal
SCWM**763** Bordeaux
SCWM**762** Ciliegia
SCWM**752** Conchiglia

Fotografa

SCW.... Superbianco

Superbianco - 80 x 120cm

1,4 mm	10 fogli	13,40	SCW4444
	sfuso	14,60	SCW4444-S
2,3 mm	6 fogli	23,20	SCW4444/23
	sfuso	24,40	SCW4444/23-S

SCW.... Nero (int. Nero)

Tutto nero - 80 x 120cm

1,3 mm	10 fogli	20,20	SCW5172
	sfuso	21,40	SCW5172-S
2,0 mm	10 fogli	23,20	SCW5172/20
	sfuso	24,40	SCW5172/20-S

Maxima
Anima colorata

Superficie panna, acid free, ideale per V-Groove.
Misura 80 x 120cm
spessore 1,3 mm

SCW**2030** Panna int. Arancia
SCW**2031** Panna int. Verde
SCW**2032** Panna int. Rosso
SCW**2033** Panna int. Giallo
SCW**2034** Panna int. Blu
SCW**2035** Panna int. Celeste
SCW**5223** Panna int. Nero

Anima colorata - 80 x 120cm

1,3 mm	6 fogli	22,40	SCW...
	sfuso	23,60	SCW...-S
	10 fogli	22,40	SCW5223
	sfuso	23,60	SCW5223-S

I colori sono puramente indicativi.

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Descrizione | Conf. | € | Codice

Maxima Nera
Anima colorata
Superficie nera, acid free, ideale per V-Groove.

SCW**2021** Nero int. Verde

SCW**2022** Nero int. Rosso

SCW**2023** Nero int. Giallo

SCW**2024** Nero int. Blu

SCW**2025** Nero int. Celeste

Anima colorata - 80 x 120cm

1,3 mm	6 fogli	21,80	SCW...
	sfuso	23,00	SCW...-S

Pergamena

Acid free Misura 80 x 120cm - spessore 1,3 mm

SCW**290** Pergamena avorio ▲

spessore 1,3 mm	10 fogli	11,20	SCW...
	sfuso	12,40	SCW...-S

Master Doubleface

Acid free - spessore 1,45 mm - 80x120cm - serie di 4 colori nelle tonalità del panna, retro bianco. La caratteristica speciale di questa serie è la reversibilità (doubleface).


SCM**4750** Panna (doubleface)


SCM**4850** Neve (doubleface)


SCM**5150** Avorio (doubleface)


SCM**5250** Avorio chiaro (doubleface)

spessore 1,45 mm	10 fogli	11,20	SCM...
	sfuso	12,40	SCM...-S

Master *Altissimo spessore*

Acid free - spessore 3,2 mm - misura 80 x 120 cm
La caratteristica di questa serie è la reversibilità (doubleface).


SCM**4850/32** Neve / Bianco naturale


SCM**5251/32** Avorio / Avorio chiaro

spessore 3,2 mm	6 fogli	23,20	SCM...
	sfuso	24,40	SCM...-S

Altospessore

Misura 80x120 cm spessore 2,2 mm

10 fogli	16,00	SCW...
sfuso	17,20	SCW...-S


SCW**150/22** Bianco naturale

SCW**152/22** Avorio chiaro

SCW**158/22** Sabbia

SCW**172/22** Nero

SCW**219/22** Tramato bianco candido

SCW**220/22** Tramato bianco

SCW**221/22** Tramato avorio

Telati

Acid Free - spessore 1,5 mm. Taglio perfetto senza sfilettature, sia 45° che dritto per uso con slippini.

Misura **80x100** cm il colore 721	spessore 1,5 mm	6 fogli	27,80	SCW...
		sfuso	29,00	SCW...-S
Misura **80x120** cm per i restanti colori	spessore 1,5 mm	6 fogli	27,80	SCW...
		sfuso	29,00	SCW...-S

SCW**700** Neve

SCW**703** Avorio

SCW**721** Medievale *(80x100)

SCW**727** Panna

SCW**739** Champagne

Flamboyant

Misura 80x120cm spessore 1,4 mm

10 fogli	20,60	SCSC...
sfuso	21,80	SCSC...-S

SCSC**104** Flamboyant Bianco

SCSC**105** Flamboyant Avorio

Metallizzati

Misura 70x120cm spessore 1,3 mm

10 fogli	16,40	SCW...
sfuso	17,60	SCW...-S

SCW**232** Metallizzati Oro

SCW**233** Metallizzati Argento

Cartoncini leggeri per passe-partout o doppi filetti

Cartoncino per passe-partout - Fabriano - misura 72x101 cm. Peso 300 gr/mq. (260 gr/mq per il nero)

100 fogli	302,00 (3,02 cad.)	266/...
100 fogli	390,00 (3,90 cad.)	266/005
Contributo per spese imballo cartoni sfusi (100 fogli divisibili in 2 colori a scelta - da 50 fogli cad.)	12,00	CA.0

Bianco 266/001

Avorio 266/002

Crema 266/003

Brizzato 266/004

Nero 266/005

Colorline - Canson

Cartoncino da 220 gr/mq, misura cm 70x100, Acid-free, qualità di conservazione conforme alla norma ISO 9706. Colorato in massa, un lato liscio e uno ruvido. Ideale per passepartout leggeri o per doppi filetti, come pure per disegni e schizzi: lato liscio per pennarello e marcatore, lato ruvido per tempera, acquarello, disegno a matita, carboncini e pastelli.

Prezzo a foglio

In confezione da 25 fogli dello stesso colore	25 fogli	2,62	CC...
Colori a scelta, minimo 25 fogli totali	Sfuso	3,10	CC... - S
Confezione mista, un foglio per colore	1 Confezione da 25 fogli	77,50 (3,10 cad.)	CC.MIXT25

NEW

CC**001** Bianco

CC**002** Crema

CC**003** Giallo paglia

CC**004** Giallo canarino

CC**005** Giallo oro

CC**008** Mandarino

CC**009** Arancione

CC**010** Rosa confetto

CC**011** Fucsia

CC**014** Rosso vivo

CC**015** Rosso

CC**016** Rosso granata

CC**018** Viola

CC**020** Blu cielo

CC**022** Azzurro

CC**023** Blu reale

CC**024** Oltremare

CC**025** Turchese

CC**029** Verde brillante

CC**031** Verde abete

CC**032** Cuoio

CC**033** Nocciola

CC**035** Grigio chiaro

CC**036** Grigio scuro

CC**038** Nero

I colori sono puramente indicativi.

Taglierine per passe-partout

Prezzo a conf.

Descrizione	Conf.	€	Codice
Taglierina "LOGAN 3 STEEP" per passe-partout a smusso ovali e tondi. Strumento semplice ed economico per la realizzazione di passe-partout a smusso, sia ovali che tondi. Formata da un corpo centrale di materiale plastico, è munita di 4 punte che ne permettono il perfetto ancoraggio al cartoncino da tagliare. Su di un'asta millimetrata scorre un sistema di taglio a 45°, che viene posizionato sulla misura minore dell'ovale da tagliare (a 28 cm per un ovale 28x35). All'interno della piastra, su un'apposita scala millimetrata, andrà invece regolata la misura di differenza fra il diametro maggiore e minore dell'ovale (a 7 cm per un ovale 28x35). Attenzione: la differenza tra diametro maggiore e minore non può superare gli 8 cm. Misure per ovali: minimo 8x12 cm, massimo 50x58 cm Misure per tondi: minimo 12 cm, massimo 50 cm	1 pz	129,80	270/000
Lame ricambio per "LOGAN 3 STEEP"	20 pz	18,00	270/010
Taglierina manuale "LOGAN 4000" Taglierina a smusso manuale dotata di astina millimetrata scrivente per una rapida e precisa tracciatura delle linee di taglio. Usare una stecca come guida durante il taglio.	1 pz	89,00	270/100
Taglierina "LOGAN TEAM SISTEM" Taglierina a smusso "Logan 2000" dotata di stecca-binario da 100 cm.	1 pz	143,40	270/200
Taglierina "LOGAN SIMPLEX ELITE" È la versione più semplice della taglierina professionale. Il piano di taglio è munito di una barra di messa-squadra e di una riga-binario dove scorre l'attrezzo di taglio che può essere sia a 45° per il taglio a smusso, che diritto per la squadratura del passe-partout. La larghezza di quest'ultimo viene impostata tramite un'apposita barra scorrevole. È dotata inoltre di inizio e fine corsa per la realizzazione di passe-partout in serie. Misura esterna massima del passe-partout 101,5 cm.	1 pz	1.028,00	270/300
Lame ricambio per: "LOGAN 4000" "LOGAN TEAM SISTEM" "LOGAN SIMPLEX ELITE"	100 pz	42,20	270/301
Taglierina "LOGAN FRAMER'S EDGE" Il funzionamento è lo stesso della "Logan Simplex" pur trattandosi però di una macchina più robusta ed affidabile. Munita di un apposito congegno permette la realizzazione del passe-partout senza doverlo precedentemente tracciare. Misura esterna massima del passe-partout 120 cm.	1 pz	1.816,00	270/400
Lame ricambio per: "LOGAN FRAMER'S EDGE"	100 pz	43,20	270/401

Taglierine per passe-partout

Prezzo a conf.

VALIANI

Descrizione	Conf.	€	Codice

"ASTRA" Taglierina da tavolo per il taglio a smusso

Il nuovo modello "Astra 120/150" consente il taglio di passe-partout in carta, cartone e cartoncino telato di vario spessore con una luce di taglio rispettivamente di 120 e 150 cm. Per facilitare l'operatore nella messa a punto delle misure e nel taglio, la macchina è provvista di battute, registri di azzeramento e porta-lama di facile manovrabilità. Il carrello centrale scorre su 4 cuscinetti e su due lamine di acciaio, pulite accuratamente da due spazzoline poste alla sua base. Le battute sono semplici da fissare e permettono un taglio preciso sui 4 lati del cartoncino.

ASTRA 120	1 pz	2.592,00	270/600
ASTRA 150	1 pz	2.962,00	270/601

"MAT-PRO" Taglierina con basamento per il taglio a smusso

La Valiani "Mat-Pro" è una nuova macchina da taglio manuale che permette di eseguire con facilità svariati tipi di taglio. La "Mat-Pro" taglia sul lato buono del cartone aperture singole, multiple, doppie o triple pre-assemblate ed incisioni senza dover rimuovere il cartone dalla macchina.

MAT-PRO 120	1 pz	7.960,00	270/620
MAT-PRO 150	1 pz	8.742,00	270/650
Kit montaggio a parete per MAT-PRO 120 e MAT-PRO 150	1 pz	338,00	270/652

La squadratrice è un optional usato per tagliare e rifilare a misura i cartoncini. Questo accessorio è fornito con una battuta, una barra millimetrata per la misurazione e con il bloccaggio pneumatico. La squadratrice è usata per preparare i cartoncini al lavoro e può tagliare anche il 4Mount. Le lame usate per la squadratrice sono le stesse della "Mat-Pro". La lama è bloccata dal magnete nell'apposito porta lama.

Squadratrice per MAT-PRO 120	1 pz	1.838,00	270/621
Squadratrice per MAT-PRO 150	1 pz	1.944,00	270/651

Lame per "MAT-PRO" e "ASTRA"

Set 100 lame	100 pz	182,00	270/661
Set 500 lame	500 pz	822,00	270/665

Attenzione ai prezzi in colore blu: chiedi al tuo agente Salvadori Cornici per la scontistica.

Descrizione	Conf.	€	Codice

Conservazione

Sempre più anche il mondo dell' incorniciatura è sensibile ai problemi legati alla conservazione delle opere d'arte, documenti e opere di carattere affettivo.

La carta, essendo un materiale igroscopico, tende ad assorbire umidità, sporco, residui di collanti... per questo motivo va protetta dagli agenti atmosferici e va trattata con prodotti specifici, con cartoncini per passe-partout, cartoni da retro, adesivi e biadesivi, possibilmente Acid Free a PH-Neutro. Va poi protetta con vetri o plexiglass museali, che bloccano i raggi UV, causa del veloce deterioramento della carta.

LINECO®

Produzione di materiali per il restauro e la conservazione.

Caratteristiche e definizione dei prodotti utilizzati per il trattamento delle opere d'arte: L'**acido** è una sostanza in grado di formare ioni di idrogeno una volta disciolto in acqua. Gli acidi possono indebolire la cellulosa della carta, cartone e stoffa e possono essere presenti intenzionalmente, usando ingredienti di bassa qualità; **Acid-Free**, in chimica i materiali che hanno un pH di 7,0 o superiore sono considerati senza acido. Tali materiali possono essere prodotti da qualsiasi fonte di fibra di cellulosa (cotone e legno, tra gli altri), da cui viene eliminato l'acido attivo della polpa solo se vengono prese misure idonee durante la produzione. Tuttavia una carta o un cartone può essere senza acido immediatamente dopo la fabbricazione, ma con il tempo la presenza di cloro residuo dallo sbiancamento, solfato di alluminio da calibro o sostanze inquinanti nell'atmosfera, possono portare alla formazione di acido a meno che la carta non sia stata tamponata con una sostanza alcalina; **Migrazione acida**, il trasferimento di acido quando i due materiali sono in contatto.
Ad esempio, l'acido può migrare da materiali di imballaggio o supporto, dal legno della cornice, da scatole e altri contenitori che ospitano un documento, un libro o un manufatto; **PH** (presenza di idrogeno), in chimica, il pH è una misura della concentrazione di ioni idrogeno, che è una misura di acidità o alcalinità. La scala del pH va da 1 a 14, mentre 7 è a pH neutro, i numeri inferiori a 7 indicano che l'acidità è crescente e con 1 è più acida, i numeri sopra 7 indicano l'aumento di alcalinità, con 14 che è più alcalino. La carta con un pH inferiore a 5 è considerata altamente acida.

Lineco PH Testing Pen
Pennarello tester per verificare in maniera molto semplice se il vs materiale cartaceo è acido, alcalino o neutro. Testare la carta su un angolo e possibilmente sul lato stampato: sul rovescio potrebbe avere un differente trattamento (coating). Se il segno risulterà sul giallo, la carta è acida, se sul violetto la carta è basica. La punta della penna con il tempo potrebbe virare al viola, ma questo no ne pregiudica il funzionamento.

	1 pz	11,80	273/000

Lineco Document Cleaner
Ideale per la pulizia delle stampe, si tratta di un sacchetto in tessuto contenente dei granuli di gomma finemente macinata. Strofinare con un movimento circolare il "Pad" sul documento da pulire, per poi eliminare i granuli con l'uso di un pennello o spazzola morbidi.

	1 pz	12,80	273/005

Wishab akapad Cleaning Sponge
Spugne per la pulizia di documenti, ideali per il restauro. Realizzate da un unico blocco di schiuma polimerica, supportata da un blocchetto blu per la manipolazione. In blocchetti da 90x67x43 mm, da conservare al buio per mantenere inalterate le sue qualità.

Wishab Bianca extra morbida: ha una formulazione a livello da archivio.	1 pz	21,80	273/007
Wishab Gialla Standard: è ideale per la pulizia a secco e sicura di carta, cartoncino, cornici, etc.	1 pz	17,00	273/008

Lineco Museum Mounting Kit
Kit comprendente tutti i materiali necessari al trattamento base per la conservazione:

1 barattolo da 55 gr di colla di amido di mais 1 rotolo di carta Mulberry (carta di riso) , utile a creare circa 150 cerniere 1 rotolo di Lino da 25 mm x 2,50 mt 1 foglio di poliestere 1 carta assorbente libretto di istruzioni	1 pz	51,80	273/010

Nastri Autoadesivi, Acid Free e PH-Neutro
Nella stagione fredda i materiali autoadesivi, come pure le stampe ed i pannelli, devono raggiungere la temperatura ambiente prima di essere utilizzati.

Lineco Linen Hinging Tape - autoadesivo
Nastro in cotone bianco extra forte da 68 gr/mq con adesivo a base acqua a PH-Neutro.
Particolarmente adatto per fissare il pass al cartone da retro.

Rotoli da mm 32x46 mt	1 pz	69,80	273/020

Lineco Abaca.sa Paper Hinging Tape - autoadesivo
Detta anche Canapa di Manila, è un tessuto molto resistente ed elastico in modo da aderire perfettamente anche su superfici ruvide e pesanti con una minima distorsione. Spalmata con colla a base acqua e priva di acidi, non ingiallisce nel tempo. Ideale per stampe a getto d'inchiostro, normalmente molto sensibili all'acqua

Rotoli da mm 22x 46 mt	1 pz	32,20	273/021

Lineco Hinging Tape - autoadesivo
Tessuto molto fine, adatto per fissare stampe leggere e semi trasparenti. Si rimuove con alcool, previa prova su una piccola parte dell'opera. Spalmata con colla a base acqua e priva di acidi, non ingiallisce nel tempo.

Rotoli da mm 25 x 30, mt	1 pz	34,00	273/022

Nastri attivabili con acqua, Acid Free e PH-Neutro
Hanno la stessa funzione dei nastri autoadesivi, solo che anziché essere spalmati con un biadesivo hanno una "gommatura" PH-Neutro che si attiva con l'acqua. Si possono altresì rimuovere con acqua, previa prova su piccola parte dell'opera.

Lineco Linen Hinging Tape - Gummato
Nastro in tessuto fine da 63 gr/mq, senza acido e con adesivo gommato PH-Neutro attivabile con acqua.
Dopo averlo applicato esercitare una leggera pressione con un pieghetto d'osso e lasciare riposare per almeno 15 minuti.

Rotoli da mm 25 x 40 mt, 63 gr/mq	1 pz	67,80	273/030

Altri articoli li troverete in altre sezioni del presente catalogo, come:

Retri 4Mount Acid Free a pag 36
Cartoncini museali Canson per passepartout a pag 43

Descrizione	Conf.	€	Codice
Lineco Paper Hinging Tape - Gommato Nastro gommato, attivabile e removibile con acqua, preferibilmente distillata. Carta a PH-Neutro e adesivo a PH-7,0. Ideale per montare stampe su pass.			
Rotoli da mm 25 x 40 mt	1 pz	16,80	273/031
Lineco Mulberry Hinging Tissue Carta giapponese, fabbricata utilizzando la corteccia dell'albero Kozo, priva di fibre, priva di acidi e lignina. Molto forte anche se solo di 52 gr/mq, facile da piegare per creare angoli. Per adesivizzarla utilizzare pasta di metilcellulosa a freddo, oppure pasta di amido di riso o frumento dopo averle cotte.			
Rotoli da mm 25 x 40 mt	1 pz	22,40	273/035
Lineco Document Repair Tape - autoadesivo Nastro sottile da 25 gr/mq , bianco, Acid Free, autoadesivo quasi trasparente quando applicato e lisciato utilizzando il pieghetto d'osso. Adesivizzato su un lato con un adesivo butil-acrilato certificato senza acido, contine una piccola percentuale di plastificante per renderlo più malleabile. Ideale per il restauro e per creare cerniere leggere, può essere rimosso con alcool previo test su una piccola porzione.			
Rotolo da mm 25 x 30 mt	1 pz	34,60	273/040
LinecoTransparent Mending Tissue - autoadesivo Tessuto cartaceo Acid-Free molto sottile e quasi trasparente, non ingiallente e PH-Neutro. Lisciando bene il nastro attorno allo strappo, utilizzando un pieghetto d'osso, aiuta a rafforzare l'intera area. Removibile con solvente, previo test			
Rotoli da mm 12 x 18 mt	1 pz	15,60	273/041
Lineco Frame Sealing Tape - autoadesivo Nastro in carta e alluminio Acid-Free, ideale per isolare la battuta della cornice dall'opera in modo da isolare l'acidità del legno. Si fissa in modo permanente al legno, così come ad altri materiali come cartone e metallo, anche su forme irregolari. Può essere rimosso solo con l'uso di acquaragia minerale; da non applicare direttamente sull'opera!			
Rotoli da mm 32 x 26 mt, colore grigio	1 pz	21,60	273/045
Rotoli da mm 32 x 26 mt, colore bianco	1 pz	21,60	273/046
Angoli e nastri protettivi. Avendo una parte non adesivizzata evitano il contatto dell'adesivo all'opera. Lineco Self-Adhesive Polyester Corners Strisce di Poliestere per archivio o per montaggio per l'incorniciatura. Ad ogni estremità è presente un'area di adesivo non ingiallente che si fisserà al supporto, mentre la parte non adesiva sosterrà l'opera. Piegare e posizionare con cura sopra gli angoli dell'opera da montare; e quindi rimuovere la pellicola protettiva. L'adesivo non tocca mai l'opera da incorniciare.			
mm 13 - conf 240 pz	1 conf.	15,40	273/050
mm 35 - conf 240 pz	1 conf.	29,60	273/051
Lineco See-Thru Moulding Strips Strisce in poliestere da 25 mm adesive solo su una fascia, che si fisserà al supporto, mentre l'altra sostiene l'opera senza che l'adesivo ne vada a contatto			
lunghezza 10 cm, conf. da 60 pz	1 conf.	25,40	273/055
lunghezza 30 cm, conf. da 60 pz	1 conf.	64,40	273/056
Lineco Pure Rice Starch Colla di amido di riso in polvere, uno standard per il mondo della conservazione. Va cotta con acqua distillata, producendo una pasta fine e completamente reversibile.			
Confezione da 57 gr.	1 pz	17,40	273/070
Lineco Pure Wheat Starch Colla di amido di mais. Va cotta con acqua distillata, producendo una pasta fine e completamente reversibile.			
Confezione da 57 gr.	1 pz	12,20	273/071
Lineco Methyl Cellulosa Eccellente per la stabilità a lungo termine, da utilizzare per riparazioni su carta, lavorazioni artistiche e cerniere. Reversibile con acqua, Acid-Free, non tossica e ad asciugatura rapida. Eccellente per la stabilità a lungo termine.			
Confezione da 42 gr.	1 pz	15,80	273/072
Lineco White Neutral PH Adhesive Per lavori di conservazione e restauro, Acid-Free; a base di alcol polivinilico asciuga perfettamente all'aria. Impostazione rapida e ri-umidificabile sulla superficie, non screpola nel tempo. Può essere usato su tessuti, ma si consiglia prima di fare un test; non usare su foto e arte.			
Confezione da 230 gr.	1 pz	12,60	273/075
Biadesivo 3M Acid Free, per dispenser ATG 700 (per 6 mm serve l' adattatore)			
6 mm x 33 mt	1 pz	11,40	276/606
	12 pz	127,80 (10,65 cad.)	276/626
12 mm x 33 mt	1 pz	14,00	276/612
	12 pz	158,40 (13,20 cad.)	276/622
19 mm x 33 mt	1 pz	20,20	276/619
	12 pz	231,60 (19,30 cad.)	276/629

Conservazione e nastri adesivi

Prezzo a conf.

Descrizione	Conf.	€	Codice
Filmoplast P: carta speciale adesiva trasparente (20 gr/mq), PH-NEUTRO. Ideale per la riparazione ed il fissaggio di stampe pregiate al passe-partout. Non ingiallisce, rimane elastico nel tempo ed è rimovibile a mezzo acqua.			
20 mm x 50 mt - in scatoletta dispenser	1 pz	30,80	274/001
13 mm x 50 mt - rotolo sfuso	1 pz	19,80	274/004
Filmoplast P 90: carta speciale da 50 gr/mq a fibra lunga, bianca, antistrappo, con collante a PH-NEUTRO.			
20 mm x 50 m - in scatoletta dispenser	1 pz	30,80	274/002
13 mm x 50 m - rotolo sfuso	1 pz	19,80	274/005
Filmoplast P 90/Plus: stesse caratteristiche del Filmoplast P90 ma con adesivo molto più forte a PH-NEUTRO.			
20 mm x 50 m - in scatoletta dispenser	1 pz	33,60	274/006
Filmoplast SH: tessuto in cotone bianco, adesivo, a filamenti sottili. Privo di solventi, PH-NEUTRO. Ideale per unire il passe-partout al cartone, come pure per sigillare lavori pregiati.			
20 mm x 25 m - rotolo sfuso	1 pz	24,80	274/003
Pieghetto d'osso Indispensabile per pressare i nastri su superfici ruvide, come pure per levigare il taglio dei passe-partout.	1 pz	21,80	274/010
Guanti in cotone adatti per il lavoro di conservazione			
Misura donna	1 paio	1,80	274/050
	12 paia	19,40 (1,62 cad.)	274/051
Misura uomo	1 paio	1,80	274/055
	12 paia	19,40 (1,62 cad.)	274/056
Dispenser da tavolo, per scotch trasparente	1 pz	21,60	274/100
Scotch trasparente, mm 15 x 66 mt in PPL	1 pz	1,10	274/101
	6 pz	6,00	274/106
	120 pz	110,00	274/1120
Scotch trasparente, mm 19 x 66 mt in PPL	1 pz	1,40	274/201
	6 pz	7,40	274/206
	96 pz	108,00	274/296
Dispenser manuale mm 50 Utile per siggilare scatole.	1 pz	35,20	274/300
Scotch avana, mm 50 x 66 mt polipropilene solv.	1 pz	3,40	274/301
	6 pz	18,20	274/306
	36 pz	96,40	274/336
Scotch trasparente mm 50 x 132 mt, polipropilene	1 pz	5,00	274/501
	6 pz	28,20	274/506
	36 pz	163,00	274/536
Umettatrice Cyklop: Distributore semi-automatico per carta gommata. Nell'apposita scala si imposta la misura desiderata e l'estrazione della carta si bloccherà alla misura stabilita. classica (gommata esternamente), americana (gommata internamente), senza e con fili di rinforzo (poliestere, fibre di rinforzo).	1 pz	1.636,00	274/339

Carta gommata: 60 gr/mq serve per sigillare il retro del quadro, evitando l'entrata di polvere e per presentare un lavoro esteticamente più curato. Va inumidita con l'apposito distributore-umettatore, oppure manualmente con una spugnetta.

		Colore Avana		Colore Bianco	
Misura mm 40 x 150 mt	1 pz	5,40	274/401	6,60	275/401
	6 pz	28,80 (4,80 cad.)	274/406	36,80 (6,13 cad.)	275/406
	30 pz	139,60 (4,65 cad.)	274/430	175,60 (5,85 cad.)	275/430
Misura 60 mm x 150 mt	1 pz	7,40	274/601	9,40	275/601
	6 pz	42,00 (7,00 cad.)	274/606	55,20 (9,20 cad.)	275/606
	24 pz	162,20 (6,76 cad.)	274/624	209,60 (8,73 cad.)	275/624

274/004

274/001

274/002

274/005

274/006

274/003

Nastri adesivi

Prezzo a conf.

Descrizione	Conf.	€	Codice

Nastro carta Adesivizzato per chiusura retro quadri , 60 gr/mq

		Colore Avana		Colore Bianco	
Misura mm 50 x 50 mt	1 pz	6,80	275/700	6,80	275/800
	6 pz	39,00 (6,50 cad.)	275/706	39,00 (6,50 cad.)	275/806
	36 pz	222,00 (6,17 cad.)	275/736	222,00 (6,17 cad.)	275/836

Nastro gommato di altissima qualità
Adatto a sigillare il retro dei quadri, onde evitare la penetrazione della polvere.

24 mm x 50 mt	1 pz	10,20	275/025
	12 pz	116,00 (9,67 cad.)	275/125
36 mm x 50 mt	1 pz	15,40	275/038
	12 pz	176,00 (14,67 cad.)	275/138

Manico per film estensibile, utile per avvolgere aste sfuse, come pure per proteggere cornici confezionate.	1 pz	12,80	274/700
Film estensibile, cm 10	1 pz	4,60	274/701
Film estensibile, cm 10	10 pz	39,20 (3,92 cad.)	274/710
Film estensibile, cm 10 + 1 manico omaggio.	55 pz + 1 pz 274/700	204,40 (3,72 cad.)	274/755



ATG 700 Applica l'adesivo, riavvolgendo il nastro protettivo. Può montare rotoli da 12 e 19 mm, da 33 e 55 mt. Per il 6 mm utilizzare l'apposito adattatore.	1 pz	67,20	276/000
Adattatore per utilizzo del nastro da 6 mm con dispenser **ATG 700**	1 pz	22,00	276/605

Biadesivo 3M Acid Free, per dispenser ATG 700

6 mm x 33 mt	1 pz	11,40	276/606
	12 pz	127,80 (10,65 cad.)	276/626
12 mm x 33 mt	1 pz	14,00	276/612
	12 pz	158,40 (13,20 cad.)	276/622
19 mm x 33 mt	1 pz	20,20	276/619
	12 pz	234,60 (19,30 cad.)	276/629

Biadesivo per dispenser ATG 700

12 mm x 33 mt	1 pz	6,60	276/012
	12 pz	75,20 (6,27 cad.)	276/112
19 mm x 33 mt	1 pz	10,40	276/019
	12 pz	118,40 (9,87 cad.)	276/119

Biadesivo riposizionabile per ATG 700
Supporto tessuto non tessuto con adesivo acrilico su un lato, aggressivo a lungo invecchiamento,
e sul lato opposto un adesivo riposizionabile (tipo Post-it). La parte aggressiva aderisce anche sul metallo.

12 mm x 16,5 mt	1 pz	15,00	276/013
	12 pz	171,40 (14,28 cad.)	276/113

Biadesivo per uso manuale

15 mm x 50 mt	1 pz	6,60	277/515
	12 pz	75,20 (6,27 cad.)	277/615
19 mm x 50 mt	1 pz	8,20	277/519
	12 pz	94,00 (7,83 cad.)	277/619

Filmoplast T autoadesivo
Nastro di Lino, spessore 0,24 mm, autoadesivo Acid-Free e resistente all'invecchiamento.
Ideale per la bordatura di pannelli, come il 4Mount ma anche di legno o altro materiale, come pure per ricoprire il dorso dei libri o per saldare in modo ottimale le piegature della prima e dell'ultima pagina.

31 mm x 10 mt			
Bianco	1 pz	17,30	277/700
Rosso	1 pz	17,30	277/701
Nero	1 pz	17,30	277/702

Biadesivo in rotoli
adatto per adesivizzare superfici ampie

cm 65 x 50 mt	1 pz	326,00	80.65.050
cm 104 x 50 mt	1 pz	508,00	80.104.050
cm 130 x 50 mt	1 pz	596,00	80.130.050
cm 140 x 50 mt	1 pz	630,00	80.140.050

Descrizione	Conf.	€	Codice
Crilex			
Materiale plastico trasparente adatto ad essere utilizzato al posto del vetro. Dato il suo basso peso specifico ed il fatto di essere infrangibile, diventa indispensabile per quadri particolarmente grandi o laddove l'opera va esposta in ambienti pubblici (ad es. Hotel) dove la caratteristica antinfortunistica diventa importante se non indispensabile. La lastra di Crilex viene fornita protetta da un foglio di film per lato. Caratteristiche tecniche: peso specifico: 1,05 kg/mq			
misura cm 50x70 - spessore 1,8 mm	10 pz	9,50	278/5070 ▲
misura cm 60x80 - spessore 1,8 mm	10 pz	12,80	278/6080
misura cm 70x100 - spessore 1,8 mm	10 pz	18,40	278/70100
misura cm 100x140 - spessore 1,8 mm	10 pz	34,80	278/100140
Crilex antiriflesso			
misura cm 70x100 - spessore 1,2 mm	10 pz	16,90	279/70100
misura cm 100x140 - spessore 1,2 mm	10 pz	34,60	279/100140

Righe e piani di taglio - lavorazione vetro

Supporti da taglio bifacciali - colore rosso/grigio
La particolare struttura del materiale con cui sono composti, permette la penetrazione della lama, senza subirne un taglio. Ideale quindi per ottenere dei perfetti tagli, quali riquadri di una foto, ecc. Ideato per tagli leggeri, non sopporta però tagli decisi quali per cartoni da retro ecc. Per facilitare le operazioni di taglio, la superficie è millimetrata e goniometrata.

Misura 45 x 60 cm	1 pz	26,80	281/4560
Misura 60 x 90 cm	1 pz	37,00	281/6090
Misura 90 x 120 cm	1 pz	118,00	281/90120



Tagliavetro giapponese "NIKKEN"
Con serbatoio trasparente per l'olio. Tagliavetro professionale per un netto e preciso taglio del vetro.

1 pz — 65,00 — 281/000

281/000

Kleen Pro Ultra - flacone spray 500 ml
Detergente professionale per vetri e sintetici quali plexiglass, crilex, ecc.

1 pz	13,80	281/001
12 pz	147,00 (12,25 cad.)	281/012

281/001

Panno in microfibra Microtech
Panno antistatico cm 40x40 ideale per la pulizia dei vetri e per togliere la polvere.

1 pz — 9,40 — 281/002

281/002

Squadra a "L" per taglio vetro ed esterno passe-partout

Misura 50 x 22 cm	1 pz	57,20	281/1050
Misura 60 x 26 cm	1 pz	65,80	281/1060
Misura 80 x 31 cm	1 pz	76,20	281/1080
Misura 105 x 35 cm	1 pz	82,40	281/1105
Misura 135 x 40 cm	1 pz	118,80	281/1135

Squadra economica

Squadra a "L"

Squadra economica per taglio vetro ed esterno passe-partout

Misura 33 cm	1 pz	14,40	281/033 ▲
Misura 66 cm	1 pz	58,80	281/066 ▲

Squadra per taglio in serie, ideale anche per la sezionatura delle lastre di vetro e specchio.

larghezza massima taglio cm 60	1 pz	88,20	281/070



Squadra a L con braccio

cm 70	1 pz	77,20	281/080
cm 90	1 pz	86,60	281/081
cm 110	1 pz	102,20	281/082
cm 125	1 pz	117,80	281/083

Righe di precisione Tajima
Righe di estrema precisione in acciaio inox, certificate classe 1. Adatte a usi professionali, per misurazioni esatte in piani rigidi. Scale di misurazione su entrambi i bordi, tabelle di conversione Pollici/Millimetri sul retro.

misura cm 60 - sezione mm 30 x 1,5 mm	1 pz	57,60	281/3060 ▲

Tagliavetro circolare, diametro max 60 cm	1 pz	134,00	281/2060
Tagliavetro circolare, diametro max 120 cm	1 pz	162,80	281/2120

Rosetta di ricambio, con 6 rotelline tagliavetro	1 pz	10,40	281/2000
Pinze per vetro in lega leggera	1 pz	17,00	281/2001
Doppia mola in "Carbondurum" per vetri, 13 cm serve per smussare il filo tagliente del vetro, fino ad uno spessore max di 15 mm	1 pz	62,60	281/2002
Pietra ricambio per doppia mola (conf. singolo pezzo)	1 pz	23,20	281/2003
Lima piana in "Carbondurum" per molare vetro. Le due superfici hanno grana differente che permettono di sgrossare e poi rifinire. Lunghezza 25 cm	1 pz	24,60	281/2004

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Tele per passepartout

Prezzo al metro lineare

Descrizione	Conf.	€	Codice
Tela per passe-partout In rotolo alto 1,50 mt.			
Panna "normale"	Rotolo da 25 mt.	6,60	282/000
Panna "extra"	Rotolo da 25 mt.	7,20	282/001
Bianca candida	Rotolo da 25 mt.	7,20	282/002
Sabbia	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/003
Grigio	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/004
Avana	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/005
Verdino	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/006
Marrone	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/007
Nero	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/009
Bruciato	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/010
Azzurrino	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/011
Blu intenso	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/012
Verdone	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/013
Rosso	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/014
Azzurro	Minirotolo da 10 mt.	8,60	282/016



Tenaglia tenditela per fissare la tela ai telai			
Pinza/nera	1 pz	16,20	282/100
Pinza/cromata	1 pz	25,00	282/101
Pinza/professionale con rullo che aiuta a tendere meglio la tela. Rispetto alle classiche pinze necessita di qualche cm in più di tela	1 pz	79,00	282/102



Tela per pittori - preparazione universale per belle arti. Da intelaiare su apposito listello (vedi ns. art. 4518).
Rotoli da 10 mt, altezza 210 cm.

Prezzo al metro lineare

Misto cotone 68% cotone +30% polyestere + 2% viscosa) Adatta per colori ad olio, acrilici, a tempera e misti. Retro spalmato. Grammatura: 353 gr/mq.	Rotolo da 10 m	21,60 (10,29 a mq)	282/2003
Cotone 100% - grana media Adatta per colori ad olio, acrilici, a tempera e misti. Retro spalmato. Cotone di primissima qualità, tessuto molto forte con grana media. Perfetto per quadri di grandi dimensioni. Grammatura: 375 gr/mq.	Rotolo da 10 m	25,20 (12,00 a mq)	282/2225
Cotone 100% - grana fine Adatta per colori ad olio, acrilici, a tempera e misti. Retro spalmato. Cotone di primissima qualità, tessuto molto forte con grana fine. Perfetto per quadri di grandi dimensioni. Grammatura: 260 gr/mq.	Rotolo da 10 m	27,80 (13,24 a mq)	282/2411
Juta 100% Adatta per colori ad olio, acrilici ed a tempera. Grammatura: 570 gr/mq.	Rotolo da 10 m	41,00 (19,52 a mq)	282/2005
Lino 100% Adatta per colori ad olio, acrilici, a tempera e misti. Grammatura: 376 gr/mq.	Rotolo da 10 m	57,00 (27,14 a mq)	282/2403

Tela per stampa digitale - a solvent ed ECO-solvent.
75% cotone - 25% poliestere. Grammatura 280 gr/mq.

Prezzo al metro lineare

Altezza cm 156 x 30 mt - finitura lucida	30 m	12,40 (7,95 a mq)	282/1554R

Tela effetto "affresco" per stampa digitale - a solvent ed ECO-solvent.

Poliestere spalmato PVC - Grammatura 350g/mq. Made in USA. Altezza cm 137x 27,5 mt. Finitura in rilievo	27,50 m	35,80 (26,13 a mq)	282/350

Tela per stampa digitale - all'acqua.

Misto cotone - 350g/mq. Altezza cm 152,4 x 40 mt finitura opaca	40 m	25,00 (16,40 a mq)	282/3579

Velcro.
La particolare struttura di questo materiale, permette un ottimo ancoraggio tra i "gancetti" della parte rigida e le asole della parte morbida. Multiuso e particolarmente utile per la realizzazione dei pannelli espositivi.

Bollini Ø mm 19, autoadesivi di colore bianco	Rotolo da 25 mt (pari a 1.120 bollini)	78,20	283/000
	Rotolo da 5 mt (pari a 240 bollini)	19,20	283/001
Angoli mm 34x10 autoadesivi di colore bianco	Rotolo da 25 mt (pari a 1.250 angoli	284,00	283/005
	Rotolo da 5 mt (pari a 250 angoli)	68,00	283/006
Angoli mm 37x18 autoadesivi di colore bianco	Rotolo da 25 mt (pari a 650 angoli)	169,00	283/007
	Rotolo da 5 mt (pari a 130 angoli)	40,60	283/008
Tessuto velcro di colore beige, va incollato ad un supporto rigido. Altezza mt 1,40	Q.tà a richiesta prezzo a mt lineare	46,60	283/003
Tessuto velcro di colore nero, va incollato ad un supporto rigido. Altezza mt 1,40	Q.tà a richiesta prezzo a mt lineare	46,60	283/009

Magneti, feltrini, velluti e compressori

Descrizione	Conf.	€	Codice
Magneti. Nastro magnetico autoadesivo, da fissare sul retro dei campioni per espositori metallici. Si taglia con forbice.			
larghezza mm 10 x spessore 1,5	Rotolo da 5 mt	20,00	283/010
larghezza mm 20 x spessore 1,5	Rotolo da 5 mt	26,80	283/020
Dischetti supermagnetici Molto utili per fissare i campioni su espositori metallici, ma anche altri oggetti su pareti metalliche (foto, oggetti...)			
diam. mm 10 x spes. 2,0 mm - portata 1,2 kg cad.	Confez. 50 pz	38,00	283/025
Colla UHU Plus Endfest 300 - 2 componenti	1 + 1 pz	33,60	283/026
Feltrini adesivi. Da applicare sul retro dei quadri per far circolare l'aria e mantenere il tutto più asciutto. Prodotti in Italia, adesivio estremamente forte, non si staccano nel tempo nemmeno vicino a fonti di calore.			
diametro mm 17 - bianchi	blister 16 pz	1,64	283/030
diametro mm 17 - marrone	blister 16 pz	1,64	283/031
diametro mm 14 - spessore 1,5 mm - bianchi	Rotolo 1'000 pz	26,20	283/1001
	Rotolo 5'000 pz	113,60	283/5001
diametro mm 14 - spessore 3 mm - bianchi	Rotolo 1'000 pz	22,00	283/1003
	Rotolo 5 '000 pz	102,20	283/5003
Bumpon in silicone trasparente Si applicano su retro di quadri, sulla base di svuotatasche o di portafoto in modo da non rigare il piano d'appoggio			
diametro 10 mm	blister 50 pz	4,60	283/035
Velluto adesivo, su supporto in carta gommata. Ideale per il rivestimento di scatole, fondini per ventagli, merletti, medaglieri e per la decorazione in genere. Altezza cm 140 , lunghezza a richiesta.			
	Q.tà a richiesta	al mt/lineare	
Nero		29,00	285/105
Blu		29,00	285/135
Rosso vivo		29,00	285/145
Rosso Bordeaux		29,00	285/165
Bianco		29,00	285/185
Marrone		29,00	285/195
Finta pelle nera		54,00	285/200





Compressori silenziati

Compressore silenziato 25 lt, mod. SIL-EOL 25/100 CAR			
Per la sua assoluta silenziosità è indicato per qualsiasi ambiente di lavoro. In più la sua facile manutenzione (è sufficiente ed importante scaricare la condensa, attraverso l'apposita valvola, almeno 1 volta la settimana) ne fa un ottimo strumento di lavoro. Potenza motori 0,92 Hp cad. Capacità serbatoio 25 lt - Aria aspirata 100 lt/minuto. Pressione max 8 Bar - tensione 220 Volt. Rumorosità 40 dB (A). Ingombro cm 58x32x58 - Peso kg 43		2.038,00	288/101
Compressore silenziato 15 lt, mod. SIL-EOL 15/50			
Stesso funzionamento del compressore sopracitato, avente le seguenti caratteristiche: Potenza motore 1/2 Hp Capacità serbatoio 15 lt -Aria aspirata 50 lt/minuto Pressione max 8 Bar - tensione 220 Volt. Rumorosità 40 dB (A). Ingombro cm 40x40x58 - Peso kg 24		1.196,00	288/102
Cartuccia filtro riduttore	1 pz	6,20	288/105
Olio per compressori ad alta fluidità	500 ml	39,20	288/106
Guarnizione di testa per compressore SIL-EOL	1 pz	5,60	288/107
Tubo a spirale, lunghezza 15 metri	1 pz	36,00	289/001
Attacco rapido maschio	1 pz	4,20	289/100
Attacco rapido femmina (adatto per Minigraf 3 e 44)	1 pz	12,40	289/101
Attacco Niples doppia uscita, completo di due attacchi rapidi femmina	1 pz	36,00	289/102

Ghigliottine Morsø

Prezzo a conf.

Descrizione	Conf.	€	Codice

Per antonomasia, quando si parla di ghigliottina si parla di Morsø. La lunghissima esperienza maturata da questa ditta danese nel campo delle ghigliottine per il taglio delle cornici, ne fanno sicuramente il leader mondiale in fatto di professionalità, serietà e quindi di qualità.
La ghigliottina Morsø è la miglior soluzione per il taglio delle cornici siano esse in legno tenero (Ayous e Pino) che in legno duro (Ramin). Ci sono molteplici ragioni per le quali è preferibile l'uso della ghigliottina alla tradizionale sega. Le più importanti sono: • estrema sicurezza nell'uso • estrema facilità di utilizzo • taglio di altissima qualità: non si ha alcuna vibrazione come con la sega tradizionale. Ne risulta un taglio perfetto che non necessita di alcun ritocco. • No polvere • No rumore • Quest'ultime due caratteristiche ne consentono l'uso nei locali là dove l'uso di una normale sega non sarebbe permesso. L'unico inconveniente per l'uso della ghigliottina si riscontra là dove il profilo ha la schiena a rientrare. Non vi sono problemi quando la schiena ha una leggera rientranza, ma questi si presentano quando la schiena ha un'ampia curva. In quest'ultimo caso si necessita l'uso di una controsagoma. Le ghigliottine Morsø sono equipaggiate di due lame in materiale di altissima qualità, di durezza HR-64. Questo tipo di materiale assicura una lunga vita alle vostre lame, che possono in ogni caso essere affilate in un laboratorio specializzato. Tutte le ghigliottine Morsø sono garantite 5 anni.

"MORSØ F" - Ghigliottina a pedale Si tratta di una macchina completamente meccanica, che non necessita nè di corrente né tanto meno di aria compressa, può perciò essere usata ovunque. Il movimento verticale, a seconda dell'altezza del profilo, può essere regolato per aumentare o diminuire l'escursione della testa di taglio. Così pure il movimento orizzontale, tramite una apposita manopola posta in fronte alla macchina, viene facilmente regolato di scatto in scatto. Una facile lettura della scala millimetrata assicura un preciso e veloce sistema di misurazione, così da permettere una altrettanto veloce regolazione sia per tagli singoli che di serie. La macchina, a norma CEE, è munita di una protezione che impedisce all'operatore di avvicinarsi inavvertitamente alle lame, siano esse in lavorazione che in fase di riposo. La "Morsø F" è inoltre munita dei seguenti accessori: scivolo per gli scarti, prolunga destra da 780 mm, scala millimetrica da 1500 mm, fermo regolabile, regolatori per l'angolazione di taglio (45-90°), supporti di battuta. Larghezza massima di taglio mm 85.	5.644,00	290/001

"MORSØ EH" - Ghigliottina elettronica È una macchina elettro-idraulica, completamente automatica. Il movimento orizzontale e verticale è programmabile in funzione delle dimensioni del profilo. Il veloce tempo di taglio varia da un secondo e più, a seconda del profilo e quindi del numero dei tagli necessari. È indicata per lavori di serie. Disponibile sia mono che trifasica, per il suo funzionamento è sufficiente una presa di corrente. La "Morsø EH" è dotata dei seguenti accessori protezione: sistema di comando a 2 mani, scivolo per gli scarti, prolunga destra da 780 mm, prolunga sinistra da 780 mm, scala millimetrica da 1500 mm, regolatori per l'angolazione del taglio, supporti di battuta automatici, secondo stop. Larghezza massima di taglio mm 95. N.B: La macchina viene fornita dalla casa madre senza spina per l'allacciamento alla rete. Il collegamento elettrico tra la macchina e la rete è dunque a cura del cliente.	20.156,00	290/003

Coppia lame di ricambio originali Morsø In acciaio di alta qualità di durezza HR-64.		
Coppia lame standard	508,00	291/001
Coppia lame reversibili - Taglio massimo 65 mm.	650,00	291/000
Affilatura coppia lame Morsø.	82,00	291/010

Prolunga sinistra Di lunghezza 780 mm, montata sulla macchina forma un basamento totale da 1 mt. La prolunga è fornita di serie con la "Morsø EH".	320,00	291/002

Extra estensione destra Di lunghezza 530 mm, permette di allungare il piano già in dotazione a tutte le Morsø, ad un totale di 1500 mm. L'extra estensione è munita di una gamba di sostegno.	486,00	291/003

Secondo stop È un fermo mobile in alluminio, ruotabile, che permette di effettuare due diverse misure senza dover ripetutamente regolare il fermo principale. Il secondo stop è fornito di serie con la "Morsø EH".	266,00	291/004



Sistema automatico di supporto battuta Da installare sulla "Morsø F". Ideale per lavori ripetitivi. Riposiziona in modo automatico il supporto battuta, sia in altezza che larghezza, dopo ogni singolo taglio. È un ottimo aiuto per risparmiare tempo rispetto al normale sistema manuale. Il sistema automatico di supporto battuta è facile da montare, ed è accompagnato da uno schema di montaggio. La "Morsø F" è predisposta per essere equipaggiata di questo optional. Il supporto automatico di battuta è di serie sulla "Morsø EH".	498,00	291/005
Protezione lame in plexi e relativo supporto		
Per Morso F - FC - H	262,00	291/1001
Per Morso EH - EHT	262,00	291/1002

Attenzione
ai prezzi in colore blu: chiedi al tuo agente Salvadori Cornici per la scontistica.

omga

Troncatrici Omga - Troncatrici orientabili di precisione, con tavola rotante e bloccaggio autocentrante per le angolazioni principali: 90°-45°-30°-22,5°-15°-10°. Bloccaggio manuale per tutte le angolazioni intermedie. La differenza tra le due versioni è la maggiore potenza e capacità di taglio in altezza e larghezza per la T50/350, più economica per la 1P300FS.

Entrambe le macchine sono fornite complete di:
-motore autofrenante (monofase)
-rotazione rapida: meccanica sulla 1P300FS, pneumatica sulla T50.
-lama in Widia (art. 299/035)

prezzi per macchine complete di lama

	Conf.	€	Codice
Troncatrice T50/350, lama da 350 mm.			
Larghezza massima di taglio a 45° mm 120. (N.B.: indicare se Mono o Trifase)		7.076,00	297/100

297/100

Troncatrice 1P300FS - (N.B.: indicare se Mono o Trifase)
Lama 300 mm, larghezza max di taglio: profilo da 100 mm se taglio a 45°, da 140 mm se taglio dritto. Altezza max di taglio: 80 mm.
Completa di: cuscinetti in corrispondenza del piano girevole e dello snodo di discesa manuale dell'unità di taglio, per garantire manegevolezza e rigidità, aumentando scorevolezza e precisione di taglio / A beneficio dell'ergonomia, la comoda impugnatura è studiata per l'utilizzo della macchina anche durante lunghe sessioni di lavoro, senza affaticare l'operatore / Motore a trasmissione diretta / Tavola rotante con bloccaggio automatico per gli angoli definiti a 45°, 30°, 22°30', 15° e 0° / Rotazione rapida / 2 piani diagrammati da 350 mm sia a dx che a sx / Lama da 300 mm in vidia / Optional (vedi sotto): prolunghe piani diagrammati da 1100 mm, basamento aspirante; fermo a 45°, morse orizzontali.

prezzi per macchine complete di lama

		2.879,00	297/102

297/102

Le macchine vengono fornite dalla casa madre con connettore elettrico CEE.
Il collegamento elettrico tra la macchina e la rete è a cura del cliente.

Basamento aspirante per troncatrici Omga - Completo di accessori
Kit comprendente: basamento / piani diagrammati da 1450 mm per mod. 1P300FS, da 1250 mm per mod. T50 350 / aspirazione completa di motore, ventola e sacchetto raccogli polvere / fermo plexiglass.

per mod. T50 350		2.882,00	297/012
per mod. 1P300FS		2.882,00	297/013

Basamento aspirante completo

Morsa doppia orizzontale 45° meccanica con comando a pedale			
per mod. T55 350	1pz	1.537,00	297/028
per mod. 1P300Fs	1pz	1.736,00	297/029
Piani diagrammati completi di mensola			
per mod. T50 350, da 1250 mm	1pz	1.271,00	297/031
per mod. 1P300FS, da 1450 mm	1pz	1.228,00	297/032
Kit protezione lama in plexiglass completo di supporto metallico, pistone e ammortizzatore			
per mod. T55 300	1pz	394,00	297/040
per mod. T50 350	1pz	394,00	297/041
Kit sponde per T55/300	1pz	390,00	297/042
Fermo plexiglass per T50/350	1pz	176,00	297/059
Fermo plexiglass per 1P300FS	1pz	176,00	297/060
Molla ricambio per T55/300	1pz	35,00	297/061
Molla ricambio per 1P300FS	1pz	43,20	297/062
Molle ricambio per T50/350, coppia di molle	2 pz	35,00	297/063
Tubo aspirazione - mt. 1,80	1pz	106,20	297/1001
Canotto contenitore per molla, per T55/300	1pz	34,00	297/1021
Inserto tavola per T 55-300	1pz	21,60	297/1004
Inserto tavola per T 50-350	1pz	21,60	297/1006
Inserto sponde per T 50-350	1pz	78,20	297/1007
Sacco aspirante in tela	1pz	104,00	297/1015

Inserto tavola

Affilatura lame			
250 mm - standard	1 pz	42,00	299/250
300 mm	1 pz	51,00	299/300
350 mm	1 pz	55,00	299/350
400 mm	1 pz	76,00	299/400
Affilatura lame con denti trapezoidali			
250 mm	1 pz	53,60	299/1250
300 mm	1 pz	61,80	299/1300
350 mm	1 pz	68,00	299/1350
400 mm	1 pz	88,60	299/1400
Lame Ake Eurolaser - antisibilo - antivibrazioni. Diametro foro 30 mm.			
Diametro mm 250 - 80 denti - spess. 3,2 mm	1 pz	366,00	299/225
Diametro mm 300 - 96 denti - spess. 3,2 mm	1 pz	446,00	299/230
Diametro mm 350 - 108 denti - spess. 3,5 mm	1 pz	498,00	299/235
Lame in Widia "Affi" - antisibilo - antivibrazioni. Diametro foro 30 mm. Dente alternato specifico per il taglio delle cornici.			
Diametro mm 250 - 80 denti - spess. 3,2 mm	1 pz	165,00	299/025
Diametro mm 300 - 96 denti - spess. 3,2 mm	1 pz	198,00	299/030
Diametro mm 350 - 108 denti - spess. 3,5 mm	1 pz	264,00	299/035
Lame per alluminio			
Diametro mm 250	1 pz	192,00	299/525
Diametro mm 300	1 pz	230,00	299/530
Diametro mm 350	1 pz	290,00	299/535

Ghigliottina e supporto girevole

Prezzo a conf.

Descrizione	Conf.	€	Codice
Mini ghigliottina Taglierina bilama manuale per il taglio di piccoli profili e filetti in legno o plastica a 45°. Equipaggiata con un piano diagrammato di 1000 mm è dotata di un fermobattuta mobile che permette l'esatta lettura della lunghezza del taglio. Di facile installazione ed utilizzo, può essere usata in qualsiasi ambiente di lavoro. **Dati tecnici** Angolo di taglio: 45° Movimento: manuale Dimensioni max. di taglio: 20 x 10 mm Dimensioni: 1150 x 1100 x 390 mm		840,00	292/000
Supporto girevole per taglio cornici, regolabile in altezza	1 pz	224,00	292/001

▲



Aggraffatrici

Alfamacchine
A Fletcher Company

La solidità del sistema di espulsione graffe montato sulle assemblatrici Alfamacchine garantisce anni di lavoro senza l'emergere di problemi tecnici.

Imballo e trasporto inclusi nel prezzoE

La **Minigraf U200** è una assemblatrice azionata a pedale completamente meccanica, destinata a piccole produzioni artigianali.
L'estrema semplicità d'uso e la robusta costruzione le consentono di assemblare qualsiasi tipo di cornice con estrema precisione utilizzando graffe speciali ad "Effetto Trazione" di diverse altezze potendo inoltre sovrapporle.
La "Minigraf U200" viene fornita completa di:
• supporto metallico da pavimento inclinabile, con possibilità per l'operatore di lavorare sia frontalmente che posteriormente alla macchina
• testine per graffe di altezza: 7, 10, 12 mm (opzional da 3, 5 e 15mm)
• tamponi magnetici di vario tipo, a rapida sostituzione, per il corretto fissaggio di ogni tipo di profilo.
Dotata di un sistema di espulsione graffe di robusta costruzione consente di lavorare senza inconvenienti per lungo tempo.

Dati tecnici
Altezza dei profili: min. - max. 6-80 mm
Larg. dei profili: min. - max. 6-130 mm
Peso: ca. kg 38
Altezza piano di lavoro: 1000 mm
Dim. d'ingombro: 380x600x1150 mm

1.770,00 — 296/011

Alette di supporto per Minigraf U200 — 302,00 — 296/012

L'assemblatrice automatica da tavolo per cornici **Minigraf U300**, è stata realizzata per l'assemblaggio di ogni tipo di cornice. È infatti particolarmente indicata per i piccoli laboratori di corniceria. Di semplice costruzione e di facile utilizzo, è in grado di eseguire giunzioni assolutamente precise su ogni tipo di cornice mediante speciali graffe in acciaio ad "Effetto Trazione" disponibili in diverse altezze. La "Minigraf U300" è inoltre equipaggiata con un dispositivo di bloccaggio orizzontale che consente un migliore ed efficace serraggio delle cornici.
La macchina è equipaggiata con:
• bloccaggio pneumatico della squadra, che consente un corretto serraggio delle cornici per l'inserimento di più graffe in posizioni diverse
• tamponi magnetici di vario tipo, a rapida sostituzione, per il corretto fissaggio di ogni tipo di profilo
• pedale ad azionamento a doppio comando separato di bloccaggio ed inserimento graffa
• apertura pneumatica del magazzino graffe per un rapido caricamento
• testine per l'inserimento graffe di diverse altezze:
7, 10, 12 mm (opzional da 3, 5 e 15mm)
Dotata di un sistema di espulsione graffe di robusta costruzione consente di lavorare senza inconvenienti per lungo tempo.

Dati tecnici
Altezza dei profili: min. - max. 6-80 mm
Larg. dei profili: min. - max. 6-80 mm
Alimentazione pneumatica: Bar 3-6
Consumo aria: 3,5 Nl a 5 Bar
Peso ca. kg 32
Altezza piano di lavoro: 130 mm
Dim. d'ingombro: 480x300x356 mm
Accessori opzionali: alette per estensioni, supporto metallico da pavimento

3.160,00 — 296/002

Imballo e trasporto inclusi nel prezzoE

Attenzione
ai prezzi in colore blu: chiedi al tuo agente Salvadori Cornici per la scontistica.

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Descrizione	Conf.	€	Codice

Alfamacchine
A Fletcher Company

La **Minigraf U 400 S con basamento** è un'assemblatrice a funzionamento pneumatico particolarmente adatta per la giunzione di cornici di medie e grandi dimensioni. Nata per soddisfare le esigenze dei laboratori di corniceria che richiedono un continuo e rapido cambio formato e un minimo ingombro, è equipaggiata di un basamento che consente l'utilizzo a piano inclinato e l'impiego sia dal fronte che dal retro. È dotata di un sistema di espulsione graffe montato su un carrello mobile, che spostato manualmente dall'operatore, consente di inserire graffe speciali in acciaio ad "Effetto Trazione", in rapida successione in posizioni diverse.

La "Minigraf U 400 S" viene fornita completa di:
- tamponi fisso o magnetico ad angolo per il corretto fissaggio di ogni profilo
- pedale ad azionamento a doppio comando, (bloccaggio orizz. e vert.)
- dispositivo di bloccaggio orizz. per una perfetta unione delle giunzioni
- apertura pneumatica del magazzino graffe per un rapido caricamento
- squadre oscillanti registrabili
- supporto metallico da pavimento, con possibilità per l'operatore di lavorare sia frontalmente che posteriormente alla macchina
- testine per l'inserimento graffe di diverse altezze:
7, 10, 12 mm (opzional da 3, 5 e 15mm).

Dati tecnici
Dimensione della macchina: 600x520x1250 - Peso ca. kg 80
Altezza profili: min. - max. 5-80mm - Larg dei profili: min. - max. 10-120mm
Alimentazione pneumatica: Bar 4-6
Consumo aria: 4,0 Nl a 5 Bar
Altezza piano di lavoro: 960 mm
Accessori opzionali: alette per estensioni

5.640,00 **296/003**

Imballo e trasporto inclusi nel prezzoE

La **Minigraf U 300 P a 3 posizioni** è una macchina da tavolo destinata ai piccoli produttori di cornici. Questa macchina può inserire e/o sovraporre le graffe, con velocità e precisione. Dopo aver fissato le posizioni di inserimento della graffa per mezzo di tre maniglie mecchaniche (fino a tre posizioni per angolo di giunzione), il corniciaio può procedere all'inserimento delle graffe muovendo semplicemente la leva laterale e premendo il pedale pneumatico. Viene fornita completa di testine per l'inserimento di graffe da 7, 10, 12 mm (opzional da 3, 5 e 15mm).

Dati tecnici
Dimensione della macchina: 640x350x470 mm - Peso 36 kg
Alimentazione pneumatica: Bar 4-6 / 59-90 PSI
Larg. max asta: 125 mm - Altezza asta: min. 6 mm, max. 80 mm
Capacità magazzino:220 graffe - Posizioni graffe: 3p'n
Accessori opzionali: alette per estensioni, supporto metallico da pavimento.

5.980,00 **296/004**

Imballo e trasporto inclusi nel prezzoE

Minigraf U400 con basamento. Una macchina completa di cavalletto, con capacità di corsa di assemblaggio fino a 200 mm, per assemblare le aste di piu' grandi dimensioni presenti sul mercato. La U400 incorpora il nuovo "magazzino intercambiabile", soluzione che permette all'operatore di cambiare rapidamente il tipo di graffa senza la necessità di utilizzare utensili, grazie a dei supporti riutilizzabili e non di plastica pensati "nel rispetto dell'ambiente".
Il facile utilizzo della leva di controllo, con possibilità di funzionamento sia da destra che da sinistra, permette all'operatore di posizionare accuratamente graffe sovrapposte ovunque lungo tutta la corsa di assemblaggio disponibile. La nuova U400 può essere utilizzata sia davanti che da dietro e con piano di lavoro inclinato.

Dati tecnici
Dimensione della macchina: 400x590x190 mm - Peso 50 kg
Alimentazione: pneumatica
Larg. max asta: 200 mm - Altezza max asta: 100 mm
Misura delle graffe: 5-7-10-12-15 mm
Accessori opzionali: alette per estensioni

7.080,00 **296/005**

Imballo e trasporto inclusi nel prezzoE

Attenzione
ai prezzi in colore blu: chiedi al tuo agente Salvadori Cornici per la scontistica.

Descrizione	Conf.	€	Codice
Minigraf U 500 - con tastiera touch-screen Macchina realizzata per coloro che in produzione necessitano di frequenti cambi di formato. La tecnologia della Memory Program rappresenta lo "stato dell'arte" Alfamacchine. Dotata di un nuovo software e di tastiera con tecnologia touch-screen, estremamente semplice da utilizzare, permette di memorizzare più di 5.000 profili diversi, i quali possono esser inseriti manualmente o scaricati da un PC. Una volta che il programma è memorizzato all'interno della memoria del computer, l'operatore può facilmente richiamarlo manualmente o attraverso l'impiego di un lettore scanner opzionale e la macchina, attraverso un posizionamento automatico, è pronta per l'assemblaggio in pochi secondi. Le graffe possono essere inserite e sovrapposte "senza limiti di posizioni" sull'angolo da assemblare. La Minigraf U 500 è molto veloce e può giuntare senza problema tutti i tipi di legno, plastica e MDF. Altre caratteristiche: sistema pneumatico di carico/alimentazone per eliminare eventuali blocchi/arresti; sistemi di fissaggio utilizzabili su ampia gamma di profili di aste, incluso il doppio tampone idraulico per cornici di larghe dimensioni e sagomate. Viene fornita completa di testine per l'inserimento di graffe da 7, 10, 12 mm (opzional da 3, 5 e 15mm). **Dati tecnici** Dimensione della macchina: 770x770x1500 mm - Peso 140 kg Alimentazione: elettrica/pneumatica Larg. max asta: 150 mm - Altezza max asta: 80 mm Misura delle graffe: V-Nails® 5-7-10-12-15 mm Squadre per assemblaggio: 4/6/8 lati Accessori opzionali: alette per estensioni. Lettore codice a barre.		**18.380,00**	**296/007**
La **Minigraf U 600 -** è l'evoluzione della Memory Program. Con la stessa semplicità di utilizzo, velocità e precisione d'assemblaggio, la versione Multichannel dispone di un magazzino composto da cinque canali che accolgono diverse altezze di graffe: 5, 7,10, 12, 15mm. L'operatore può quindi, all'interno di uno stesso ciclo di lavoro, inserire e/o sovrapporre graffe di altezze differenti "senza limiti di posizioni" sull'angolo da assemblare. Dotata di un nuovo software e tastiera con tecnologia touch-screen, estremamente semplice da utilizzare, permette di memorizzare più di 5.000 diversi profili, i quali possono essere inseriti manualmente o scaricati da un PC. Una volta che il programma è memorizzato all'interno della memoria del computer, l'operatore può facilmente richiamarlo manualmente o attraverso l'impiego di un lettore scanner opzionale e la macchina, attraverso un posizionamento automatico, è pronta per l'assemblaggio in pochi secondi. La U 600 non ha eguali sia in termini di facilità di programmazione che in rapidità d'assemblaggio (2 secondi per mettere due graffe in due posizioni differenti ad una distanza di 3cm l'una dall'altra). E' una macchina molto veloce e può assemblare senza problemi tutti i tipi di legno, plastica e MDF. **Dati tecnici:** Vedi U 500.		**25.380,00**	**296/008**

Imballo e trasporto inclusi nel prezzoE

Accessori/ricambi

Kit Alette per estensione piano lavoro, cm 60			
per Minigraf U 200		**302,00**	**296/012**
per Minigraf U 300, U 300 P, U 400S, U 500, U 600		**312,00**	**296/100**
per Minigraf U 400		**312,00**	**296/101**
Supporto metallico da pavimento			
per U 300		**729,00**	**296/102**
per U 300P		**729,00**	**296/120**
Tamponi magnetici si possono utilizzare su tutte le macchine. Sulle MC e MP solo nel caso sia montato il tampone singolo, non doppio.			
tondo in Vulcolan		**76,00**	**296/1103** ▲
Nuovo sistema di bloccaggio per tutte le Alfamacchine			
Supporto magnetico per Porta tampone		**44,90**	**296/129**
Porta tampone singolo a L.		**59,80**	**296/130**
Porta tampone singolo meccanico a L.		**76,60**	**296/131**
Porta tampone doppio meccanico a L.		**258,00**	**296/132**
Tampone gomma nera per legni duri		**21,80**	**296/133**
Tampone gomma blu per legni morbidi		**21,80**	**296/134**
Vulcolan, cm 10x10 circa - utile per ripristinare i tamponi		**25,60**	**296/114**
Testina da mm 5		**99,00**	**296/105**
Testina da mm 7		**99,00**	**296/107**
Testina da mm 10		**99,00**	**296/110**
Testina da mm 12		**99,00**	**296/112**
Testina da mm 15		**99,00**	**296/115**
Valvola per U300-U300P-U400-U400S datate dopo il 2010	1 pz	**81,20**	**296/118**

296/102

296/1103

296/129

296/132

296/131

296/130

296/133

296/134


296/114

296/105 > 115

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Descrizione Conf. € Codice

Alfamacchine
A Fletcher Company

Graffe Power Twist siliconate - Originali Alfamacchine
Lo speciale design Power Twist®, con un effetto trazione più potente, consente di ottenere giunzioni perfettamente stabili. L'elevata qualità dell'acciaio, unitamente allo speciale tipo di silicone, selezionati in molti anni di esperienza, hanno portato le graffe Alfamacchine ad essere le migliori in termini di qualità.

Graffe Power Twist legni morbidi siliconate - Originali Alfamacchine	1 Confezione		5 Confezioni		20 Confezioni	
mm 5 (conf da 5.000 pz)	28,00	295/005	132,00 26,40 € cad	295/5005	438,00 21,90 € cad	295/2005
mm 7 (conf da 4.000 pz)	22,40	295/007	106,00 21,20 € cad	295/5007	350,00 17,50 € cad	295/2007
mm 10 (conf da 3.000 pz)	16,80	295/010	80,00 16,00 € cad	295/5010	276,00 13,80 € cad	295/2010
mm 12 (conf da 3.000 pz)	20,80	295/012	96,00 19,20 € cad	295/5012	324,00 16,20 € cad	295/2012
mm 15 (conf da 2.000 pz)	14,40	295/015	66,00 13,20 € cad	295/5015	224,00 11,20 € cad	295/2015

Graffe Power Twist legni medio/duri siliconate - Originali Alfamacchine	1 Confezione		5 Confezioni		20 Confezioni	
mm 5 (conf da 5.000 pz)	28,00	295/105	132,00 26,40 € cad	295/5105	438,00 21,90 € cad	295/2105
mm 7 (conf da 4.000 pz)	22,40	295/107	106,00 21,20 € cad	295/5107	350,00 17,50 € cad	295/2107
mm 10 (conf da 3.000 pz)	16,80	295/110	80,00 16,00 € cad	295/5110	276,00 13,80 € cad	295/2110
mm 12 (conf da 3.000 pz)	20,80	295/112	96,00 19,20 € cad	295/5112	324,00 16,20 € cad	295/2112
mm 15 (conf da 2.000 pz)	14,40	295/115	66,00 13,20 € cad	295/5115	224,00 11,20 € cad	295/2115

Graffe Universali tipo francese 10,3 - Arquati siliconate - Originali Alfamacchine

	1 Confezione		5 Confezioni	
mm 7 (conf da 4.000 pz)	24,40	295/207	106,00 21,20 € cad	295/5207
mm 10 (conf da 3.000 pz)	18,80	295/210	80,00 16,00 € cad	295/5210
mm 12 (conf da 3.000 pz)	21,80	295/212	96,00 19,20 € cad	295/5212
mm 15 (conf da 2.000 pz)	15,20	295/215	66,00 13,20 € cad	295/5215

BREVETTI MOTTA

Graffe PV originali Motta Brevetti - per legni teneri e duri

	1 Confezione		5 Confezioni	
mm 6 (conf da 6.000 pz)	67,80	295/306	320,00 64,00 € cad	295/5306
mm 8 (conf da 5.000 pz)	58,00	295/308	274,00 54,80 € cad	295/5308
mm 10 (conf da 4.000 pz)	48,20	295/310	228,00 45,60 € cad	295/5310
mm 12 (conf da 3.000 pz)	36,20	295/312	171,00 34,20 € cad	295/5312
mm 14 (conf da 2.000 pz)	24,00	295/314	116,00 23,20 € cad	295/5314

Descrizione | Conf. | € | Codice

PILM INTERNATIONAL
PILM MECHANICAL DIVISION - ITALY

Graffe PILM Acciaio ALS - singola affilatura - per legni teneri e medi.

	1 Confezione		5 Confezioni	
mm 7 (conf da 4.000 pz)	23,00	295/407	108,00 21,60 € cad	295/5407
mm 10 (conf da 3.000 pz)	19,60	295/410	90,00 18,00 € cad	295/5410
mm 12 (conf da 3.000 pz)	21,20	295/412	98,00 19,60 € cad	295/5412
mm 15 (conf da 2.000 pz)	16,00	295/415	74,00 14,80 € cad	295/5415

Graffe PILM Acciaio Alta Resistenza HRS - singola affilatura - per tutti i tipi di legno, teneri e duri.

	1 Confezione		5 Confezioni	
mm 4 (conf da 6.000 pz)	43,00	295/504 ▲	198,00 39,60 € cad	295/5504 ▲
mm 7 (conf da 4.000 pz)	26,00	295/507 ▲	121,00 24,20 € cad	295/5507 ▲
mm 12 (conf da 3.000 pz)	24,00	295/512 ▲	112,00 22,40 € cad	295/5512 ▲
mm 15 (conf da 2.000 pz)	18,60	295/515 ▲	85,00 17,00 € cad	295/5515 ▲

Graffe PILM Acciaio Alta Resistenza HRS - doppia affilatura - per tutti i tipi di legno, teneri e duri. Adatto in caso di graffe sovrapposte.

	1 Confezione		5 Confezioni	
mm 7 (conf da 4.000 pz)	26,00	295/607 ▲	122,00 24,40 € cad	295/5607 ▲
mm 15 (conf da 2.000 pz)	18,60	295/615 ▲		

Singola e **Doppia Affilatura**: la singola affilatura è la più indicata per avere un ottimale effetto stringicornice, in quanto l'effetto a scalpello tende a stringere l'angolo della cornice. In caso di sovrapposizione di più graffe, può succedere che la seconda graffa scivoli a fianco della prima. In questo caso, quindi, si suggeriscono le graffe con doppia affilatura, in quanto la punta della graffa va a premere al centro della precedente.



Singola Affilatura:
Con sovrapposizione sullo spigolo della graffa (effetto scalpello).
N.B.: più il legno è duro più la graffa segue l'angolo di affilatura.



Doppia Affilatura:
Con sovrapposizione sicura al centro della graffa.
N.B.: penetra sempre perpendicolare.

Ovali, tondi, ventagliere e passe-partout

Ovali dorati e noce antico filo oro. Molto adatti per portafoto, immagini sacre, lavori a mezzopunto e quant'altro.
Prezzo cadauno:
indicare cod. **910** = oro;
920 = nafo

Misura (sez. da 22 a 35 mm) prezzo cad.

cm 7x9	2 pz	17,60	.../0709
cm 9x12	2 pz	20,20	.../0912
cm 10x15	2 pz	22,00	.../1015
cm 13x18	2 pz	25,40	.../1318
cm 15x20	2 pz	32,00	.../1520
cm 18x24	2 pz	34,60	.../1824
cm 20x25	2 pz	36,00	.../2025
cm 20x28	2 pz	40,20	.../2028
cm 24x30	2 pz	41,20	.../2430
cm 28x35	2 pz	46,80	.../2835
cm 30x40	2 pz	62,40	.../3040

Profilo largo (sez. da 50 mm) prezzo cad.

cm 30x40	2 pz	79,80	.../3040 G
cm 35x45	2 pz	91,20	.../3545 G
cm 40x50	2 pz	95,80	.../4050 G
cm 50x60	2 pz	108,00	.../5060 G
cm 50x70	2 pz	116,60	.../5070 G
cm 60x80	2 pz	149,60	.../6080 G

Cornici tonde, dorate e noce antico filo oro.
Indicare codice:
921 = oro;
922 = nafo

Misura interna prezzo cad.

cm 10	2 pz	19,40	.../10
cm 15	2 pz	25,20	.../15
cm 18	2 pz	32,60	.../18
cm 20	2 pz	35,40	.../20
cm 24	2 pz	42,60	.../24
cm 30	2 pz	62,80	.../30
cm 40	2 pz	95,80	.../40
cm 50	2 pz	103,80	.../50
cm 60	2 pz	139,00	.../60

Ventagliere dorate: complete di fondo in faesite, dorate anche all'interno della battuta.

Misura interna prezzo cad.

cm 40x25	1 pz	124,00	923/40
cm 50x30	1 pz	135,00	923/50
cm 60x36	1 pz	148,00	923/60
cm 70x40	1 pz	177,00	923/70

Passe-partout rivestiti tela beige, larghezza cm 5,5.
Indicare codice:
924 = filo oro
925 = filo argento (Solo misura 50x60)

Misura interna prezzo cad.

18x24 cm	6 pz	10,40	.../1824 ▲
20x25 cm	6 pz	11,20	.../2025 ▲
20x30 cm	6 pz	11,80	.../2030 ▲
24x30 cm	6 pz	12,40	.../2430 ▲
30x50 cm	6 pz	15,40	.../3050 ▲
35x45 cm	6 pz	15,40	.../3545 ▲
40x60 cm	6 pz	19,00	.../4060 ▲
50x60 cm	6 pz	20,20	.../5060 ▲

Descrizione Conf. € Codice

Le macchine per incollare sono fondamentalmente di due tipi: Vacuum oppure Calandra.

Le **Vacuum** lavorano con due effetti contemporaneamente:
• Alta temperatura: fondono i film, sia che siano di colla sia di plastificazione
• Sottovuoto: serve per appiattire i materiali
Con questi due effetti combinati, che si possono effettuare contemporaneamente, si ottiene un risultato ottimale in quanto se i soggetti da incollare sono anche un po' "stropicciati", ne escono belli piatti. Inoltre c'è da dire che per questo tipo di soluzione vi sono più materiali disponibili per la plastificazione.

Calandre
Queste possono essere a freddo o anche a caldo. Queste ultime però non fondono il film, ma lo riscaldano solamente. Questo migliora un po' l'effetto, al confronto di quelle prettamente a freddo. La grande differenza tra Vacuum e calandre è la velocità: con le calandre si fa senz'altro più lavoro. Per un corniciaio però, che lavora più sulla qualità che sulla quantità, è consigliabile la Vacuum.

Pressa a caldo e sottovuoto Biedermann
La Vacuum-Presse Biedermann è riconosciuta nel mondo come la più affidabile tra le presse a caldo e sottovuoto. Macchina prodotta interamente in Germania, è composta da un robusto corpo in metallo, con coperchio in metallo (così da essere utilizzato anche come piano d'appoggio), una pompa sottovuoto e da una centralina elettronica di controllo. Tramite questa centralina si possono utilizzare i tre programmi principali già memorizzati, come pure impostarne di diversi per lavorazioni particolari.
Tale Macchina permette di incollare e plastificare qualsiasi tipo di soggetto (poster, disegni, foto, mezzipunto, tele, ecc.) su qualsiasi tipo di supporto (cartone, 4Mount, faesite, legno, metallo, vetro, ecc.), tranne la plastica. Le due operazioni possono avvenire separatamente, come in una unica fase. Il tutto in modo facile e veloce, tramite il riscaldamento e conseguente fusione dei materiali appositi e l'unione tramite l'effetto vuoto.

Incollaggio: l'incollaggio avviene tramite la fusione del film incollante, posto tra il soggetto ed il supporto.
Plastificazione: questo avviene tramite la fusione del film plastificante che andremo a porre sopra al ns. soggetto. Tali film possono dare vari effetti come: lucido, satinato, opaco, effetto tela sottile, effetto tela grossa.
Effetti speciali: la Vacuum-Presse può essere utile per la realizzazione di svariati lavori. Dipenderà molto dalla vostra fantasia ed esperienza.

• impressione di una qualsiasi trama: utilizzando i prodotti di plastificazione Texturing Film e Matt release Film, si potrà imprimere nel nostro soggetto qualsiasi tipo di trama, come un tessuto, la superfice di un legno, la struttura di una foglia, la superfice della carta da smeriglio, ecc.

Settore pubblicitario: con questa macchina potrete proporre lavori al di fuori del classico ambito dell'incorniciatura, come per il settore pubblicitario, dove si usa semplicemente incollare e plastificare un "advertising" su di un pannello di 4Mount.

Vacuum Presse	Prezzo /Price	Code
Misure int./internal size		
cm 52x75	**6.280,00**	**BVP 2T**
cm 100x130	**11.756,00**	**BVP 5.EE**
cm 115x175	**16.708,00**	**BVP 65.E/220V.**
cm 115x175	**16.708,00**	**BVP 65.E/380V.**
cm 130x195	**18.200,00**	**BVP 7.E**
cm 130x260	**26.200,00**	**BVP 8.E**
EMisura consigliata e disponibile a magazzino		

Materiali di servizio

Carta siliconata Si tratta di una carta siliconata su ambedue i lati, necessaria ad isolare il lavoro, per evitare che i materiali di fusione sporchino il coperchio come pure la base della macchina.		
110 cm x 25 mt	**310,00**	**V. 62.110.025**
130 cm x 25 mt	**330,00**	**V. 62.130.025**
Foglio di schiuma calibrato da disporre sopra al lavoro, così da uniformare la pressione		
foglio 100x130 cm - spess. 13 mm	**128,00**	**V. 63.130.013**
foglio 128x190 cm - spess. 13 mm	**239,00**	**V. 63.190.013**

Film per incollaggio - acid-free - materiale preforato

Fix Mount Ultra: per l'incollaggio di qualsiasi materiale leggero, su qualsiasi supporto, tranne la tela.		
62 cm x 50 mt	**268,00**	**V. 20.062.050**
104 cm x 50 mt	**402,00**	**V. 20.104.050**
124 cm x 50 mt	**476,00**	**V. 20.124.050**
Fusion Plus: per l'incollaggio di tela (materiale poroso)		
65 cm x 25 mt	**200,00**	**V. 24.065.025**
130 cm x 25 mt	**382,00**	**V. 24.130.025**
Dry Mount Clear: per incollare su qualsiasi supporto l'immagine che si è scollato dal supporto cartaceo (vedi l'esempio "Distacco" descritto nell'introduzione).		
65 cm x 25 mt	**378,00**	**V. 25.065.025**
130 cm x 25 mt	**694,00**	**V. 25.130.025**

Film per plastificare - acid-free - materiale preforato

Art Lamin Gloss: film lucido		
65 cm x 25 mt	**228,00**	**V. 31.065.025**
104 cm x 25 mt	**356,00**	**V. 31.104.025**
130 cm x 25 mt	**430,00**	**V. 31.130.025**
Art Lamin Satinmat: film satinato, semiopaco		
65 cm x 25 mt	**228,00**	**V. 32.065.025**
104 cm x 25 mt	**356,00**	**V. 32.104.025**
130 cm x 25 mt	**430,00**	**V. 32.130.025**
Art Lamin Matt UV: film opaco		
65 cm x 25 mt	**274,00**	**V. 33.065.025**
104 cm x 25 mt	**428,00**	**V. 33.104.025**
130 cm x 25 mt	**530,00**	**V. 33.130.025**
Art Lamin leinen gross UV: film effetto tela grossa		
65 cm x 25 mt	**416,00**	**V. 36.065.025**
130 cm x 25 mt	**786,00**	**V. 36.130.025**
Art Lamin Coarse: film effetto trama del lino		
65 cm x 25 mt	**328,00**	**V. 35.065.025** ▲
130 cm x 25 mt	**626,00**	**V. 35.130.025** ▲
Texturing film: film per trasmettere al lavoro una trama desiderata		
62 cm x 50 mt	**432,00**	**V. 41.062.050** ▲
122 cm x25 mt	**440,00**	**V. 41.122.025** ▲
Matt Release film: serve a dare un effetto opaco al texturing film		
65 cm x 50 mt	**173,00**	**V. 42.065.050** ▲
125 cm x 25 mt	**166,00**	**V. 42.125.025** ▲

▲ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Descrizione Conf. € Codice

Calandre Biedermann

Per un professionista dell'incorniciatura, la possibilità di plastificare ed incollare è senz'altro un punto a favore sia per quanto riguarda la sua professionalità che la possibilità di aumentare il proprio introito.
Le calandre motorizzate e manuali BIEDERMANN sono ideali per l'incollaggio e la plastificazione di posters, manifesti d'arte, stampe a plotter etc.
Il rullo superiore dei modelli RollLam E 65W, RollLam E 80W, RollLam 120W, RollLam 140W e RollLam 160W lavora a caldo, permettendo il riscaldamento del silicone tra i 30 ed i 60°C.
Il risultato è una migliore qualità della plastificazione. La pressione del rullo viene regolata molto facilmente, e garantisce una pressione uniforme su tutta la larghezza del foglio.
Una fotocellula provvede a staccare il funzionamento in caso di un uso inappropriato.
La velocità di lavorazione può essere variata in qualsiasi momento della lavorazione.
La macchina può essere comandata direttamente dal pannello di controllo, come pure dal pedale. Le calandre BIEDERMANN sono consigliate per l'affidabilità e la facilità d'uso.

RollLam 120W
RollLam 140W
RollLam 160W

Misura interna	Largh./Altezza/Prof.	Peso	Spessore max pan.	Prezzo	Codice
Calandre motorizzate, rullo a caldo - 230/240 V.					
cm 120	170/68/121 cm	168 kg	25 mm	**9.258,00**	**RollLam 120W**
cm 140	190/68/121 cm	188 kg	25 mm	**10.560,00**	**RollLam 140W**
cm 160	210/68/121 cm	218 kg	25 mm	**11.504,00**	**RollLam 160W**
cm 65	96x50x35 cm	45 kg	12 mm	**4.624,00**	**RollLam E65W**
cm 80	110x50x35 cm	50 kg	12 mm	**5.182,00**	**RollLam E80W**
Calandre a freddo					
cm 65	83/28/29 cm	24 kg	8 mm	**1.534,00**	**RollLam E65**

RollLam E65W
RollLam E80W

RollLam E65

Film per l'incollaggio a freddo

ArtMount S: biadesivo in polistirene, spessore 12 micron, per uso interno e (limitatamente) esterno. Ideale per calandre.

65 cm x 50 mt	**326,00**	**80.065.050**
104 cm x 50 mt	**508,00**	**80.104.050**
130 cm x 50 mt	**596,00**	**80.130.050**
140 cm x 50 mt	**630,00**	**80.140.050** ▲

ArtMount SD: biadesivo in materiale vinilico, spess. 50 micron, per uso interno e (limitatamente) esterno. Utilizzabile anche manualmente.

65 cm x 25 mt	**268,00**	**81.065.025**
104 cm x 25 mt	**414,00**	**81.104.025** ▲
130 cm x 25 mt	**506,00**	**81.130.025**

ClearMount UV: biadesivo in polistirene per incollaggi diretti su Plexiglass, acrylico, policarbonato etc. Utilizzabile solo con calandre

63 cm x 25 mt	**388,00**	**85.065.025** ▲
130 cm x 25 mt	**734,00**	**85.130.025** ▲

Film plastificazione a freddo, protezione UV

ProLam Matt UV: film opaco / Matt film

63 cm x 50 mt	**306,00**	**PLM 063.050**
104 cm x 50 mt	**442,00**	**PLM 104.050**
127 cm x 50 mt	**534,00**	**PLM 127.050**

ProLam Satin UV: film satinato, semiopaco / Satin film, semi-opaque

63 cm x 50 mt	**318,00**	**PLS 063.050**
104 cm x 50 mt	**452,00**	**PLS 104.050**
127 cm x 50 mt	**546,00**	**PLS 127.050**

ProLam Glossy UV: film lucido / Gloss film

63 cm x 50 mt	**288,00**	**PLG 063.050** ▲
104 cm x 50 mt	**414,00**	**PLG 104.050** ▲
127 cm x 50 mt	**499,00**	**PLG 127.050** ▲

I

Pronto Taglio

Ordini
Richiediamo cortesemente l'invio degli ordini esclusivamente tramite il portale **DOC** al quale potete accedere dal nostro sito: www.salvadoricornici.com.
Vi preghiamo di indicare solo le misure del soggetto, alle quali provvederemo ad aggiungere 2 o 3 mm di tolleranza (Esempio: misure soggetto 30,0x40,0cm => misure taglio 30,3x40,3cm). Solo per le cornici tipo "Museum" la misura va indicata in battuta, quindi comprensiva di margini laterali (vedi schema sotto). Vi informiamo inoltre, che esiste la possibilità di richiedere cornici con taglio dritto.

Calcolo dei prezzi
Qui di seguito Vi indichiamo come calcolare i prezzi sia del pronto taglio (taglio a 45°) che del taglio dritto.

Pronto Taglio
Misure soggetto ((base + altezza) x 2) x prezzo al metro lineare + fisso per pronto taglio "Fix".

Taglio Dritto
Metraggio richiesto x prezzo al metro lineare + 6,40 € di addebito fisso per ogni multiplo di 4 pezzi.

Minimi d'ordine, Spese di imballo e Spedizione
Il porto franco viene concesso per ordini di almeno 198,00€ +IVA, per ordini inferiori, e comunque di importo minimo 59,00€ + IVA, verrà addebitato un concorso spese di trasporto di 9,90€.

DE+A

Zuschnitt

Bestellung
Wir bitten Sie uns Ihre Aufträge schriftlich zu erteilen, entweder per Fax an **0039 0422 881957** oder per E-Mail an **info@salvadoricornici.com**
Bitte, beachten Sie dass wir zu den von Ihnen gegebenen Maßen automatisch 3mm zugeben (Beispiel: Bildmaß 30,0 x 40,0 cm => Schneidemaß 30,3 x 40,3). Nur bei schattenfuge Leisten schneiden wir das genaue „Falzmaß"(siehe Zeichnung unten). Sie haben auch die Möglichkeit alle Profile als stumpfe Abschnitte zu bestellen.

Berechnung
Wie berechnet man die Preise von Zuschnitten und stumpfen Abschnitten, nachfolgend unsere Berechnungsformel:

Zuschnitt
Bildmaß in mt ((Länge + Breite) x 2) x Meterprei + Pauschale

Abschnitt
Bestellte Meterware x Meterpreis + 6,40 € Pauschale jede 4 Stücke

Mindestbestellung, Verpackungs- und Versandkosten
Die Mindestbestellung beläuft sich auf 59,00 € netto. Aufträge unter diesen Betrag können nicht durchgeführt werden. Bei jeder Bestellung werden 9,90 € als Versand- und Verpackungskosten dazuberechnet.

F

Pré coupé

Commandes
Nous vous prions de nous faire parvenir toujours vos commandes par écrit, soit par Fax: **0039 0422 881957** ou par e-mail: **info@salvadoricornici.com**
N.B.: aux dimensions que vous nous communiquées nous ajouterons automatiquement 3 mm pour garantir un minimum de jeu entre la baguette et le sujet. (Exemple: dimensions du sujet 30,0 x 40,0 cm => dimensions du pré-coupé 30,3 x 40,3 cm). Pour les articles "caisse américaine" le calcul tient compte de la superposition du sujet et de la baguette. (Voir le dessin ci-dessous).

Calcul du prix pour le pré coupé
Vous pouvez calculer aisément le prix de votre pré-coupé en suivant le indications du dessin ci-dessous:
Dimensions du sujet en mètres ((longueur + largeur) x 2) x prix du mètre + forfait (Fix).

Calcul du prix pour la coupe perpendiculaire
Le principe est le même que pour le pré coupé all'ecception du "fix" qui est toujours de 6,40 € pour chaque multiple de 4 pièces. (minimum 4 pièces et multiples de 4 pièces).

Minimum de commande, frais d'emballage et d'expédition. Le minimum de commande est de 59,00 € net. Les commandes inférieures à ce montant ne seront pas prisent en considération. Les frais d'emballage et d'expédition sont fixés à 9,90 € pour chaque commande.

Misura interna - Bildmaß - Dimensions requise



Misura interna - Falzmaß - Dimensions requise

Esempio Pronto Taglio
Zuschnitt Beispiel
Example de Pré coupé:

esempio Biespiel / Example	Art. 6006/46	cm 30x40
Perimetro del soggetto Bildmaß / Périmetre du sujet		1,40 mt
x		**x**
Prezzo di listino Meterpreis / Prix par mètre		14,38 €
=		**=**
Subtotale Zwischensumme / Total partiel		20,13 €
+		**+**
Fix* Pronto Taglio Pauschale Fix* / Fix* pré coupé		12,50 €
Costo finale Endpreis / Coût final		**32,64 €**

**Fix: questo dato comprende 8 x larghezza asta + scarti + taglio + imballo*
**Fix: dieser Preis entspricht 8 x die Leistenbreite + Abfall + Schneidekosten*
**Fix: cette donnée comprend 8 x la largeure + les écarts + la coupe*

Campioni dritti e ad Angolo
I campioni da 20cm, taglio dritto, sono forniti gratuitamente. Per i campioni ad angolo 20x20cm vengono addebitati 100cm cadauno.

Contestazioni
Vi ricordiamo di controllare accuratamente l'imballo al momento dello scarico e di apporre eventuali riserve in maniera chiara ed esauriente sul bollettino dello spedizioniere. I reclami, non inerenti al trasporto, dovranno esserci notificati entro 8 giorni dalla data di ricevimento della spedizione.

Muster und Musterwinkel
Sie haben die Möglichkeit 1 x 20 cm oder 2 x 20 cm Muster, gerade geschnitten, kostenlos zu erhalten. Frachtkosten werden nach Versandart berechnet.
Musterwinkel können Sie in bestimmten Mustergruppen bekommen, und werden direkt von unseren Außendienst übergeben.

Reklamationen
Zuschnitte sollen direkt nach Erhalt verarbeitet werden, Reklamationen sind innerhalb von 8 Tagen nach Wareneingang anzuzeigen.

Échantillons droits et angles
Vous pouvez faire demande d'un ou 2 échantillons gratuits de 20 cm coupé perpendiculairement. Pour les échantillons de 30cm il vous sera chargé 50cm par pièce. Vous pouvez également faire demande d'échantillons ad angle, disponibles en kit pré-emballés, qui vous serons fournis directement par notre force de vente. Les frais de transport sont calculés au net des coûts soutenus.

Réclamations
Il est nécessaire procéder au contrôle des colis au moment même de la livraison. Les réclamations doivent parvenir au maximum dans les 8 jours à partir de la réception de la marchandise.



SalvadoriCornici

SalvadoriCornici srl - Via della Libertà, 2
31027 Spresiano (TV) - Italy
T +39 0422 88 10 14 - F +39 0422 88 19 57
info@salvadoricornici.com - www.salvadoricornici.com